



2017 価格表

ニッチなオリジナル農機工房



株式会社

美尊

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

本書記載の本体価格は「税別価格」とし
本体価格には消費税が加算されます。
ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

目次

殺虫・殺菌剤散布装置「バラット KS-25SP」・「KS-25H」	1
殺虫・殺菌剤散布装置「バラット KS-15」	2
箱処理剤適合表	3
苗搬送機「ロングキャリア」・「苗ローラー」・オプション他	4・5
健苗ローラー	6
水田用・株間除草機「あめんぼ号」	7～9
F 式「チェーン除草機」	8
人力水田用株ざわ除草機 パディーウィダー	10
中耕除草機用スパイラルローラーアタッチメント	10
刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」	11
耕うん除草機「タマの手」	12
畑用除草機「くるくるボー」	12
畑用除草剤散布機「ゴボー散粒」	13
スプレッダー・スーパースプレッダー	14
溝切機アタッチメント「スプレッダー」各種	15
乗用田植機用「溝切機」	16
仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種	16
田植機別取り付け適用型式一覧	17
乗用溝切機キャリアー	18
乗用田植機用「ミゾホール」	19
各種乗用機械用「ミゾホール」	20
NEW 軽々カルチ	21
多目的果樹用移動台車「だいちゃん」	22
ネギ等の定植に「うえ助」・簡易型施肥 施薬器「パラ助」	23
掘り取り器「ワンワン」	23
穀類軽トラ搬送システム「マイキューブ」	24
米袋移動台車「うんぱんマン」	25
沈圧板・ならし板・ハンディ溝掘機	25
アルミ製収穫台車「楽太郎」各種	26
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」	27
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション他	28
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」	29
「もみつき」各種・そば練り機「こね丸くん」	30
刈取部脱着キャスター（ワボタコンバイン用）	31
爪軸 プーラー（センタードライブ用）	32
トラクターミッション胴割キャスター	32
製品／地域別運賃表	32

・有効期間 H28.12.21～H29.12.20まで・小売価格に運賃は含まれておりません。

・予告なく仕様を変更することがございます。

殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(モーター繰出式)
箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布することができます。

KS-25SP
78,000 (税抜)

スピコンモーターで
量調整が簡単!!



特 徴

- ◎据置式のため播種機を選びません。
 - ◎播種機のストッパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
 - ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の形状に関係なく散布が可能です。
 - ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。
- ※高速播種プラント用として仕様もございます。
詳しくは営業担当にお問合せください。

園芸向けパラット KS-25H
(モーター繰出式) **78,000** (税抜)
キャベツ等の播種同時
薬剤散布に!

特 徴

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。



全景

殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(自然落下式)

KS-15



全景



作業風景

飛散防止板付き



施薬状態

34,000 (税抜)

調整ノブ



特 徴

- ◎据置式のため、お手持ちの播種機種、床土入機に対応できます。
- ◎施薬量は、ホッパー上部の調整ノブで簡単に設定できます。
- ◎振動モーター付なので、ブリッジ現象が低減できます。
- ◎拡散板により、苗箱に規定量の施薬を実現。薬剤のムラ・ムダがありません。
- ◎シンプル設計のため、安価で経済的。

パラット〈仕様〉

型 式	KS-15		KS-25SP (KS-25H)	
寸法 (ミリ)	長449×幅410× 高900～1360		長449×幅410× 高900～1360	
重量・ホッパー	4.5キロ	7.8リットル	7.3キロ	8リットル
能 力	苗箱 120～600枚/ 毎時 (剤による)		苗箱 200～600枚/ 毎時 (剤による)	
モーター・繰出	振動式ホッパー・シャッター 開閉による自然落下		100V 6W G.モーター 強制繰出し	
付 属 品	飛散防止板			

箱処理剤適合表

パラットで播種時処理できる箱処理剤 名称	
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインターボ箱粒剤08(地域限定)
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ツインパディート箱粒剤
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	アプライプリンス粒剤(6・10)
ルーチンバリヤード箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライパディート粒剤
ルーチントレス箱粒剤	アドニス箱粒剤
ルーチンクアトロ箱粒剤	BASFプリンス粒剤
ルーチンデュオ箱粒剤	プリンススピノ粒剤(6・10)
ルーチンパンチ箱粒剤	ルーチン粒剤
ルーチンエキスパート箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤
エバーゴルワイド箱粒剤	フェルテラ箱粒剤
エバーゴルフォルテ箱粒剤	フェルテラスターフル箱粒剤CU
エバーゴルプラス箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	パディート箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	ワンリード箱粒剤08(地域限定)
スタウトパディート箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤
スタウトパディートDX箱粒剤	スタークル箱粒剤・アルバリン箱粒剤
箱王子粒剤	
パラットで播種時処理できない箱処理剤 名称	
Dr.オリゼプリンス箱粒剤	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤
他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤銘柄	箱いり娘粒剤
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	パダン粒剤4
ブイゲットプリンス箱粒剤	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤
他、ブイゲットから始まる箱粒剤銘柄	他、デジタルから始まる箱粒剤銘柄
スタウトダントツディアナ箱粒剤	

※どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農薬メーカー、農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。

※箱施用剤の使用量は育苗箱1箱当たり50gと決められています。

※高密度播種(密苗・密播など)を含めた全ての苗箱へのパラット使用における作物等へのいかなる影響につきましても弊社は責任を負うものではありません。

【作業上の注意】

- 上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- パラットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パラットの据付位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です。
- パラットを用いて移植当日に薬剤を散布する際は、次項のようにロングキャリアと併用して使用されることをおすすめします。
- 平成28年11月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- その他パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。

苗搬送機「ロングキャリア」・「苗ローラー」


苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!! LONG CARRY

1時間に苗箱
600枚、800枚、1,000枚の
3段階の速度設定が可能!



ロングキャリア
(オートストッパーAS-3別売)
LC-1001

78,000 (税抜)



苗ローラー
NR-18

24,000 (税抜)

ロングキャリア (1.8m)
+
延長フレーム (1.8m)
+
苗ローラー2台 (3.6m)

ロングキャリアのモーター1つで

**最大7.2mの
長さで、苗箱の
搬送が可能です。**




ハウス内での苗搬送

3つの特徴

1. 大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に人員を大幅に少なくすることができます。
2. スプロケットの交換により苗箱600枚/時、800枚/時、1,000枚/時の3段階の速度設定が可能。
3. 高さの調整ができ、お手持ちの播種機と連続作業ができます。

苗箱搬送の 連結例




延長フレーム
LCE-18

39,000 (税抜)


パラットとロングキャリアとの組み合わせで田植え当日の散布もできます

苗を分けて根元に散布するので
剤の散布ムラやムダが無く
規定量施薬することができます。
(特許出願済)



ロングキャリア仕様

型 式	LC-1001
寸法(ミリ)	長1820×幅380×高465～5106
重量(キロ)	19
能 力	600、800、1,000枚/時
モーター	100V25W/1/75ギヤードモーター
オプション	分草棒・オートストッパー
価 格	本体78,000円



パラット用 分草バー BS-1

3,200 (税抜)

ご注意: パラットと併用する場合はパラットの取扱説明書のグラフをご参照ください。



オートストッパー (別売)

オートストッパー AS-3

5,000 (税抜)

パラット KS-25SP

78,000 (税抜)



オートストッパー AS-3別売

ロングキャリア LC-1001

パラットとロングキャリアの併用で箱処理剤(いも虫・害虫防除剤)の散布ができます。
使用可能な薬剤はP3の表をご参照ください。

健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作

KBR-15



最新技術有効
密苗・密播・疎植

《実施時期》

1回目

葉齢1.2葉(草丈4cmの頃)

2回目

葉齢1.4~1.5葉(草丈6~7cmの頃)



1回目

葉齢1.8~2葉(草丈10cmの頃)

型 式	KBR-15
ローラー幅	1000mm
ローラー径	220mm
重 量	15kg
柄 の 長 さ	2000mm

33,000 (税抜)

生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。
フック付きで肥料袋なども固定可能です。



水田用・株間除草機「あめんぼ号」

4条・5条
6条・8条
に対応可能!



- ① ハンドル高さ調整レバー採用
- ② ミッション減速比改良
- ③ 新設計ブラックフレーム

SGMシリーズ

(スパイラルローラー標準装備)

SGM-41
4条 **340,000** (税抜)

SGM-51
5条 **350,000** (税抜)

SGM-61
6条 **400,000** (税抜)

SGM-81
8条 **440,000** (税抜)

新たに設計を見直し各所をバージョンアップ!



スパイラルローラー各種



BL-14
BL-20

単品価格

BL-14 **9,500** (税抜)

BL-20 **10,000** (税抜)

【スパイラルローラー使用数】

型 式	SGM/SPW/SMKW			
条 数	4条	5条	6条	8条
BL-14	2		2	2
BL-20	3	5	5	7
合 計	5	5	7	9

乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」

SPW-6Sx(6条)



SMKW-6S(6条)



- ◎4、5、6、8条対応
- ◎減農薬農家に最適
- ◎不要な田植機を再利用で強力けん引
- ◎田植機取付ヒッチ付
- ◎ヒッチ無しもご用意いたします。

- ◎4、5、6、8条対応
- ◎みのる他三輪田植機用
- ◎前方作業で安心。ラクラク作業
- ◎スパイラルローラー標準装備
- ◎田植機取付ヒッチ一体型


注) 5条、7条など、奇数条の田植機で田植えをした場合、「あめんぼ号」用として奇数条の田植機をお選びください。また、6条、8条など偶数条の田植機で田植えをした場合、奇数条の田植機アタッチメントとして「あめんぼ号」の利用ができません。偶数条の田植機をご用意ください。

田植機の適応型式は適応表P17を参照してください。



F式「チェーン除草機」

あめんぼ号に新開発チェーンアタッチメントを
取り付けるとチェーン除草機として大活躍!



- ① 苗の活着確認後2〜3日から除草可能
- ② 苗を傷めずに水面下の雑草を駆除
- ③ 旧型SGL機でも使用可能

FCJ-21 (2m) **68,000** (税抜)

FCJ-31 (3m) **98,000** (税抜)


※本体価格にはあめんぼ号走行部分は含まれておりません。

あめんぼ号 各種価格表


型 式	条 数	タ イ プ	本体価格
SGM-41	4条	専用機 スパイラルローラー標準装備	340,000
SGM-51	5条	専用機 スパイラルローラー標準装備	350,000
SGM-61	6条	専用機 スパイラルローラー標準装備	400,000
SGM-81	8条	専用機 スパイラルローラー標準装備	440,000
SPW-4Sx	4条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	135,000
SPW-5Sx	5条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	190,000
SPW-6Sx	6条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	287,000
SPW-8Sx	8条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	327,000
田植機取付用ヒッチ		田植機種要確認 (SPW用)	25,300
SPW-4S	4条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	110,000
SPW-5S	5条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	165,000
SPW-6S	6条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	262,500
SPW-8S	8条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	302,000
SMKW-4S	4条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	110,000
SMKW-5S	5条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	165,000
SMKW-6S	6条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	262,500
SMKW-8S	8条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	302,000
BL-14	1条分	オプション (幅14cm) 左右非対称	9,500
BL-20	1条分	オプション (幅20cm)	10,000

田植機用アタッチメント「あめんぼ号」の新提案

4条 SPW-4Sの場合



5条 SPW-5Sの場合



●田植機が4・5条植えの際、なおかつ車輪幅が900mmであることを前提に上記条数の除草を行うことができます。(SPW-6S、8Sの場合は、田植機の手輪幅が1200mmであることが求められます。)

人力水田用株ぎわ除草機 パディーウィーダー PADDY WEEDER



型式	条数	寸法(mm)	重量
SW-2N	2条	幅530×長1350×高945	6.2kg
SW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg



除草効果

スパイラル
ローラー
標準装備



スパイラルローラーアタッチメント

オータケ中耕除草機用(3条用のみ)
水田用中耕カルチが
株ぎわ除草機に!!



作業風景



※中耕カルチは別売りです。

特 徴

- ◎中耕除草機ではできなかった株ぎわの除草をスパイラルローラーで行うことができます。
- ◎更に除草された草をスパイラルローラーで土中に漑き込むことができ除草効果UP!
- ◎ハンドルを延長することによって、視界が前方に広がりより作業性がUP!

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」



米作りは高付加価値の時代です!

水田の条間用
除草アタッチメント
アイガモン。
小石の飛び散りも
防ぎます。

無農薬・有機栽培に
チャレンジしたい農家に朗報!
これまでにない画期的な
水田用除草機アタッチメント

16,000

 (税抜)

※刈払機本体は別売りです。



《アタッチメント内容》



(裏面)

〈替刃〉



(直刃) 単品価格 1,100円 (税抜)



(L刃) 単品価格 1,500円 (税抜)

耕うん除草機「タマの手」

耕うん除草機

株間除草

条間除草

タマの手



※刈払機本体は別売です。

細かいところに手が届く
画期的除草機の登場です。

◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!!

株も傷つけません!!

◎小石や泥がはねないので

安心・安全・簡単な三拍子!!

TT-001 **18,000** (税抜)



専用替刃

刃が消耗した
ときは、カンタンに交換が
できます。

単品価格 2,800円(税抜)

畑用除草機「くるくるポー」

畑用株ぎわ除草機
家庭菜園に最適!

特許出願中

- ◎幼い草の除草に
- ◎土を寄せて上げる画期的な、
前後の回転爪。
- ◎前後に動かすと除草効果が
さらに上がります。

仕様

長さ	1,500mm
重量	3.3kg
全幅	300mm

FW-22

19,500 (税抜)

角度
3段階



除草部
株間間隔
4段階調整可能
持ち手角度
3段階調整可能

幅4段階

畑用除草剤散布機「ゴーゴー散粒」

らくらく粒剤散布 **ゴーゴー散粒**



仕様作物

大豆・麦・陸稻・にんじん等に

播種と同時にラクラク散布

- ◎ロータリー幅にムラ・ムダ無く均一に散布できます。
- ◎運転席でラクラク操作。電磁弁による薬剤開閉シャッター。
- ◎シンプルな自然落下方式。

仕様薬剤

ゴーゴーサン細粒剤 F
他に

- ・クリアターン細粒剤F
- ・トレファノサイド粒剤2.5
- ・リベレーターG
- ・バンバン細粒剤F
- ・日産エコトップ細粒剤F1
- ・サターンバアロ粒剤
- ・ラクサー粒剤 など

型 式	KSB-1518S
本 体 重 量	約30kg
全 高	1,200mm
奥 行	400mm
全 幅	2,000mm
拡 散 幅 (対応ロータリー幅)	～1,800mm
ホッパー容量	15ℓ

KSB-1518S(1.8m拡散用)

131,600 (税抜)

スプレッダー・スーパースプレッダー



NAS-601
(普及タイプ)

26,500 (税抜)

アゼポリ
は別売り




SSW-610

150,000 (税抜)

型 式	NAS-601	SSW-610
長×幅×高	1,300mm×1,100mm×600mm	1,320mm×1,120mm×750mm
重 量	9.5kg	18kg
円 盤 径	600mm	600mm
動 力	人力	2サイクル33ccエンジン

スプレッダー部品



アゼポリ(500mm×0.04mm×200m)


¥1,700/1本 (税抜)

※4本/梱包となりますので、4本単位でご注文ください。

No.	部品名	
1	ストッパー	¥700 (税抜)
2	ノブボルト	¥550 (税抜)
3	スプリング	¥550 (税抜)
4	シート押え	¥550 (税抜)
5	メタル(Assy)	¥6,300 (税抜)
6	取付ステー	¥5,800 (税抜)
7	601用シート軸 (標準)	¥3,040 (税抜)
7	901用シート軸 (長尺)	¥3,550 (税抜)
8	Rピンφ14	¥105 (税抜)

溝切機アタッチメント「スプレッダー」各種


各メーカーの一輪溝切機のアタッチメントとして
一台二役!!



《基本型式》

変身!

(スプレッダー専用)
ハンドル付



ASX-601

29,000 (税抜)

※溝切機本体は別売。

※メーカー、年式により取り付けできない機種もあります。

各メーカー対応機種一覧

型 式	メー カー	溝 切 機 型 式	摘 要
A S K	オータケ	NKF	
A S D	オータケ	KF-22、KF-23	KF2、F2、KF3400
A S M	丸 山	MKF310B、320、330、340	301別部品
A S A	丸 山	MKF265、345、306、266	
A S T	マメトラ	MRT-B2、B3、2BS	
A S Y	吉 徳	NP-307D、306、308、26、NP310	
A S F	共 立	NP-304、302、MKS-330、331、332	MKS251、2620


乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2X〉

耐久性・機能性を更にアップ!!
古い田植機が乗用溝切機に大変身!!

数多くの田植機に
装着可能!



←動画をチェック
できます!



写真例:PDS-2KHR
(クボタS1-600R用)

- 1 溝切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- 2 左右90度のワンタッチスウィング方式(固定可)
- 3 溝切板の角度が3段階に調整可能
- 4 溝切幅が2段階に調整可能
- 5 田植機車輪跡の作溝でキレイ

5大
メリット

[右上図例]クボタS1-600R用型式 PDS-2KHR

基本型式	PDS-2X
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm・230mm

PDS-2X(ヒッチ付)

94,000 (税抜)

PDS-2(ヒッチ無)

78,000 (税抜)

ヒッチ一式

25,300 (税抜)

仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 (●基本型式の[X]をヒッチ型式に置き換える)

接続機械	基本型式	ヒッチ型式	ご注文時の型式
溝切機	PDS-2X	KHR	PDS-2 KHR
除草機(あめんぼ号)	SPW-6SX		SPW-6S KHR
溝掘機(ミゾホール)	PM-6X		PM-6 KHR
	PM-66X		PM-66KHR

乗用田植機対応メーカー:クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

田植機別ヒッチ適合型式一覧

溝切機(PDS-2X)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66X/6X)共通ヒッチ。※ワンタッチではありません。

メーカー	ヒッチ	田 植 機 別 型 式
クボタ	KN	NSR5,NSR6
	KD	NSR50DX,NSR60DX
	KZ	NSR85D
	KH	S1-400,S1-500,S1-600,S1-610,S1-500SD
	KHR	モンロータイプ S1-400R,S1-500R,S1-600R,S1-610R,S1-650,S1-651R
	KU	多目的タイプのみ SPU65,SPU85,SPU850
	KSU	多目的タイプのみ NSU67,NSU87 ※(NSU87軸径要確認)
	KNU	NSU65
	KP	多目的タイプのみ SPU650
	KPD	SPD6 ※(軸径要確認)
	KPU	SPU50,SPU55,SPU60,SPU65
	KK	SPK4,SPK45
	KPL	SPU500
	KPU40	SPU40,SPU45,SPU45P
	KUB	SPU650(多目的以外),SPU85
注 意	※下記 KA/KL 対象機は事前にアーム接続ブラケット軸穴径の計測が必要です。未確認の場合ヒッチ交換費用はおお客様負担となります。	
	KA (φ35用)	SPA4,SPA5,SPA6,SPA65G,SPA65
	KL (φ25用)	SPA55
中セキ	SL	PL400,PL500,PL600,PU400,PU500,PU600
	SX	PA500DX,PA600DX,PA600,PA400,PA400D,PA500D
	SP	PA50,PA60,PA63,PA80,PA83,PA50D,PA60D,PA60HD
	SH	PH6
	SG	PG5,PG6,PG7,PG63,PG6D
	SPG	PG8
	SPA	PA53
	SM	PM43,PM53
	SM2	PM50
	SQ	PQ5
	SZ6	PZ60
	SNP	NP80H(多目的)
ヤンマー	YA	YPR5000,YPR6000,YPR7000,YPR5000S,ARP5GX,ARP5G,ARP6,ARP8
	YAB	ARP5
	YR	RR55,RR60,RR550,RR600,RR650,RR800,RR850,GP5,GP6,GP6A,GP10
	YG	GP8
	YRC	RR50,RR400,RR500,Pe50,Pe5
	YRB	RR4,RR5
	YRV	VP6
	YP	Pe1,Pe4
三 菱	YVP	VP5C
	M4	MPR-40 車輪幅を900mmに要加工
	M	MPR-50,MPR-55,MPR-60,MPR-65,MHP-6
	MH	MPR-55H,MPR-65H,MPR-85H,MPR-50S,MPR-60S,MPR-80S,MFP6,MHP-60S
	MD	MPR-501,MPR-601,MPR-601D,MPR-600D
	MG	MPR-610,中セキPMG6,MPR-510
	MH5	MPR-5H
共立・みのる	LR	LPR-4,LPR4FS,LRM4,RX-4(中セキPB40,60),RS-40 溝切機PDS-1LR 78,000円(税別)

補足：PDS/SPW用途での4条植機はヒッチ適合であっても車輪幅を広げる加工が必要な場合があります。 H29.1.1 現在

乗用溝切機キャリー

※注意※
公道での走行は
お止めください!

荷台の背面に付けたり



運転席の背面に付けたり
(公道走行OK)



MK-40(軽トラック用)

12,500 (税抜)

型式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T(普通トラック用)

14,500 (税抜)

乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」



PM-66X

183,500 (税抜)

PM-66 (ヒッチ無)

160,000 (税抜)



PM-6X

103,800 (税抜)

PM-6 (ヒッチ無)

85,000 (税抜)

PM-66は田植機専用設計です。

PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。

※田植機側ヒッチ [KA]、[KL]に取り付けた場合、バネによって機体が固定されないの作業には向きません。

← 田植機の適応型式は適応表P17を参照してください。

田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



①②
各種ヒッチ

〈P17を参照〉
25,300 (税抜)

②田植機側ヒッチ

①ミゾホール側ヒッチ **15,180** (税抜)

③ウエイト台 **5,830** (税抜)



④フロート車輪



品 名	型 式	内 容	価 格
田植機取付用金具一式	P-6HW	①、②、③、④	45,000 円 (税抜)
田植機取付用金具	P-6W	①、③、④	27,500 円 (税抜)
フロート車輪	PH-1	④のみ	15,000 円 (税抜)

各種乗用機械用「ミゾホール」



KM-16 ティラー用、管理機用

56,000 (税抜)


KM-56T トラクター用、3点リンク固定

152,000 (税抜)

品名	型式	本体価格	備考
ミゾホール	KM-6	50,000 円(税抜)	深幅150×150mmヒッチ無し
	KM-16	56,000 円(税抜)	深幅150×150mmティラー用
	KM-26	58,000 円(税抜)	// ティラー用・ウェイト台付
	KM-36	65,000 円(税抜)	// 運搬車用
	KM-56T	107,000 円(税抜)	深幅150×150mm3点リンク固定
	KM-56	145,000 円(税抜)	// 3点リンク1500mmスライド
	KM-56H	152,000 円(税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※スキの基本は右上げです。左上げの場合は2,000円追加となります。

溝堀機主要部品



部 品 名	本 体 価 格	備 考
1.ヒッチ(80mm)標準 ヒッチ(60mm)小ヒッチ	8,850 円(税抜)	KM-16,26
2.ヒッチ	21,800 円(税抜)	KM-36
3.花形コルター	13,400 円(税抜)	(1枚)
4.ビームアッシ	22,600 円(税抜)	KM-16,26,36
ビームアッシ	45,600 円(税抜)	KM-56T
ビームアッシ	47,000 円(税抜)	KM-56H
5.スキ先刃	5,490 円(税抜)	KM-16,26,36
スキ先刃	7,730 円(税抜)	KM-56T,56H
6.ビームのみ	11,100 円(税抜)	KM-16,26,36
ビームのみ	33,600 円(税抜)	KM-56T
ビームのみ	33,600 円(税抜)	KM-56H
7.コルター軸	5,040 円(税抜)	KM-16,36
コルター軸	5,940 円(税抜)	KM-56T
8.プラスチックメタル	1,010 円(税抜)	
9.スペリワッシャ	220 円(税抜)	
10.コルター取付ボス	3,360 円(税抜)	

※部品価格には、運賃は含まれておりません。

NEW 軽々カルチ

刈払機が耕うん除草機に!



取付カンタン

お持ちの刈払機の
ヘッドを入れ替える
だけ!



**うね間の除草に
最適!**

※刈払機は別売です。

除草

短い雑草を土ごと
削って除草します



耕す

耕しはもちろん
肥料や石灰の
攪拌も軽々!



※耕作地での使用を推奨します。

品 名	軽々カルチ (草刈機・刈払機用アタッチメント)
本体サイズ	幅40cm×奥行40cm×高100cm
重 量	1.95kg
作 業 幅	およそ15cm
アウターパイプ	外径 24~26mm
ドライブシャフト	外径 5.2~8mm
付属品交換用	4mm六角レンチ、5mm六角レンチ、カバー
排 気 量	25cc以上
減 速 比	1/30

HRK-KKC-ALL

24,800 (税抜)

多目的果樹用移動台車「だいちゃん」



受粉・摘蕾・摘花・収穫
防除・散布・管理作業に!



- ① 高い脚立の使用に不安がある、落ちそうになった事がある。
- ② コンテナを足元に置きながら手ぶらで収穫作業ができる。
- ③ 台の上で歩けるので脚立よりも広い範囲を一度に作業できる。
- ④ せまい場所で女性でもラクラク取り回しでき、2段階の高さ調整も可能。
- ⑤ りんご狩り・さくらんぼ狩り等のお客様用として。

DST-120 **62,000** (税抜)

型 式	DST-120
全 長	2000mm
全 幅	600mm
全 高 (2段階)	400mm/600mm
作 業 台	1100mm×550mm



ネギ等の定植に「うえ助」

ネギの定植に最適!

溝切→苗供給→土寄せ→鎮圧



VP-103

セル苗もOK!



作業風景

60,000 (税抜)

簡易型施肥・施薬器「パラ助」



簡易型 施肥・施薬
スポット散粒器 量調整:無段階

VS-18P **7,600** (税抜)



オプション品

全面散布用 W
3,780 (税抜)



株元散布用 S
2,940 (税抜)



作業風景

掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取り
いもの収穫などに

KW-5 (スチール製)

7,000 (税抜)



作業風景

穀類軽トラ搬送システム「マイキューブ」

My Cube!



- ★ライスセンターにも
- ★ホッパーを利用し
乾燥機にも
- ★ホイスト等で吊り上げ

超低重心設計で安全作業



吊り上げ例



排出口拡大図



キャストアーム付

MC-10XN

128,500 (税抜)

〈 注 意 〉

本機は重心が低くモミを積んだ状態でも安定しておりますが、安全のため、交通法規を遵守し、定められた重量以上のものは積載しないでください。

型式	MC-10XN
全長	1700mm
全幅	1200mm
全高(傾斜時)	990(1710)mm
重量	80kg

米袋移動台車「うんぱんマン」



体にやさしい移動台車
てこの原理で米袋が腰の高さに!

- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターで
ラクラクうんぱん!

RD-20

24,800 (税抜)



①運ぶ、ハンドルを押し上げる



②60センチの高さまで持ち上げる



③腰に負担がからず持ちやすい

春の小物商品

沈圧板



4,500 (税抜)

ならし板



500 (税抜)

秋の小物商品

ハンディ「溝堀機」

- ◎水田の排水に
- ◎ブロック状に掘り取り



8,400 (税抜)

アルミ製収穫台車「楽太郎」各種

楽太郎 収穫台車




RA-100
20インチエアタイヤ
80,000 (税抜)

RA-100N
20インチノーパンクタイヤ
96,000 (税抜)

RA-100	積載重量	150kg	重量	18kg
RA-100N	積載重量	150kg	重量	19.2kg

楽太郎 伸縮式サイドガード付収穫台車



RA-500
26インチタイヤ
98,000 (税抜)

◎アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。

◎前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。

積載重量	200kg	重量	24.6kg
------	-------	----	--------

楽太郎 伸縮式サイドガード付収穫台車



◎標準でタイヤ幅が128～196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。


◎荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。

RA-90
20インチエアタイヤ
68,000 (税抜)

積載重量	100kg	重量	18.0kg
------	-------	----	--------

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」

HP-16



ひっぱりだけで
楽々移植!

標準仕様
溝の深さ:53mm

93,100 (税抜)

深溝仕様
溝の深さ:73mm

94,700 (税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

〈仕様〉

型 式	HP-16
全 長	1995～2063mm
全 幅	315mm
全 高	879～1056mm
重 量	12.0kg
株 間	約5cm
畦 巾	10cm
能 率	50～60冊/時
ペーパーポット	CP253、303、304、 305、353、354 LP303※

※作物によってLPアタッチメント(オプション)装備が必要です。

特 徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ◎長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

◆移植できる作物

ネギ、菊、ホウレンソウ、ミツバ、葉ネギ、エンドウ、ミズナ、コマツナ、ニラ、春菊
その他、わけき等の球根類のほか、トルコキキョウやストック等の花卉にも。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

水供給器



水供給器
移植と同時に…

10,800 (税抜)



薬剤散布ユニット HP-GAⅢ

53,300 (税抜)

重量 5.9kg タンク容量 2.0ℓ
植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。



予備苗台


これがあれば予備の
苗箱が2枚つきます。

7,300 (税抜)

播種4点セット



① 展開串1組 ② 土詰ブラシ1本 ③ ポットシーダー1台 ④ 展開板1台



展開串を白いラベルの隙間に
差し込みます。



展開串で展開板を広げます。



土詰ブラシで周囲を叩くようにし
て堅めに培土を詰め込みます。



水稲育苗箱を被せて反転し、展開
板のみを持ち上げてははずします。



ポットシーダーにて播種をします。



覆土をします。(簡易覆土器使用)

例:CP300LL-3 **48,200** (税抜)

播種の資機材と方法

播種5点セット



① 展開串1組 ② 土詰ブラシ1本 ③ ポットシーダー1台
④ ポットプレート1台 ⑤ 展開板5台



展開串を白いラベルの隙間に
差し込みます。



展開串で展開板を広げて、水稲
育苗箱にセットします。



土詰ブラシで周囲を叩くようにし
てやや堅めに培土を詰め込みます。



ポットプレートを押し、播種穴
をあけます。



ポットシーダーにて播種をします。



展開板をはずし、覆土をします。
(簡易覆土器使用)

例:CP300LL-2-中 **62,200** (税抜)

ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ペーパーポット簡易土詰機

あなたは押すだけ！
土詰がグリーンと楽に！



チェーンポットの
土詰機がなんと
この価格!!

(セルトレイ、水稻
用ペーパーポット
にも使用可)

カンタンくん
BF-10

77,900 (税抜)

ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能

◎作業効率:240箱/時(50Hz)
288箱/時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率
の良い作業が可能です。



つめまる
BF-50

237,600 (税抜)

ニッデン製品については4/1より価格を変更することもあります。

もみっ子 各種



GS-550

36,000 (税抜)



GS-905

40,000 (税抜)

そば練り機「こね丸くん」



145,000 (税抜)

美味しい蕎麦は練りで決まる

- ・容器と羽根はワンタッチ脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応




練り上がり状態

〈仕様〉

呼 称・型 式	こね丸くん・TWB-15A
寸 法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重 量	18Kg
モ ー ター	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽根	ステンレス 3枚

刈取部脱着キャスター(クボタコンバイン用)

拡大図



KC-201 使用例
ARN698 装着時

専用部品付

特 徴

- ◎油圧ジャッキで角度を自在に調整できるため、脱着が容易
- ◎キャスターで移動できるため工場内を広く使え、スチーム洗浄等もスムーズに行える
- ◎刈取部への取付金具が左右アジャストできるため、条数に関係なく装着可能(3~6条)

型式	仕様	油圧ジャッキ	価格
KC-111	SR、R1、G1シリーズ対応 (デバイダ挿入寸法φ17.5mm)	2t	58,000 円(税抜)
KC-201	AR58、60、70、80、90専用 (デバイダ挿入寸法φ23.5mm)	2t	62,000 円(税抜)

爪軸プーラー(センタードライブ用)



各メーカー殆どの
トラクターに使用可能



PN-10

50,000 (税抜)


特徴

◎ロータリー(センタードライブ)の爪軸をお持ちのギヤプーラーと併用することで簡単に抜くことができます。◎3ヶ所の爪 Bracket に引っ掛けて抜き取るため爪軸自体を損傷しません。◎各メーカー殆どのトラクターに使用可能 ◎お手頃な価格

〈ご使用方法〉

①爪 Bracket にホルダー金具①②③をそれぞれの位置に取り付け ②フランジ④穴を合わせホルダー金具に取り付け ③フランジ盤は爪軸と平行になるようにナット、高ナットで合わせる ④爪軸センター穴に心棒⑤を差し込み、足りない場合は更に心棒⑥を差し込む ⑤心棒とフランジ盤にギヤプーラーをセットし、スパナはエアー工具で爪軸を抜く。

トラクターミッション胴割キャスター



クボタ用
TM-20K
サセキ用
TM-20S



48,000 (税抜)

高さ調整が自在にでき、ミッションの切り離しが安全に手際よく行えます

メ モ

製品／地域別運賃表

製品	発送条件	口数	南九州	北九州	四国	中国
第1区分						
分草バー	3つまで	1	1,500	1,400	1,300	1,200
オートストッパー	3つまで					
溝切機キャリー	1つ					
アイガモン	1つ					
タマの手	3つまで					
バラ助	3つまで					
バラ助 OP S	3つまで					
バラ助 OP W	3つまで					
くるくる・ボー	1つ					
沈圧板	3つまで					
ならし板	30枚まで					
ハンディ溝掘機	1つ					
ワンワン	1つ					
爪輪ブローラー	1つ					
鋼割キャスター	1つ					
第2区分						
バット各種	1つ	1	2,000	2,000	1,800	1,800
健苗ローラー	1つ					
人力株間除草機各種	1つ					
スパイラルローラー AT	1つ					
スプレッター	1つ					
スプレッター AT	1つ					
田植機用溝切機	1つ					
うんばんマン	1つ					
コンバインキャスター	1つ					
スパイラルローラーセット	1つ					
こね丸くん	1つ					
ミゾホール (テイラー、運搬車用)	1つ					
第3区分						
ロングキャリー	1つ	1	2,600	2,600	2,400	2,400
延長フレーム	1つ					
苗ローラー	1つ					
F コンテナ	1つ					
スーパーズプレッター	1つ					
だいちゃん	1つ					
うえ助	1つ					
トラクター用ミゾホール (センター)	1つ					
第4区分						
あめんぼ号 4条、5条	1台当り 複数個口	5,000	5,000	4,800	4,800	
あめんぼ号 6条、8条		5,500	5,500	5,200	5,200	
田植機 AT あめんぼ号 4条、5条		4,500	4,500	4,200	4,200	
田植機 AT あめんぼ号 6条、8条		5,000	5,000	4,800	4,800	
ゴーゴー散粒 1.8m、2.2m		5,000	5,000	4,800	4,800	
田植機用ミゾホール		4,500	4,500	4,200	4,200	
トラクター用ミゾホール (スライド)		5,000	5,000	4,800	4,800	
マイキューブ		5,500	5,500	5,200	5,200	

※ 1. 製品とは別に各製品、地域別に運賃を申し受けます。(上記記載した運賃は税別となりますのでご了承ください。)

※ 2. 上記に無い品目の運賃につきましては、発送先を含めて弊社までお問い合わせください。

※ 3. 同じ製品をまとめて複数台ご注文いただき、なおかつ同一の送り先の場合は、上記の表の限りではございません。お問い合わせください。

※ 4. 沖縄県および離島につきましては、別途お見積りさせていただきます。

関 西	北 陸	東 海	信 越	南関東	北関東	南東北	北東北	北海道
1,000	900	900	900	900	900	800	800	1,200
1,500	1,300	1,400	1,300	1,400	1,400	1,200	1,200	1,800
2,200	1,800	1,900	1,800	2,000	2,000	1,400	1,500	2,300
4,500	3,500	3,800	3,500	4,000	4,000	3,000	3,200	4,800
5,000	4,000	5,200	4,000	4,500	4,500	3,500	3,800	5,200
4,000	3,000	3,200	3,000	3,500	3,500	2,500	2,800	4,200
4,500	3,500	3,800	3,500	4,000	4,000	3,000	3,200	4,800
4,500	3,500	3,800	3,500	4,000	4,000	3,000	3,200	4,800
4,000	3,000	3,200	3,000	3,500	3,500	2,500	2,800	4,200
4,500	3,500	3,800	3,500	4,000	4,000	3,000	3,200	4,800
5,000	4,000	5,200	4,000	4,500	4,500	3,500	3,800	5,200

9問 い合わせいただき、別途お見積もりさせていただきます。

× 毛

毎度ありがとうございます。

ご用命の際は電話、FAX にて

担当者 _____ まで

ご連絡をお願い申し上げます。

アイデア募集中

あなたの知恵が作業の
省力化につながります

ニッチなオリジナル農機工房



株式会社

美善

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135

FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

2017 営業カレンダー

1 January 月 火 水 木 金 土 日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23/30 24/31	2 February 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3 March 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 April 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 May 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6 June 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 July 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 24/31	8 August 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9 September 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 October 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23/30 24/31	11 November 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	12 December 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●印は休業日です。

