



2018 価格表

ニッチなオリジナル農機工房



株式会社

美尊

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

本書記載の本体価格は「税別価格」とし
本体価格には消費税が加算されます。
ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

目次

殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-25SP」・「KS-25H」	1
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-15」	2
箱処理剤適合表	3
苗搬送機「ロングキャリアー」・「苗送りローラー」・オプション他	4・5
健苗ローラー	6
水田用・株間除草機「あめんぼ号」	7～9
F式「チェーン除草機」	8
人力水田用株ざわ除草機 パディーウィダー	10
NEW 刈払機アタッチメント「水田カルチ」	10
刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」	11
耕うん除草機「タマの手」	12
畑用除草機「くるくるボー」	12
刈払機アタッチメント「軽々カルチ」	13
スプレッター・スーパー Spreeder	14
溝切機アタッチメント「スプレッター」各種	15
乗用田植機用「溝切機」	16
仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種	16
田植機別取り付け適用型式一覧	17
乗用溝切機キャリアー	18
乗用田植機用「ミゾホール」	19
各種乗用機械用「ミゾホール」	20
多目的果樹用移動台車「だいちゃん」	21
ネギ等の定植に「うえ助」・簡易型施肥 施薬器「パラ助」	22
掘り取り器「ワンワン」	22
米袋移動台車「うんぱんマン」	23
沈板・ならし板・ハンディ溝掘機	23
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」	24
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション他	25
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」	26
「もみっ子」各種・そば練り機「こね丸くん」	27
刈取部脱着キャスター（クボタコンパイン用）	28
トラクターミッション胴割キャスター	28
製品／地域別運賃表	30・31

・有効期間 H30.1.1～H30.12.31まで・小売価格に運賃は含まれておりません。
・予告なく仕様を変更することがございます。

殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(モーター繰出式)
箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布することができます。

KS-25SP
78,000 (税抜)

スピコンモーターで
量調整が簡単!!



特 徴

- ◎据置式のため播種機を選びません。
 - ◎播種機のストッパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
 - ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の形状に関係なく散布が可能です。
 - ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。
- ※高速播種プラント用として仕様もございます。
詳しくは営業担当にお問合せください。

園芸向けパラット KS-25H
(モーター繰出式)
キャベツ等の播種同時
78,000 (税抜)
薬剤散布に!

特 徴

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。



全景


殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(自然落下式)

KS-15



全景



作業風景

飛散防止板付き



施薬状態

34,000 (税抜)

調整ノブ



特 徴

- ◎据置式のため、お手持ちの播種機種、床土入機に対応できます。
- ◎施薬量は、ホッパー上部の調整ノブで簡単に設定できます。
- ◎振動モーター付なので、ブリッジ現象が低減できます。
- ◎拡散板により、苗箱に規定量の施薬を実現。薬剤のムラ・ムダがありません。
- ◎シンプル設計のため、安価で経済的。

パラット〈仕様〉

型 式	KS-15		KS-25SP (KS-25H)	
寸法 (ミリ)	長449×幅410× 高900～1360		長449×幅410× 高900～1360	
重量・ホッパー	4.5キロ	7.8リットル	7.3キロ	8リットル
能 力	苗箱120～600枚/ 毎時 (剤による)		苗箱200～600枚/ 毎時 (剤による)	
モーター・繰出	振動式ホッパー・シャッター 開閉による自然落下		100V 6W G.モーター 強制繰出し	
付 属 品	飛散防止板			

箱処理剤適合表

パラットで播種時処理できる箱処理剤 名称	
ファーストオリゼパディート粒剤	箱王子粒剤
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインターボ箱粒剤08(地域限定)
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ツインパディート箱粒剤
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	アプライプリンス粒剤(6・10)
ルーチンバリアード箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライパディート粒剤
ルーチントレス箱粒剤	アドニス箱粒剤
ルーチンクアトロ箱粒剤	BASFプリンス粒剤
ルーチンデュオ箱粒剤	プリンススピノ粒剤(6・10)
ルーチンパンチ箱粒剤	ルーチン粒剤
ルーチンエキスパート箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤
エバーゴルワイド箱粒剤	フェルテラ箱粒剤
エバーゴルフォルテ箱粒剤	フェルテラスターフル箱粒剤CU
エバーゴルプラス箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	パディート箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	ワンリード箱粒剤08(地域限定)
スタウトパディート箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤
スタウトパディートDX箱粒剤	スタークル箱粒剤・アルパリン箱粒剤
パラットで播種時処理できない箱処理剤 名称	
Dr.オリゼプリンス箱粒剤	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤
他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤銘柄	箱いり娘粒剤
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	パダン粒剤4
ブイゲットプリンス箱粒剤	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤
他、ブイゲットから始まる箱粒剤銘柄	他、デジタルから始まる箱粒剤銘柄
スタウトダントツディアナ箱粒剤	

※どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農薬メーカー、農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。

※箱施用剤の使用量は育苗箱1箱当たり50gと決められています。

※高密度播種(密苗・密播など)を含めた全ての苗箱へのパラット使用における作物等へのいかなる影響につきましても弊社は責任を負うものではありません。

【作業上の注意】

- 上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- パラットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パラットの据付位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です。
- パラットを用いて移植当日に薬剤を散布する際は、次項のようにロングキャリアと併用して使用されることをおすすめします。
- 平成29年11月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- その他パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。

苗搬送機「ロングキャリア」・「苗ローラー」

苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!! LONG CARRY



ロングキャリア

(オートストップパーAS-3別売)
LC-1001R

89,000 (税抜)


1時間に苗箱
600枚、800枚、1,000枚の
3段階の速度設定が可能!
●新リバース機能搭載



ハウス内での苗搬送

3つの特徴

1. 大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に人員を大幅に少なくすることができます。
2. スプロケットの交換により苗箱600枚/時、800枚/時、1,000枚/時の3段階の速度設定が可能。
3. 高さの調整ができ、お手持ちの播種機と連続作業ができます。



苗送りローラー

NR-18


24,000 (税抜)

ロングキャリア (1.8m)
+
延長フレーム (1.8m)
+
苗ローラー2台 (3.6m)

ロングキャリアのモーター1つで

**最大7.2mの
長さで、苗箱の
搬送が可能です。**



苗箱搬送の 連結例



39,000 (税抜)


パレットとロングキャリアとの組み合わせで田植え当日の散布もできます

苗を分けて根元に散布するので
剤の散布ムラやムダが無く
規定量施薬することができます。
(特許出願済)



ロングキャリア仕様

型 式	LC-1001R
寸法(ミリ)	長1820×幅380×高465～5106
重量(キロ)	19
能 力	600、800、1,000枚/時
モーター	100V25W/1/75ギヤードモーター
オプション	分草棒・オートストッパー
価 格	本体89,000円



パレット用 分草バー BS-1 **3,200** (税抜)


ご注意:パレットと併用する場合はパレット
の取扱説明書のグラフをご参照ください。



オートストッパー (別売)

オートストッパー AS-3 **5,000** (税抜)

パレット KS-25SP **78,000** (税抜)



オートストッパー AS-3別売

ロングキャリア LC-1001R

パレットとロングキャリア
の併用で箱処理剤(いも
ち・害虫防除剤)の散布が
できます。
使用可能な薬剤はP3の表
をご参照ください。

健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作

KBR-15W

太く強く
徒長抑制!

最新技術有効
密苗・密播・疎植



作業風景

《実施時期》

1回目

葉齢1.2葉(草丈4cmの頃)

2回目

葉齢1.4~1.5葉(草丈6~7cmの頃)



3回目

葉齢1.8~2葉(草丈10cmの頃)

型 式	KBR-15W
ローラー幅	1000mm
ローラー径	220mm
重 量	15kg
柄 の 長 さ	2000mm


35,000 (税抜)

生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。
フック付きで肥料袋なども固定可能です。



水田用・株間除草機「あめんぼ号」

4条・5条
6条・8条
に対応可能!



- ① ハンドル高さ調整レバー採用
- ② ミッション減速比改良
- ③ 新設計ブラックフレーム

SGMシリーズ

(スパイラルローラー標準装備)

SGM-41M 4条 **350,000** (税抜)

SGM-51M 5条 **360,000** (税抜)

SGM-61M 6条 **410,000** (税抜)

SGM-81M 8条 **450,000** (税抜)

新たに設計を見直し各所をバージョンアップ!



スパイラルローラー各種



BL-14N
BL-20N

【スパイラルローラー使用数】

型 式	SGM/SPW/SMKW			
条 数	4条	5条	6条	8条
BL-14	2		2	2
BL-20	3	5	5	7
合 計	5	5	7	9


単品価格

BL-14N (L,R) **12,800** (税抜)

BL-20N **12,800** (税抜)

乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」

SPW-61x(6条)



SMKW-61(6条)



- ◎4、5、6、8条対応
- ◎減農薬農家に最適
- ◎不要な田植機を再利用で強力けん引
- ◎田植機取付ヒッチ付
- ◎ヒッチ無しもご用意いたします。

- ◎4、5、6、8条対応
- ◎みのる他三輪田植機用
- ◎前方作業で安心。ラクラク作業
- ◎スパイラルローラー標準装備
- ◎田植機取付ヒッチ一体型


注)5条、7条など、奇数条の田植機で田植えをした場合、「あめんぼ号」用として奇数条の田植機をお選びください。また、6条、8条など偶数条の田植機で田植えをした場合、奇数条の田植機アタッチメントとして「あめんぼ号」の利用ができません。偶数条の田植機をご用意ください。

田植機の適応型式は適応表P17を参照してください。



F式「チェーン除草機」

あめんぼ号に新開発チェーンアタッチメントを取り付けるとチェーン除草機として大活躍!



- ① 苗の活着確認後2〜3日から除草可能
- ② 苗を傷めずに水面下の雑草を駆除
- ③ 旧型SGL機でも使用可能

FCJ-21(2m) **68,000** (税抜)

FCJ-31(3m) **98,000** (税抜)


※本体価格にはあめんぼ号走行部分は含まれておりません。

あめんぼ号 各種価格表


型 式	条 数	タ イ プ	本体価格
SGM-41M	4条	専用機 スパイラルローラー標準装備	350,000
SGM-51M	5条	専用機 スパイラルローラー標準装備	360,000
SGM-61M	6条	専用機 スパイラルローラー標準装備	410,000
SGM-81M	8条	専用機 スパイラルローラー標準装備	450,000
SPW-41x	4条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	155,000
SPW-51x	5条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	210,000
SPW-61x	6条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	289,000
SPW-81x	8条	ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	329,000
田植機取付用ヒッチ		田植機種要確認 (SPW用)	25,800
SPW-41	4条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	135,000
SPW-51	5条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	185,000
SPW-61	6条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	265,000
SPW-81	8条	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	305,000
SMKW-41	4条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	135,000
SMKW-51	5条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	185,000
SMKW-61	6条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	265,000
SMKW-81	8条	みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	305,000
BL-14N	1条分	オプション (幅14cm) 左右非対称	12,800
BL-20N	1条分	オプション (幅20cm)	12,800

田植機用アタッチメント「あめんぼ号」の注意点

4条 SPW-41の場合



5条 SPW-51の場合




●田植機が4・5条植えの際、なおかつ車輪幅が900mmであることを前提に上記条数の除草を行うことができます。(SPW-61、81の場合は、田植機の手輪幅が1200mmであることが求められます。)

人力水田用株ぎわ除草機 パディーウィーダー PADDY WEEDER



型式	条数	寸法(mm)	重量
SW-2N	2条	幅530×長1350×高945	6.2kg
SW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg



除草効果

スパイラル
ローラー
標準装備



SW-2N
40,000 (税抜)

2条用


3条用

SW-3N
55,000 (税抜)

NEW 刈払機アタッチメント「水田カルチ」



お手持ちの刈払機が
水田除草カルチに



ATC-315S
48,000 (税抜)



各種刈払い機のスプライン形状に
対応できるアダプター付

※刈払機本体は別売りです。

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」



米作りは**高付加価値の時代**です!

水田の条間用
除草アタッチメント
アイガモン。
小石の飛び散りも
防ぎます。

無農薬・有機栽培に
チャレンジしたい農家に朗報!
これまでにない画期的な
水田用除草機アタッチメント

16,000 (税抜)

※刈払機本体は別売りです。



《アタッチメント内容》



(裏面)

〈替刃〉



(直刃) 単品価格 1,100円 (税抜)



(L刃) 単品価格 1,500円 (税抜)

耕うん除草機「タマの手」

耕うん除草機

株間除草

条間除草

タマの手



※刈払機本体は別売です。

細かいところに手が届く
画期的除草機の登場です。


◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!!

株も傷つけません!!

◎小石や泥がはねないので

安心・安全・簡単な三拍子!!

TT-001 **18,000** (税抜)



専用替刃

刃が消耗した
ときは、カンタンに交換が
できます。

単品価格 2,800円(税抜)

畑用除草機「くるくるポー」

畑用株ぎわ除草機
家庭菜園に最適!

特許出願中

- ◎幼い草の除草に
- ◎土を寄せて上げる画期的な、
前後の回転爪。
- ◎前後に動かすと除草効果が
さらに上がります。

仕様

長さ	1,500mm
重量	3.3kg
全幅	300mm

FW-25


20,000 (税抜)

角度
3段階



除草部

株間間隔
4段階調整可能
持ち手角度
3段階調整可能



幅4段階

刈払機アタッチメント「軽々カルチ」

刈払機が耕うん除草機に!



取付カンタン

お持ちの刈払機の
ヘッドを入れ替える
だけ!




**うね間の除草に
最適!**

※刈払機は別売です。

除草

短い雑草を土ごと
削って除草します



耕す

耕しはもちろん
肥料や石灰の
攪拌も軽々!



※耕作地での使用を推奨します。

品 名	軽々カルチ (草刈機・刈払機用アタッチメント)
本体サイズ	幅40cm×奥行40cm×高100cm
重 量	1.95kg
作 業 幅	およそ15cm
アウターパイプ	外径 24～26mm
ドライブシャフト	外径 5.2～8mm
付属品交換用	4mm六角レンチ、5mm六角レンチ、カバー
排 気 量	25cc以上
減 速 比	1/30

HRK-KKC-ALL

24,800 (税抜)

スプレッター・スーパースプレッター



NAS-601
(普及タイプ)

26,500 (税抜)

アゼポリ
は別売り




SSW-610

150,000 (税抜)

型 式	NAS-601	SSW-610
長×幅×高	1,300mm×1,100mm×600mm	1,320mm×1,120mm×750mm
重 量	9.5kg	18kg
円 盤 径	600mm	600mm
動 力	人力	2サイクル33ccエンジン

スプレッター部品



アゼポリ(500mm×0.04mm×200m)

¥1,700/1本 (税抜)

※4本/梱包となりますので、4本単位でご注文ください。

No.	部品名	
1	ストッパー	¥700 (税抜)
2	ノブ ボルト	¥550 (税抜)
3	スプリング	¥550 (税抜)
4	シート 押え	¥550 (税抜)
5	メタル (Assy)	¥6,300 (税抜)
6	取付ステー	¥5,800 (税抜)
7	601用シート軸 (標準)	¥3,040 (税抜)
7	901用シート軸 (長尺)	¥3,550 (税抜)
8	Rピン φ 14	¥105 (税抜)

溝切機アタッチメント「スプレッダー」各種


各メーカーの一輪溝切機のアタッチメントとして
一台二役!!



《基本型式》

変身!

(スプレッダー専用
ハンドル付)



ASX-601

29,000 (税抜)

※溝切機本体は別売。

※メーカー、年式により取り付けできない機種もあります。

各メーカー対応機種一覧

型 式	メー カー	溝 切 機 型 式	加 工 必 要
A S K	オータケ	NKF	
A S D	オータケ	KF-22、KF-23	KF2、F2、KF3400
A S M	丸 山	MKF310B、320、330、340	310用部品付
A S A	丸 山	MKF265、345、306、266	
A S T	マメトラ	MRT-B2、B3、2BS	
A S Y	吉 徳	NP-307D、306、308、26、NP310	NP310R=不可
A S F	共 立	NP-304、302、MKS-330、331、332	MKS251、2620


乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2X〉

耐久性・機能性を更にアップ!!
古い田植機が乗用溝切機に大変身!!

数多くの田植機に
装着可能!



←動画をチェック
できます!



写真例:PDS-2KHR
(クボタS1-600R用)

- 1 溝切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- 2 左右90度のワンタッチスウィング方式(固定可)
- 3 溝切板の角度が3段階に調整可能
- 4 溝切幅が2段階に調整可能
- 5 田植機車輪跡の作溝でキレイ

5大
メリット

PDS-2X(ヒッチ付)

94,000 (税抜)

PDS-2(ヒッチ無)

78,000 (税抜)

ヒッチ一式

25,800 (税抜)

[右上図例]クボタS1-600R用型式 PDS-2KHR

基本型式	PDS-2X
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm・230mm

仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 (●基本型式の[X]をヒッチ型式に置き換える)

接続機械	基本型式	ヒッチ型式	ご注文時の型式
溝切機	PDS-2X	KHR	PDS-2 KHR
除草機(あめんぼ号)	SPW-61X		SPW-61 KHR
溝掘機(ミゾホール)	PM-6X		PM-6 KHR
	PM-66X		PM-66KHR

乗用田植機対応メーカー:クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

田植機別ヒッチ適合型式一覧

田 植 機 別 ヒ ャ ッ チ 適 合 型 式 一 覧

溝切機(PDS-2X)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66X/6X)共通ヒッチ。※フンタッチではありません。


メーカー	ヒッチ	田 植 機 別 型 式				
クボタ	KH	S1-400,S1-500,S1-600,S1-610,S1-500SD				
	KHR	モンロータイプ S1-400R,S1-500R,S1-600R,S1-610R,S1-650,S1-651R				
	KU	多目的タイプののみ SPU65,SPU85,SPU850				
	KSU	多目的タイプののみ NSU67,NSU87※(NSU87軸径要確認)				
	KPU	SPU50,SPU55,SPU60,SPU65	KPU40	SPU40,SPU45,SPU45P		
	KUB	SPU650(多目的以外),SPU85	KN	NSR5,NSR6		
	KD	NSR50DX,NSR60DX		KZ	NSR85D	
	KEP	EP87		KNU	NSU65	
	KP	多目的タイプののみ SPU650		KK	SPK4,SPK45	
KPD	SPD6 ※(軸径要確認)		KPL	SPU500		
注意	KA/KL 対象機はアーム接続ブラケット軸穴径の計測が必要です。未確認の交換費用は実費ご負担となります。					
	要確認	KA KL	(φ35用) (φ25用)	SPA4,SPA5,SPA6,SPA65G,SPA65,SPA55 ※ミゾホール要問合せ		
サセキ	SL	PL400,PL500,PL600,PU400,PU500,PU600				
	SX	PA500DX,PA600DX,PA600,PA400,PA400D,PA500D				
	SP	PA50,PA60,PA63,PA80,PA83,PA50D,PA60D,PA60HD				
	SG	PG5,PG6,PG7,PG63,PG6D				
	SH	PH6	SPA	PA53		
	SPG	PG8	SQ	PQ5		
	SPGP	PGP8 (PG8のポット苗仕様)		SZ6	PZ60	
	SM	PM43,PM53		SNP	NP80H(多目的)	
	SM2	PM50		要確認	PGV83	
ヤンマー	YA	YPR5000,YPR6000,YPR7000,YPR5000S,ARP5GX,ARP5G,ARP6,ARP8				
	YR	RR55,RR60,RR550,RR600,RR650,RR800,RR850,GP5,GP10				
	YRC	RR50,RR400,RR500,Pe50,Pe5				
	YRB	RR5	YRV	VP6		
	YAB	ARP5	YB	VP8		
	YG	GP8	YPE	Pe1		
	YC	RR4	YP	Pe4		
	YVP	VP5C	要確認	GP6,GP6A		
三菱	MH	MPR-55H,MPR-65H,MPR-85H,MPR-50S,MPR-60S,MPR-80S,MFP6,MHP-605				
	MD	MPR-501,MPR-601,MPR-601D,MPR-600D				
	M	MPR-50,MPR-55,MPR-60,MPR-65,MHP-6				
	MG	MPR-610,サセキPMG6,MPR-510				
	M4	MPR-40 車輪幅を900mmに要加工		MH5	MPR-5H	
	MV	LV-5,LV-6,LV-63		MH10	MPR-8,MPR-10	
	MV8	LV-8AD				
共立・あひる	LR	LPR-4,LPR4FS,LRM4,RX-4(サセキPB40,60),RS-40			PDS-1LR 78,000円(税別)	

補足：4条機の場合車輪幅を広げる加工が必要な場合があります。ヒッチの特注加工は別途3,000円(税別)となります。 H30.1.1 現在

乗用溝切機キャリア

※注意※
公道での走行は
お止めください!

荷台の背面に付けたり



運転席の背面に付けたり
(公道走行OK)



MK-40(軽トラック用)

12,500 (税抜)


型式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T(普通トラック用)

14,500 (税抜)

乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」




PM-66X

185,000 (税抜)

PM-66 (ヒッチ無)

165,000 (税抜)



PM-6X

108,000 (税抜)

PM-6 (ヒッチ無)

89,000 (税抜)

PM-66は田植機専用設計です。


PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。

※田植機側ヒッチ [KA]、[KL] に取り付けした場合、バネによって機体が固定されないの作業には向きません。

← 田植機の適応型式は適応表P17を参照してください。

田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



①② 各種ヒッチ

〈P17を参照〉
25,800 (税抜)

② 田植機側ヒッチ

① ミゾホール側ヒッチ **15,180** (税抜)

③ ウェイト台 **5,830** (税抜)




④ フロート車輪



品 名	型 式	内 容	価 格
田植機取付用金具一式	P-6HW	①、②、③、④	45,500 円 (税抜)
田植機取付用金具	P-6W	①、③、④	27,500 円 (税抜)
フロート車輪	PH-1	④のみ	15,000 円 (税抜)

各種乗用機械用「ミゾホール」



KM-16 ティラー用、管理機用

56,000 (税抜)


KM-56T トラクター用、3点リンク固定

110,000 (税抜)

品名	型式	本体価格	備考
ミゾホール	KM-16	58,000 円(税抜)	深幅150×150mmティラー用
	KM-26	60,000 円(税抜)	// ティラー用・ウェイト台付
	KM-36	68,000 円(税抜)	// 運搬車用
	KM-56T	110,000 円(税抜)	深幅150×180mm3点リンク固定
	KM-56	150,000 円(税抜)	// 3点リンク1500mmスライド
	KM-56H	160,000 円(税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※スキの基本は右上げです。左上げの場合は2,000円追加となります。

溝堀機主要部品



部 品 名	本 体 価 格	備 考
1.ヒッチ (80mm) ヒッチ (60mm)	9,300 円(税抜)	KM-16,26
2.ヒッチ	22,900 円(税抜)	KM-36
3.花形コルター	14,000 円(税抜)	1枚
4.ビームアッシ	23,750 円(税抜)	KM-16,26,36
ビームアッシ	47,900 円(税抜)	56T
ビームアッシ	49,350 円(税抜)	56H
5.スキ先刃 (皿ビス3本付)	6,300 円(税抜)	KM-16,26,36
スキ先刃 (皿ビス4本付)	8,900 円(税抜)	KM-56シリーズ
6.ビームのみ	11,700 円(税抜)	KM-16,26,36
ビームのみ	35,300 円(税抜)	56T
ビームのみ	35,300 円(税抜)	56H
7.コルター軸	5,300 円(税抜)	KM-16,26,36
コルター軸	6,250 円(税抜)	56T
8.プラスチックメタル	1,100 円(税抜)	
9.スベリワッシャ	230 円(税抜)	
10.コルター取付ボス	3,550 円(税抜)	

※部品価格には、運賃は含まれておりません。

多目的果樹用移動台車「だいちゃん」




受粉・摘蕾・摘花・収穫
防除・散布・管理作業に!



- ① 高い脚立の使用に不安がある、落ちそうになった事がある。
- ② コンテナを足元に置きながら手ぶらで収穫作業ができる。
- ③ 台の上で歩けるので脚立よりも広い範囲を一度に作業できる。
- ④ せまい場所で女性でもラクラク取り回しでき、2段階の高さ調整も可能。
- ⑤ りんご狩り・さくらんぼ狩り等のお客様用として。

DST-120 **62,000** (税抜)

型 式	DST-120
全 長	2000mm
全 幅	600mm
全 高 (2段階)	400mm/600mm
作 業 台	1100mm×550mm



ネギ等の定植に「うえ助」

ネギの定植に最適!

溝切→苗供給→土寄せ→鎮圧



VP-103

セル苗もOK!



作業風景

60,000 (税抜)

簡易型施肥・施薬器「パラ助」



簡易型 施肥・施薬
スポット散粒器 量調整:無段階

VS-18P **7,600** (税抜)



オプション品

全面散布用 W
3,780 (税抜)



株元散布用 S
2,940 (税抜)



作業風景

掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取り
いもの収穫などに

KW-5 (スチール製)

7,000 (税抜)



作業風景

米袋移動台車「うんぱんマン」



体にやさしい移動台車
てこの原理で米袋が腰の高さに!

- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターで
ラクラクうんぱん!

RD-20

24,800 (税抜)



①運ぶ、ハンドルを押し
上げる



②60センチの高さまで
持ち上げる



③腰に負担がかからず
持ちやすい


春の小物商品

沈圧板



4,500 (税抜)

ならし板



500 (税抜)

秋の小物商品

ハンディ「溝堀機」


- ◎水田の排水に
- ◎ブロック状に堀り取り



9,000 (税抜)

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」

HP-16



ひっぱりだけで
楽々移植!

標準仕様

溝の深さ:53mm

93,100 (税抜)

深溝仕様

溝の深さ:73mm

94,700 (税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

〈仕様〉

型 式	HP-16
全 長	1995~2063mm
全 幅	315mm
全 高	879~1056mm
重 量	12.0kg
株 間	約5cm
畦 巾	10cm
能 率	50~60冊/時
ペーパーポット	CP253、303、304、 305、353、354 LP303※

※作物によってLPアタッチメント(オプション)装備が必要です。

特 徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ◎長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

◆移植できる作物

ネギ、菊、ホウレンソウ、ミツバ、葉ネギ、エンドウ、ミズナ、コマツナ、ニラ、春菊
その他、わけき等の球根類のほか、トルコキキョウやストック等の花卉にも。

ニッテン製品については4/1より価格を変更することもあります。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

水供給器



水供給器
移植と同時に…

10,800 (税抜)



予備苗台

これがあれば予備の
苗箱が2枚つきます。

7,300 (税抜)


薬剤散布ユニット

HP-GAⅢ


53,300 (税抜)

重量 5.9kg タンク容量 2.0ℓ
植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。


播種4点セット



①展開車1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台 ④展開板1台




展開車を白いラベルの隙間に
差し込みます。



展開車で展開板に広げます。



土詰ブラシで周囲を叩くようにし
て堅めに培土を詰め込みます。



水稻育苗箱を被せて反転し、展開
板のみを持ち上げてははずします。



ポットシーダーにて播種をします。



覆土をします。(簡易覆土器使用)


例:CP300LL-3 **48,200** (税抜)

播種の資機材と方法


播種5点セット




①展開車1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台
④ポットプレート1台 ⑤展開枠5台




展開車を白いラベルの隙間に
差し込みます。



展開車で展開板を広げて、水稻
育苗箱にセットします。



土詰ブラシで周囲を叩くようにし
てやや堅めに培土を詰め込みます。



ポットプレートを押し、播種穴
をあけます。



ポットシーダーにて播種をします。



展開枠をはずし、覆土をします。
(簡易覆土器使用)

例:CP300LL-2-中 **62,200** (税抜)

ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ペーパーポット簡易土詰機

あなたは押すだけ!
土詰がグリーンと楽に!



チェーンポットの
土詰機がなんと
この価格!!

(セルトレイ、水稻
用ペーパーポット
にも使用可)

カンタンくん
BF-10

77,900 (税抜)


ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能

◎作業効率:240箱/時(50Hz)
288箱/時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率
の良い作業が可能です。



つめまる
BF-50

237,600 (税抜)

ニッデン製品については4/1より価格を変更することもあります。

もみっ子 各種



GS-550


36,000 (税抜)



GS-905

40,000 (税抜)

そば練り機「こね丸くん」



145,000 (税抜)

美味しい蕎麦は練りで決まる

- ・容器と羽根はワンタッチ脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応



〈仕様〉

練り上がり状態


呼 称・型 式	こね丸くん・TWB-15A
寸 法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重 量	18Kg
モ ー タ ー	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽根	ステンレス 3枚

刈取部脱着カスター(クボタコンバイン用)

特 徴


- ◎油圧ジャッキで角度を自在に調整できるため、脱着が容易
- ◎カスターで移動できるため工場内を広く使え、スチーム洗浄等もスムーズに行える
- ◎刈取部への取付金具が左右アジャストできるため、条数に関係なく装着可能(3~6条)

KC-201 使用例
ARN698 装着時



型式	仕様	油圧ジャッキ	価格
KC-111	SR、R1、G1シリーズ対応 (デバйда挿入寸法φ17.5mm)	2t	58,000 円(税抜)
KC-201	AR58、60、70、80、90専用 (デバйда挿入寸法φ23.5mm)	2t	62,000 円(税抜)

トラクターミッション胴割カスター



クボタ用
TM-20K
サセキ用
TM-20S



48,000(税抜)

高さ調整が自在にでき、ミッションの切り離しが安全に手際よく行えます

メ モ

製品／地域別運賃表

製 品	発送条件	口 数	南九州	北九州	四 国	中 国
第 1 区分						
分草バー	3 つまで	1	1,500	1,400	1,300	1,200
オートストッパー	3 つまで					
溝切機キャリー	1 つ					
アイガモン	1 つ					
タマの手	3 つまで					
バラ助	3 つまで					
バラ助 OP S	3 つまで					
バラ助 OP W	3 つまで					
沈圧板	3 つまで					
ならし板	30 枚まで					
ハンディ溝掘機	1 つ					
ワンワン	1 つ					
爪軸ブーラー	1 つ					
鋼割キャスター	1 つ					
第 2 区分						
くるくる・ポー	1 つ	1	2,200	2,200	2,000	2,000
バラット各種	1 つ					
健苗ローラー	1 つ					
人力株間除草機各種	1 つ					
スプレッダー	1 つ					
スプレッダー AT	1 つ					
コンバインキャスター	1 つ					
スパイラルローラーセット	1 つ					
こね丸くん	1 つ					
ミゾホール（テイラー、運搬車用）	1 つ					
第 3 区分						
田植機用溝切機	1 つ	1	2,800	2,800	2,600	2,600
うんばんマン	1 つ					
ロングキャリー	1 つ					
延長フレーム	1 つ					
苗ローラー	1 つ					
スーパースプレッダー	1 つ					
だいちゃん	1 つ					
うえ助	1 つ					
トラクター用ミゾホール（センター）	1 つ					
第 4 区分						
あめんぼ号 4 条、5 条	1 台当り 複数個口	5,800	5,800	5,600	5,600	
あめんぼ号 6 条、8 条		6,300	6,300	6,000	6,000	
田植機 AT あめんぼ号 4 条、5 条		5,300	5,300	5,000	5,000	
田植機 AT あめんぼ号 6 条、8 条		5,800	5,800	5,600	5,600	
田植機用ミゾホール		5,300	5,300	5,000	5,000	
トラクター用ミゾホール（スライド）		5,800	5,800	5,600	5,600	

※ 1. 製品とは別に各製品、地域別に運賃を申し受けます。(上記記載した運賃は税別となりますのでご了承ください。)

※ 2. 上記に無い品目の運賃につきましては、発送先を含めて弊社までお問い合わせください。

※ 3. 同じ製品をまとめて複数台でご注文いただき、なおかつ同一の送り先の場合は、上記の表の限りではございません。お問い合わせください。

※ 4. 沖縄県および離島につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

関 西	北 陸	東 海	信 越	南関東	北関東	南東北	北東北	北海道
1,000	900	900	900	900	900	800	800	1,200
1,700	1,500	1,600	1,500	1,600	1,600	1,400	1,400	2,000
2,400	2,000	2,100	2,000	2,200	2,200	1,600	1,700	2,500
5,300	4,300	4,600	4,300	4,800	4,800	3,800	4,000	5,600
5,800	4,800	6,000	4,800	5,300	5,300	4,300	4,600	6,000
4,800	3,800	4,000	3,800	4,300	4,300	3,300	3,600	5,000
5,300	4,300	4,600	4,300	4,800	4,800	3,800	4,000	5,600
4,800	3,800	4,000	3,800	4,300	4,300	3,300	3,600	5,000
5,300	4,300	4,600	4,300	4,800	4,800	3,800	4,000	5,600

9問 い合わせいただき、別途お見積もりさせていただきます。

× 毛

毎度ありがとうございます。

ご用命の際は電話、FAX にて

担当者 _____ まで

ご連絡をお願い申し上げます。

アイデア募集中

あなたの知恵が作業の
省力化につながります

ニッチなオリジナル農機工房



株式会社

美善

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135

FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

2018 営業カレンダー

1 January 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 February 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3 March 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 April 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	5 May 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6 June 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 July 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	8 August 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9 September 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 October 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	11 November 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	12 December 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

●印は休業日です。

