



〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp HPアドレス http://www.kk-bizen.jp/

本書記載の本体価格は「税別価格」とし 本体価格には消費税が加算されます。 ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

# 目 次

● 法面草刈用 昇降レール「のぼレール」	1
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-25SP」・「KS-25H」	2
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-15」	3
箱処理剤適合表	4
苗搬送機「ロングキャリー」・「苗送りローラー」・オプション他	
健苗ローラー	7
水田用・株間除草機「あめんぼ号」	$\cdot 8 \sim 10$
F 式「チェーン除草機」	11
人力水田用株ぎわ除草機 パディーウィダー	
刈払機アタッチメント 「水田カルチ」	
刈払機アタッチメント除草機 「アイガモン」	12
耕うん除草機 「タマの手」	13
刈払機アタッチメント 「軽々カルチ」	
スプレッダー・スーパースプレッダー	15
溝切機アタッチメント「スプレッダー」各種	
乗用溝切機キャリー	17
乗用田植機用「溝切機」	18
仕様適応表 乗用田植機用 除草機·溝切機·溝掘機各種·······	
田植機別取り付け適用型式一覧	19
乗用田植機用「ミゾホール」	20
各種乗用機械用 「ミゾホール」	21
多目的果樹用移動台車「だいちゃん」	
ネギ等の定植に「うえ助」・簡易型施肥 施薬器「パラ助」	23
掘り取り器「ワンワン」	23
米袋移動台車「うんぱんマン」	24
沈圧板・ならし板・ハンディ溝堀機	
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」	
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション他	
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」	27
「もみっ子」各種・そば練り機「こね丸くん」	28
刈取部脱着キャスター (クボタコンバイン用)	29
トラクターミッション胴割キャスター	29
製品/地域別運賃表	31 • 32

<sup>・</sup>有効期間  $H31.1.1\sim H31.12.31$ まで・小売価格に運賃は含まれておりません。・予告なく仕様を変更することがございます。

# WEW 法面草刈機用 昇降レール「のぼレール」

#### 意外に便利。重い草刈機をラクラク出し入れ。







自走式の草刈機を簡単に積み込み、また下ろすことができます。 歩み板を持ち運ぶ必要もなくなり、荷台スペースの節約にもなります。

- ※「のぼレール」は軽トラック用です。普通トラック以上には使用しないでください。
- ※「のぼレール」が荷台から脱落しないよう脱落防止ロープをご準備ください。
- ※商品のカラーおよび仕様は予告なく変わることがあります。

#### 持 徴

● レール幅を変えられる



265~470mmで調整可能。 お持ちの草刈機幅に合わせて 横幅を伸縮できます。

2 突き当たり保護



タイヤで奥まで転がる際、 衝突での破損を防ぐゴム付。



- ※軽トラック以外でも使用できますが、同程度 の荷台の高さでご使用ください。
  ※草刈機の昇降時は必ずギヤ固定を確認して
- ※早列機の昇降時は必9キャロ上を催認 空走落下しないよう注意ください。

SSKB-101 **38,000**(稅抜)

## 殺虫・殺菌剤散布装置 「パラット」各種

**パラット**(モーター繰出式) 箱処理剤(いもち・害虫)を 種まきと同時に散布することができます。 KS-25SP **78,000**(税抜)

#### スピコンモーターで 量調整が簡単!!





#### 特徴

- ◎据置式のため播種機を選びません。
- ◎播種機のストッパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
- ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の 形状に関係なく散布が可能です。
- ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。
- ※高速播種プラント用として仕様もございます。 詳しくは営業担当にお問合せください。

# 園芸向けパラット KS-25H

(モーター繰出式) キャベツ等の播種同時 **78,000** (機振)

薬剤散布に

#### 特徴

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に 処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。



全景

## 殺虫・殺菌剤散布装置[パラット]各種

パラット(自然落下式)







均一な施薬でムラ・ムダなし!

34,000(税抜)



- ◎据置式のため、お手持ちの 播種機種、床土入機に対応で きます。
- ◎施薬量は、ホッパー上部の 調整ノブで簡単に設定でき
- ◎振動モーター付なので、 ブリッジ現象が低減できます。
- ◎拡散板により、苗箱に規定量 の施薬を実現。薬剤のムラ・ ムダがありません。
- ◎シンプル設計のため、安価で 経済的。

#### パラット〈仕様〉

型式	KS-15(在庫限り)		KS-25SP (KS-25H)	
寸法(ミリ)	長449×幅410× 高900~1360		長449×幅410× 高900~1360	
重量・ホッパー	4.5キロ 7.8リットル		7.3+□	8リットル
能力	苗箱120〜600枚/ 毎時(剤による)		苗箱200- 毎時(剤	
モーター・繰出	振動式ホッパー・シャッター 開閉による自然落下		100V 6W 強制	G.モーター 彙出し
付 属 品	飛散		方止板	

#### 箱処理剤適合表

パラットで播種時処理できる箱処理剤 名称		
ファーストオリゼパディート粒剤	ハコナイト粒剤	
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインターボ箱粒剤08(地域限定)	
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ツインパディート箱粒剤	
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	アプライプリンス粒剤(6・10)	
ルーチンバリアード箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤	
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライパディート粒剤	
ルーチントレス箱粒剤	アドニス箱粒剤	
ルーチンクアトロ箱粒剤	ゼロカウント粒剤	
ルーチンデュオ箱粒剤	BASFプリンス粒剤	
ルーチンパンチ箱粒剤	プリンススピノ粒剤(6・10)	
ルーチンエキスパート箱粒剤	ルーチン粒剤	
エバーゴルワイド箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤	
エバーゴルフォルテ箱粒剤	フェルテラ箱粒剤	
エバーゴルプラス箱粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU	
スタウトダントツ箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤	
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	パディート箱粒剤	
スタウトパディート箱粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)	
スタウトパディートDX箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤	
箱王子粒剤	スタークル箱粒剤・アルバリン箱粒剤	
パラットで播種時処理できない箱処理剤 名称		
Dr.オリゼプリンス箱粒剤	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤	
他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤銘柄	箱いり娘粒剤	
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	パダン粒剤4	
ブイゲットプリンス箱粒剤	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	
他、ブイゲットから始まる箱粒剤銘柄	他、デジタルから始まる箱粒剤銘柄	
スタウトダントツディアナ箱粒剤		

- ※どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農薬メーカー、農機販売店もしくは 当社までお問い合わせください。
- ※箱施用剤の使用量は育苗箱1箱当り50gと決められています。
- ※高密度播種(密苗・密播など)を含めた全ての苗箱へのパラット使用における作物等へのいかなる影響につきましても弊社は責任を負うものではありません。

#### 【作業上の注意】

- ●上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- ●パラットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パラットの据付位置は播種機 の潅水前・後どちらでも大丈夫です。
- ●パラットを用いて移植当日に薬剤を散布する際は、次項のようにロングキャリーと併用して使用されることをおすすめします。
- ●平成30年11月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- ●その他パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。

# 苗搬送機「ロングキャリー」・「苗ローラー」

苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!!

# **LONG CARRY**

600枚、800枚、1,000枚の 3段階の速度設定が可能! 新リバース機能搭載



ロングキャリ (オートストッパーAS-3別売) LC-1001R

89,000<sub>(税抜)</sub>

3つの特徴

- 1.大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に 人員を大幅に少なくすることができます。
- 2.スプロケットの交換により苗箱600枚/時、 800枚/時、1,000枚/時の3段階の速度設 定が可能。
- 3.高さの調整ができ、お手持ちの播種機と 連続作業ができます。

苗送り

**24,000**(稅抜)

ロングキャリー(1.8m) 延長フレーム(1.8m) 苗ローラー2台(3.6m)

ロングキャリーのモーター1つで

最大**7.2**mの 長さで、苗箱の 搬送が可能です。


182cm 182cm ロングキャリー 46.5㎝~ 延長フレーム

38cm (内32cm) 51cm

39,000(税板)

#### パラットとロングキャリーとの組み合わせで田植え当日の散布もできます

苗を分けて根元に散布するので 剤の散布ムラやムダが無く 規定量施薬することができます。 (特許出願済)





	ш	フノイヤン 正塚
型	式	LC-1001R
寸法(ミ		長1820×幅380×高465~5106
重量(キロ	□)	19
能	力	600、800、1,000枚/時
モータ	-	100V25W/1/75ギヤードモーター
オプショ	ン	分草棒・オートストッパー
価	格	本体89.000円



パラット用 分草バー BS-1

3,200(稅抜)

ご注意:パラットと併用する場合はパラット の取扱説明書のグラフをご参照ください。

オートストッパー(別売)

オートストッパー AS-3 5,000(税板)

パラット KS-25SP

**78,000**(税板)



をご参照ください。



ロングキャリー LC-1001R

#### 健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作

KBR-15W

#### 最新技術有効

密苗•密播•疎植



#### 《実施時期》

#### 108

葉齢1.2葉(草丈4cmの頃) ※稚苗2~3cm

#### 201

葉齢1.4~1.5葉(草丈6~7㎝の頃)

#### 301

\_\_\_\_\_ 葉齢1.8~2葉(草丈10cmの頃)

KBR-15W
1000mm
220mm
15kg
2000mm


35,000(税抜)

静粛性と耐久性に優れた丈夫な1台! 生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。 フック付きで肥料袋なども固定可能です。



苗を傷つけない

・面取り加丁 ※ホームページに仕様詳細、動画あり 脱着式 ウェイト台



# 水田用・株間除草機「あめんぼ号」



# SGMシリーズ

(スパイラルローラー標準装備)

SGM-42M **350,000**(稅抜)

SGM-52M **360,000**(稅版)

SGM-62M **410,000**(税抜)

SGM-82M **450,000**(税抜)


#### 【スパイラルローラー使用数】

型式	SC	M/SP\	N/SMK	W
条 数	4条	5条	6条	8条
BL-14	2		2	2
BL-20	3	5	5	7
合 計	5	5	7	9

#### 旧モデルから各所をバージョンアップ!



#### スパイラルローラー各種



#### 単品価格

BL-14N(L,R) **12,800**(RHSE) BL-20N **12,800**(RHSE)

## 乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」

SPW-61x(6条)



- ◎4、5、6、8条対応
- ○減農薬農家に最適(特栽にも)
- ◎不要な田植機を再利用で強力 ◎前方作業で安心。ラクラク作業 けん引
- ◎田植機取付ヒッチ付
- ◎ヒッチ無しもご用意いたします。

SMKW-61(6条)



- ◎4、5、6、8条対応
- ◎みのる他三輪田植機用
- ○スパイラルローラー標準装備
- ◎田植機取付ヒッチー体型


注)5条、7条など、奇数条の田植機で田植えをした場合、「あめんぼ号」用として奇数条の田植機 をお選びください。また、6条、8条など偶数条の田植機で田植えをした場合、奇数条の田植機 アタッチメントとして「あめんぼ号」の利用ができません。偶数条の田植機をご用意ください。

#### 田植機の適応型式は適応表P18を参照してください。

あめんぼ号 各種価格表

型 式 除算索数 タ イ プ  SGM-42M 4条 専用機 スパイラルローラー標準装備 SGM-52M 5条 専用機 スパイラルローラー標準装備 SGM-52M 6条 専用機 スパイラルローラー標準装備 SGM-82M 6条 専用機 スパイラルローラー標準装備 SGM-82M 8条 専用機 スパイラルローラー標準装備 SPW-42 4条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-53 5条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-51 6条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-61 6条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-81 8条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-81 8条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-81 8条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-42x 4条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備 SPW-43x 4条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備 SPW-43x 4条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備 SPW-52x 5条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備 SPW-52x 5条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備 SPW-52x 5条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	本体価格 350,000 360,000 410,000 142,000 142,000 152,000 178,000 265,000 305,000 25,800
歩行         SGM-52M         5条         専用機 スパイラルローラー標準装備           SGM-62M         6条         専用機 スパイラルローラー標準装備           SGM-82M         8条         専用機 スパイラルローラー標準装備           SPW-42         4条         田植車輸2条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-52         5条         田植車輸2条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-81         8条         田極車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           E機関切用シチ         田植機種要確認 (SPW用)           SPW-43x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	360,000 410,000 450,000 142,000 152,000 178,000 265,000 305,000
SGM-82M         8条         専用機 スパイラルローラー標準装備           SPW-42         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-43         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-52         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           Be離時間用ッチ         8条         田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           DPW-42x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備           SPW-43x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田橋機種要確認 スパイラルローラー標準装備	410,000 450,000 142,000 142,000 152,000 178,000 265,000 305,000
SGM-82M         8条         専用機 スパイラルローラー標準装備           SPW-42         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-43         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-52         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           Be離時間用ッチ         8条         田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           DPW-42x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備           SPW-43x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田橋機種要確認 スパイラルローラー標準装備	450,000 142,000 142,000 152,000 178,000 265,000 305,000
SGM-82M         8条         専用機 スパイラルローラー標準装備           SPW-42         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-43         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-52         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           Be離時間用ッチ         8条         田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備           DPW-42x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備           SPW-43x         4条         田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田橋機種要確認 スパイラルローラー標準装備	142,000 142,000 152,000 178,000 265,000 305,000
SPW-43         4条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-52         5条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸4条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           型型         SPW-81         8条         田植車輸4条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           四種機利用セッチ         田植機種要確認         SPW-42x         4条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ付き         田橋種種要確認         スパイラルローラー標準装備           第         SPW-43x         4条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ付き         田橋機種要確認         スパイラルローラー標準装備	142,000 152,000 178,000 265,000 305,000
SPW-52         5条         田植車輸2条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸4条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-81         8条         田植車輸4条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           四極機動が用いず         田植機種要確認         SPW-8         スパイラルローラー標準装備           野W-43x         4条         田極車輸3条跨ぎ         ヒッチ付き         田橋機種要確認         スパイラルローラー標準装備	152,000 178,000 265,000 305,000
SPW-53         5条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-61         6条         田植車輸4条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           SPW-81         8条         田植車輸4条跨ぎ         ヒッチ無し         スパイラルローラー標準装備           画権限別用セッチ         田植機種要確認         (SPWH)           SPW-42x         4条         田植車輸2条跨ぎ         ヒッチ付き         田植機種要確認         スパイラルローラー標準装備           第         SPW-43x         4条         田植車輸3条跨ぎ         ヒッチ付き         田植機種要確認         スパイラルローラー標準装備	178,000 265,000 305,000
東 日 SPW-61     6条     田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備       型 SPW-81     8条     田植車輸4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備       四 B連輯別用ヒッチ     田植機種要確認 (SPWH)       SPW-42x     4条     田植車輸入発き ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備       第 SPW-43x     4条     田植車輸入発き ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	265,000 305,000
<ul> <li>団 団 団 関連教団用ヒッチ</li> <li>田 恒 機種要確認 (SPW用)</li> <li>SPW-42x</li> <li>4条 田 極 車輪 2条門ぎ ヒッチ付き 田 植 機種要確認 スパイラルローラー標準装備</li> <li>SPW-43x</li> <li>4条 田 極 車 編 3条門ぎ ヒッチ付き 田 植 機種要確認 スパイラルローラー標準装備</li> </ul>	305,000
<ul> <li>団 団 団 関連教団用ヒッチ</li> <li>田 恒 機種要確認 (SPW用)</li> <li>SPW-42x</li> <li>4条 田 極 車輪 2条門ぎ ヒッチ付き 田 植 機種要確認 スパイラルローラー標準装備</li> <li>SPW-43x</li> <li>4条 田 極 車 編 3条門ぎ ヒッチ付き 田 植 機種要確認 スパイラルローラー標準装備</li> </ul>	
<ul> <li>団 団 団 関連教団用ヒッチ</li> <li>田 恒 機種要確認 (SPW用)</li> <li>SPW-42x</li> <li>4条 田 極 車輪 2条門ぎ ヒッチ付き 田 植 機種要確認 スパイラルローラー標準装備</li> <li>SPW-43x</li> <li>4条 田 極 車 編 3条門ぎ ヒッチ付き 田 植 機種要確認 スパイラルローラー標準装備</li> </ul>	25 000
	∠5,800
	162,000
SPW-52x 5条 田植車輪2条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	162,000
	172,000
SPW-53x 5条 田植車輸3条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	195,000
SPW-61x   6条   田植車輪4条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	289,000
SPW-81x 8条 田植車輪4条跨ぎ ヒッチ付き 田植機種要確認 スパイラルローラー標準装備	329,000
乗 SMKW-41 4条 みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備 用 SMKW-51 5条 みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備 型 SMKW-61 6条 みのみ他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	135,000
用 SMKW-51 5条 みのる他三輪田植機アタッチ 専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	185,000
5000000   500000000000000000000000000	265,000
会         SMKW-81         8条         みのる他三輪田植機アタッチ         専用ヒッチ付き         スパイラルローラー標準装備           輪         BL-14N         1条分         オプション (幅14cm) 左右非対称	305,000
ー BL-14N 1条分 オプション(幅14cm)左右非対称	
○ BL-20N 1条分 オプション(幅20cm)	12,800





### F式「チェーン除草機」

あめんぼ号に新開発チェーンアタッチメントを 取り付けるとチェーン除草機として大活躍!



- 1 苗の活着確認後2~3日から 除草可能
- 2 苗を傷めずに水面下の 雑草を駆除
- 3 旧型SGL機でも使用可能

FCJ-21 (2m)

68,000(税抜)

FCJ-31 (3m)

98,000<sub>(税抜)</sub>

※本体価格にはあめんぼ号走行部分は含まれておりません。※乗用タイプ(SPW・SMKW)では使用できません。

# 人力水田用株ぎわ除草機 PADDY WEEDER



型式	条数	寸法(mm)	重量
SW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg





除草効果



SW-3N **55,000**(税抜)

#### 刈払機アタッチメント「水田カルチ」





各種刈払い機のスプライン形状に 対応できるアダプター付

# お手持ちの刈払機が 水田除草カルチに



ATC-315S **48,000**(税抜)

# 刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」

#### 米作りは高付加価値の時代です!

水田の条間用除草アタッチメント「アイガモン」。 小石の飛び散りも防ぎます。

> 無農薬・有機栽培(こ チャレシジしたい農家に朗報! これまでにない画期的な 水田用除草機アタッチメント

#### 《アタッチメント内容》



(直刃)単品価格 1,100円(税抜)

16,000(税抜)
※刈払機本体は別売りです。

### 耕うん除草機「タマの手」



# 細かいところに手が届く 画期的除草機の登場です。

- ◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!! 株も傷つけません!!
- ◎小石や泥がはねないので 安心・安全・簡単の三拍子!!

TT-001 **18,000**(税抜)





# 専用替刃刃が消耗した

刃が消耗した ときは、カンタ ンに交換がで きます。

単品価格 2,800円(税抜)

#### ※刈払機本体は別売です。

# 畑用除草機「くるくるポー」

### 畑用株ぎわ除草機 家庭菜園に最適!

#### 特許出願中

- ◎幼い草の除草に
- ◎土を寄せて上げる画期的な、 前後の回転爪。
- ◎前後に動かすと除草効果が さらに上がります。

#### 仕様

長さ	1,500mm
重量	3.3kg
全幅	300mm

FW-25 **20,000**(概数)



ボギロ 株間間隔 4段階調整可能 持ち手角度 3段階調整可能

幅4段階

角度

3段階

# 刈払機アタッチメント「軽々カルチ」

# 刈払機が耕うん除草機に!








### うね間の除草に 最適!

※刈払機は別売です。

除草 短い雑号	草します
193	
	- 4
Before	After
	たろん

排す	耕しはもちろん
191 9	肥料や石灰の
	攪拌も軽々



※耕作地でのご使用を推奨します。

品 名	軽々カルチ (草刈機・刈払機用アタッチメント)
本体サイズ	幅40cm×奥行40cm×高100cm
重 量	1.95kg
作業幅	およそ15cm
アウターパイプ	外径 24~26mm
ドライブシャフト	外径 5.2~8mm
付属品交換用	4mm六角レンチ、5mm六角レンチ、カバー
排 気 量	25cc以上
減 速 比	1/30


HRK-KKC-ALL

24,800(税抜)

# スプレッダー・スーパースプレッダー



長×幅×高     1,300mm×1,100mm×600mm     1,320mm×1,120mm×750mm       重量     9.5kg     18kg       円盤径     600mm     600mm       動力     2世イグル33ccTンジン	型式	NAS-601	SSW-610	
円 盤 径 600mm 600mm	長×幅×高	1,300mm×1,100mm×600mm	1,320mm×1,120mm×750mm	
	重 量	9.5kg	18kg	
動 カ 人力 2サイクル33ccエンバン	円 盤 径	600mm	600mm	
到	動力	人力	2サイクル33ccエンジン	




アゼポリ(500mm×0.04mm×200m) ¥**1,700**/1**本**(税抜)

※4本/梱包となりますので、4本単位でご注文ください。

	部品名	No.
¥700(税抜)	ストッパー	1
¥550(税抜)	ノブボルト	2
¥550(税抜)	スプリング	3
¥550(税抜)	シート押え	4
¥ <b>6,300</b> (税抜)	メタル(Assy)	5
¥ <b>5,800</b> (税抜)	取付ステー	6
¥ <b>3,040</b> (税抜)	601用シート軸 (標準)	7
¥3,550(税抜)	901用シート軸 (長尺)	7
¥105(税抜)	Rピンø14	8

### 溝切機アタッチメント スプレッダー」各種



※メーカー、年式により取り付けできない機種もあります。

#### 各メーカー対応機種一覧

型式	メー	カー	溝 切 機 型 式	加工必要
ASK	オー	タケ	NKF	
ASD	オー	タケ	KF-22、KF-23	KF2、F2、KF3400
ASM	丸	Ш	MKF310B、320、330、340	310用部品付
ASA	丸	Ш	MKF265、345、306、266	
AST	マメ	トラ	MRT-B2、B3、2BS	
ASY	吉	徳	NP-307D、306、308、26、NP310	NP310R=不可
ASF	共	立	NP-304、302、MKS-330、331、332	MKS251,2620

#### 乗用溝切機キャリー

※注意※

公道での走行はお止めください!

## 荷台の背面に付けたり





運転席の背面に付けたり (公道走行OK)

MK-40(軽トラック用)

12,500(稅抜)





ı	力式	/_+ <del>\</del>	-+:+/\	(主+) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
	空式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
	MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でのわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T(普通トラック用)

14,500(税抜)

# 乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2X〉

耐久性・機能性を更にアップ!! 古い田植機が乗用溝切機に大変身!!

# 数多くの田植機に装着可能



←動画をチェック できます!



- 浦切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- 左右90度のワンタッチスウィング方式(固定可)
- 3 溝切板の角度が3段階に調整可能
- 4 溝切幅が2段階に調整可能
- 5 田植機車輪跡の作溝でキレイ

「右上図例] クボタS1-600R用型式 PDS-2KHR

基本型式	PDS-2X
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm+230mm

PDS-2X(ヒッチ付)

94,000<sub>(税板)</sub>

PDS-2(ヒッチ無)

**78,000**(粉粉)

ヒッチ一式

25,800(税抜)

#### **仕様適応表** 乗用田植機用 除草機·溝切機·溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 (●基本型式の[X]をヒッチ型式に置き換える)

	接続機械	基本型式	ヒッチ型式	ご注文時の型式
注	溝切機	PDS-2X		PDS-2 KHR
文	除草機(あめんぼ号)	SPW-61X	KHR	SPW-61 KHR
例	」	PM-6X	KIIK	PM-6 KHR
	再畑(は(ペンパール)	PM-66X		PM-66KHR

乗用田植機対応メーカー:クボタ・ヰセキ・センマー・三菱・みのる

#### 田植機別ヒッチ適合型式一覧

満切機(PDS-2X)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66X/6X)共通ヒッチ。※ワンタッチではありません。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式				
-	KH	\$1-400,\$1-500,\$1-600	,51-610,S1-500SD			
	KHR	モンロータイプ 51-40	DR,S1-500R,S1-600R,S	51-610R,51-650,51-651R		
	KU	多目的タイプのみ SPU	55,SPU85,SPU850			
5	KSU	多目的タイプのみ NSU67,NSU87 ※(NSU87輪径長確認)				
	KPU	SPU50,SPU55,SPU60,SP	PU55 KPU40	SPU40,SPU45,SPU45P		
ボ	KUB	SPU85	KN.	NSR5,NSR6		
9	KD	NSR50DX,NSR60DX	KZ:	NSR85D		
	KEP	EP87	KNU	NSU65		
	KP	多目的タイプのみ SPUG	550 KK	SPK4,SPK45		
	KPD			SPU500		
	KA/KL 刻	象機はアーム接続ブラケット	輸穴径の計測が必要です。	未確認の交換費用は実費ご負担となりま		
注意	更確認	KA (Ф35用)	CDAE COAE COAEEC	DASS CRASS Now the 11 Street		
185	KL (Ф25用)		SPA65,SPA55 ※ミジホール取行不ら			
	SL	PL400,PL500,PL600,PU400,PU500,PU600				
	5X	PASODDX,PAGODDX,PAG	500,PA400,PA400D.PA	500D E		
	SP	PA50,PA60,PA63,PA80,PA83,PA50D,PA60D,PA60HD				
耳	56	PG5,PG6,PG7,PG63,PG60				
セ	SH	PH6		PA53 8		
+	5PG	PG8	5Q	PQ5		
	SPGP	PGP8 (PG8のポット苗仕	様) SZ6	PZ60		
	SM	PM43,PM53	SNP	NP80H(多目的)		
	SM2	PM50	SGV	PGV83		
	YA	YPR5000, YPR6000, YPR7000, YPR5000S, ARP5G, ARP5G, ARP6, ARP8				
	YR	RR55.RR60,RR550,RR60	00,RR650,RR800,RR85	0,GP5,GP10		
ヤ	YRC	RR50,RR400,RR500,Pe5	50,Pe5 YRV	VP6		
ヤンマー	YRB	RR5	Y8.	VP8 a		
7	YAB	ARP5	YPE	Pé1		
1	YG	GP8	YP	Pe4		
	YC	RR4	YE	RR6		
	YVP	VP5C	YF	GP6.GP6A		
	MH	MPR-55H,MPR-65H,MPR-85H,MPR-505,MPR-605,MPR-805,MFP6,MH		505,MPR-805,MFP6,MHP-605		
	MD	MPR-501,MPR-601,MPR-601D,MPR-600D				
-	M	MPR-50,MPR-55,MPR-60,MPR-65,MHP-6				
- tet	MG	MPR-610. # 2 + PMG6, MPR-510				
菱	M4	MPR-40 車輪幅を900mm	nに要加工 MH5	MPR-5H		
	MV	LV-5,LV-6,LV-63	MH10	MPR-8,MPR-10		
	MV8	LV-8AD				
0 nos	LR	LPR-4,LPR4F5,LRM4,RX	Mark Continues and the	-40 PDS-1LR.78.000円(税別		

<sup>※4</sup>条線は事論機を広げる加工が必要な場合があります。 ※表記のヒッチを特性加工する場合は川辺引引となります。 H51.1.1 現在

## 乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」



PM-66X

185,000(积版)

PM-66(ヒッチ無)

165,000(稅版)



PM-6X

108,000(税抜)

PM-6(ヒッチ無)

89,000(税物)

PM-66は田植機専用設計です。

PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。 ※田楠機側ヒッチ「KA」、「KL」に取り付けた場合、バネによって機体が固定されないので作業には不向きです。

、田植機の適応型式は適応表P18を参照してください。

# 田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



各種ヒッチ

〈P17を参照〉 25,800<sub>0</sub>

②田植機側ヒッチ





④フロート車輪



Dミゾホール側ヒッチ 15,180
-------------------

品 名	型式	内 容	価 格
田植機取付用金具一式	P-6HW	1,2,3,4	45,500円(税抜)
田植機取付用金具	P-6W	1,3,4	27,500円(税抜)
フロート車輪	PH-1	<b>④のみ</b>	15,000円(税抜)

<sup>※</sup>ミゾホールは仮品不可です。

# 各種乗用機械用「ミゾホール」







KM-16 テイラー用、管理機用

58,000(稅抜)


KM-56T トラクター用、3点リンク固定

110,000(稅抜)

品名	型式	本体価格	備考
	KM-16	58,000円(税抜)	深幅150×150mmテイラー用
	KM-26	60,000円(税抜)	// テイラー用・ウェイト台付
ミゾホール	KM-36	68,000円(税抜)	// 運搬車用
27M-70	KM-56T	110,000円(税抜)	深幅150×180㎜3点リンク固定
	KM-56	150,000円(税抜)	// 3点リンク1500mmスライド
	KM-56H	160,000円(税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※本製品は製造元より直送となります。(送料別途) ※KM-16/26/36をトラクターに取付はできません。 ※スキの基本は右上げです。左上げの場合は3,000円追加となります。

# 溝堀機主要部品



※ミゾホールは返品不可です。

部品名	本 体 価 格	備考
1.ヒッチ (80mm) ヒッチ (60mm)	含 <b>9,300</b> 円(税款)	KM-16,26
2.ヒッチ	22,900円(税抜)	KM-36
3.花形コルター	14,000円(税抜)	1枚
4.ビームアッシ	23,750円(税抜)	KM-16,26,36
ビームアッシ	47,900円(税抜)	56T
ビームアッシ	49,350円(税抜)	56H
5.スキ先刃(皿ビス3本付)	6,300円(税抜)	KM-16,26,36
スキ先刃(皿ビス4本付)	8,900円(税抜)	KM-56シリーズ
6.ビームのみ	11,700円(税抜)	KM-16,26,36
ビームのみ	35,300円(税抜)	56T
ビームのみ	35,300円(税抜)	56H
7.コルター軸	5,300円(税抜)	KM-16,26,36
コルター軸	6,250円(税抜)	56T
8.プラスチックメタル	1,100円(税扱)	
9.スベリワッシャ	230円(税抜)	
10.コルター取付ボス	3,550円(税抜)	

- ※製造元より直送となります。
- ※部品価格には、運賃は含まれておりません。

#### 多目的果樹用移動台車「だいちゃん」



# 受粉细菌细胞侧膜 防除。散布。管理作業已



- 高い脚立の使用に不安がある、落ちそうになった事がある。
- コンテナを足元に置きながら手ぶらで収穫作業ができる。
- 台の上で歩けるので脚立よりも広い範囲を一度に作業できる。
- せまい場所で女性でもラクラク取り回しでき、2段階の高さ調整も可能。
- りんご狩り・さくらんぼ狩り等のお客様用として。

#### 在庫限りで終了

DST-120 **62,000**(税抜)

型式	DST-120
全 長	2000mm
全 幅	600mm
全高(2段階)	400mm/600mm
作 業 台	1100mm×550mm



### ネギ等の定植に「うえ助」

#### ネギの定植に最適!

溝切→苗供給→土寄せ→鎮圧



#### セル苗もOK!



60,000(税板)

# 簡易型施肥・施薬器「パラ助」



簡易型 施肥・施薬 スポット散粒器 量調整:無段階

VS-18P **7,600**(积板)



#### オプション品

全面散布用 W 3,780(税板)



2,940(粉粉)

# 掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取り

いもの収穫などに

KW-5(スチール製)

**7,000**(积版)



## 米袋移動台車「うんぱんマン」



体にやさしい移動台車 てこの原理で米袋が腰の高さに!

- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターで ラクラクうんぱん!

RD-20

24,800(稅抜)





- ①運ぶ、ハンドルを押し
- ②60センチの高さまで 持ち上げる
- ③腰に負担がかからず 持ちやすい

#### 春の小物商品

#### 沈圧板



4,500(稅抜)

## ならし板



500(税抜)

#### 秋の小物商品

#### ハンディ「溝掘機」

- ◎水田の排水に
- ◎ブロック状に掘り取り



9,000(稅抜)

# チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」



標準仕様

溝の深さ:53mm **93,100**(税)

深溝仕様

満の深さ:73mm **94,700**(税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

#### 〈仕 様〉

型	式	HP-16
全	長	1995~2063mm
全	幅	315mm
全	高	879~1056mm
重	量	12.0kg
株	間	約5cm
畦	ф	10cm
能	率	50~60冊/時
ペーパー	ーポット	CP253、303、304、 305、353、354 LP303※

<sup>※</sup>作物によってLPアタッチメント(オプション)装備が必要です。

#### 特徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮 圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ○長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

その他

HP-71V **148,100**(根据) HP-71V **153,200**(根据)

## ◆移植できる作物

ネギ、菊、ホウレンソウ、ミツバ、葉ネギ、エンドウ、ミズナ、コマツナ、ニラ、春菊その他、わけき等の球根類のほか、トルコキキョウやストック等の花卉にも。

ニッテン製品については4/1より価格を変更することもあります。

# チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

#### 水供給器



水供給器 移植と同時に…

10,800<sup>(税抜)</sup>





HP-GAⅢ

58,200(稅抜)

重量 5.9kg タンク容量 2.00 植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。

オススメ! 播種5点セット



予備苗台

これがあれば予備の 苗箱が2枚つきます。

7,300(稅抜)



①展開串1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台 ④展開板1台



展開串を白いラベルの隙間に






土詰ブラシで周囲を叩くようにし て堅めに培土を詰め込みます。





例:CP300LL-3 49,300 (National Control of CP300LL-3 49,300 (National CP300LL





土詰プラシで周囲を叩くようにし やや堅めに培土を詰め込みます。



をあけます。





例:CP300LL-2-中 **62,600**(NH)

# ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ペーパーポット簡易土詰機



チェーンポットの 土詰機がなんと この価格!!

(セルトレイ、水稲 用ペーパーポット にも使用可)

カンタンくん BF-10 **77,900**(船板)

ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能 ②作業効率:240箱/時(50Hz) 288箱/時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率 の良い作業が可能です。

> つめまる BF-50

237,600(税抜)

ニッテン製品については4/1より価格を変更することもあります。

#### もみっ子 各種



**36,000**(积版)



GS-905

40,000(稅抜)

# そば練り機「こね丸くん」



145,000(稅抜)

# 美味しい蕎麦は練りで決まる

- ・容器と羽根はワンタッチ脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応

〈什 様〉

練り上がり状態




(1-12)	
呼称・型式	こね丸くん・TWB-15A
寸 法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重 量	18Kg
モーター	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽根	ステンレス 3枚

#### 刈取部脱着キャスター(クボタコンバイン用)

#### 特徴

- ◎油圧ジャッキで角度を自在に調整できるため、脱着が容易
- ◎キャスターで移動できるため工場内を広く使え、スチーム洗浄等もスムーズに行える
- ◎刈取部への取付金具が左右アジャストできるため、条数に関係なく装着可能(3~6条)



各型式在庫限り

KC-201 使用例 ARN698 装着時

型式	 仕様	油圧ジャッキ	価格
KC-111	SR、R1、G1シリーズ対応 (デバイダ挿入寸法ø17.5mm)	2t	<b>58,000</b> 円(税抜)
KC-201	AR58、60、70、80、90専用 (デバイダ挿入寸法φ23.5mm)	2t	62,000円(税抜)

### トラクターミッション胴割キャスター



各型式在庫限リ クボタ用 TM-20K 中セキ用 TM-20S



48,000(税抜)

高さ調整が自在にでき、ミッションの切り離しが安全に手際よく行えます


#### 製品/地域別運賃表

製品	発送条件	□ 数	南九州	北九州	四国	中国	
第1区分							
分草バー	3 つまで						
オートストッパー	3 つまで	1					
溝切機キャリー	1つ	1					
アイガモン	1つ	1					
タマの手	3 つまで	1					
パラ助	3 つまで	1					
パラ助 OP S	3 つまで	1	1,500	1,400	1,300	1,200	
パラ助 OP W	3 つまで	1					
沈圧板	3 つまで						
ならし板	30 枚まで						
ハンディ溝掘機	1つ	]					
爪軸プーラー	1つ	1					
胴割キャスター	1つ	1					
第2区分							
くるくる・ポー	1つ						
刈払機 AT カルチ	1つ	]	2,200	2,200			
パラット各種	1つ						
健苗ローラー	1つ	1			2,000		
人力株間除草機各種	1つ	1					
スプレッダー	1つ	1				2.000	
スプレッダー AT	1つ	1 '				2,000	
コンバインキャスター	1つ						
スパイラルローラーセット	1つ						-
こね丸くん	1つ	]					
ワンワン	1つ	]					
ミゾホール(テイラー、運搬車用)	1つ						
第3区分							
田植機用溝切機	1つ						
のぼレール	1つ	J					
うんぱんマン	1つ						
ロングキャリー	1つ	]					
延長フレーム	1つ	1	2,800	2,800	2,600	2,600	
苗ローラー	1つ	] '	2,000	2,000	2,000	2,000	"
スーパースプレッダー	1つ	J					
だいちゃん	1つ	]					
うえ助	1つ	]					
トラクター用ミゾホール(センター)	1つ						L
第4区分							
あめんぼ号 4 条、5 条			5,800	5,800	5,600	5,600	
あめんぼ号 6 条、8 条			6,300	6,300	6,000	6,000	
田植機 AT あめんぼ号 4 条、5 条	1台	当り	5,300	5,300	5,000	5,000	
田植機 AT あめんぼ号 6 条、8 条	複数	個口	5,800	5,800	5,600	5,600	
田植機用ミゾホール			5,300	5,300	5,000	5,000	Ι.
トラクター用ミゾホール(スライド)			5,800	5,800	5,600	5,600	

<sup>※ 1.</sup> 製品とは別に各製品、地域別に運賃を申し受けます。(上記記載した運賃は税別となりますのでご了承ください。※ 2. 上記に無い品目の運賃につきましては、発送先を含めて野社までお問い合わせください。※ 3. 同じ製品をまとめて複数台でご法といただき、なおかつ同一の送り先の場合は、上記の表の限りではございません。お問い ※ 4. 沖縄県および離島につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

	関 西	北陸	東海	信越	南関東	北関東	南東北	北東北	北海道		
	1,000	900	900	900	900	900	800	800	1,200		
								,			
_	1,700	1,500	1,600	1,500	1,600	1,600	1,400	1,400	2,000		
	2,400	2,000	2,100	2,000	2,200	2,200	1,600	1,700	2,500		
_	5,300	4,300	4,600	4,300	4,800	4,800	3,800	4,000	5,600		
_	5,800	4,800	6,000	4,800	5,300	5,300	4,300	4,600	6,000		
_	4,800	3,800	4,000	3,800	4,300	4,300	3,300	3,600	5,000		
_	5,300 4,800	4,300 3,800	4,600 4,000	4,300 3,800	4,800 4,300	4,800 4,300	3,800 3,300	4,000 3,600	5,600 5,000		
_	5,300	4,300	4,600	4,300	4,800	4,800	3,800	4,000	5,600		
_	3,300	4,500	4,000	4,500	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000		

<sup>5</sup>問 い合わせいただき、別途お見積もりさせていただきます。



毎度ありがとうございます。

ご用命の際は電話、FAXにて

担当者

まで

ご連絡をお願い申し上げます。



あなたの知恵が作業の 省力化につながります

ニッチなオリジナル農機工房



株式会社



〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp HPアドレス http://www.kk-bizen.jp/

# 2019 営業カレンダー

January									2		Febr	uary				3			Narch	
月月	火	水	木	金	±	B	月	火	水	木	金	±	8	月	火	水	木	金	±	В
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	1	12	13	14	15	16	1	11	12	13	14	15	16	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	
			4							F							Z			
			4			April				5			Мау				6			June
月	火	水	木	金	±	$\Box$	月	火	水	木	金	±	$\Box$	月	火	水	木	金	±	$\Box$
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	<b>1</b>	16
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
			7			July		8 August					9 September						mber	
月	火	水	<b>一</b>	金	±	日 日	月	火	水	木	金	±	B	月	火	水	木	金	±	В
1	2	3	4	5	6	7			-,,,	1	2	3	4	/-		-,,,	-,,-	- 112		1
8	9	10	11	12	B	14	5	6	7	8	9	10	Ď	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	13	16	17	18	9	10	11	12	13	14	Œ
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		930	24	25	26	27	28	29
			10	<u> </u>						11							10			
			10	,	Oct	ober					I	Vove	mber				12		Decei	mber
月	火	水	木	金	<u>±</u>		<u>月</u>	火	水	木	金	土	<u>B</u>	<u>月</u>	火	水	木	金	土	<u> </u>
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							0
7	8	9	10	11	12	B	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	1	9	10	11	12	13	14	<b>1</b>
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23/30	24/31	25	26	27	28	29

●印は休業日です。

