田植え初期の水管理に各種スプレッダーがお役に立ちます!!

やはり動力が欲しい…エンジン付き専用機

型式:SSW-605 畦ポリシートは別売り

- ●独立したラグ付き大径車輪が駆動するため、ラクに且つ確実に畦ポリを 貼ることができます。
- ●シート軸の高さを3段階に調節できるので、畦畔の高さ圃場の深さに 幅広く対応できます。
- ●パワフルコンパクト。排ガス規制適合の超クリーン 33 cc 2 サイクル エンジン搭載。

作業国





歩行用1輪薄切機のアタッチメントとしても…

薄切+漏水防止=1台2役

- ●溝切機のエンジン、減速機、車輪をそのまま流用することにより パワフルな動作でラクな作業が可能です。
- ●溝切機本体に特別な加工をすることなく最小限の部品をボルトオン で簡単に取り付けでき、スムーズな作業用途の変更が可能です。

型式	メーカー	溝切機型式	摘要
ASK-601	オータケ	NKF	
ASD-601		KF-22	KF2,F2
ASM-601	丸山	MKF310B,320,330,340	310 別部品
ASA-601		MKF265,345	
AST-601	マメトラ	MRT-B2,B3,2BS	
ASY-601	吉徳	NP-307D,306,308,26	
ASF-601	共立	NP-304,302,MKS-330,331	

例:丸山製 MKF345 の場合、ASA-601 とご注文ください。



型式:ASX-601

※メーカー、溝切機型式によりスプレッダー型式が異なります。 ASOは右表からお選びいただきご指定下さい。

型式	NAS-601	SSW-605	ASX-601
寸法(mm)	1,300 x 1,100 x 600	1,320 x 1,120 x 750	機種により異なる
重量(kg)	9.5	18	機種により異なる
円盤径(mm)	600	600	600
動力	人力	排ガス規制対応2サイクル33 ccエンジン付き	溝切機搭載エンジンを利用