

2021 価格表

2020年に創業70周年を迎え、ロゴが変わっております。

旧



新



引き続き皆様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20
TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <https://www.kk-bizen.jp/>

本書記載の本体価格は「税別価格」とし
本体価格には消費税が加算されます。
ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

目 次

法面草刈用 昇降レール「のぼレール」	1
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-25SP」・「KS-25H」	2
箱処理剤適合表	3
NEW 苗搬送機「ロングキャリア」・「苗送りローラー」・オプション他	4・5
健苗ローラー	6
水田用・株間除草機「あめんぼ号」	7～9
F 式「チェーン除草機」	10
人力水田用株ざわ除草機 パディーウィダー	10
刈払機アタッチメント「水田カルチ」	11
刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」	12
耕うん除草機「タマの手」	12
NEW 多目的ステージ台車「だいちゃん」	13
畑用除草機「くるくるポー」	13
スーパースプレッダー	14
簡易型施肥 施薬器「パラ助」+株元散布用 S セット	15
掘り取り器「ワンワン」	15
乗用溝切機キャリア	16
乗用田植機用「溝切機」	17
仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種	17
田植機別取り付け適用型式一覧	18
NEW ウェイトフック	19
NEW マルチバイドバー	19
乗用田植機用「ミゾホール」	20
各種乗用機械用「ミゾホール」	21
米袋移動台車「うんぱんマン」	22
ならし板	22
チェーンポット簡易移植機「ひつぱりくん」	23
チェーンポット簡易移植機「ひつぱりくん」オプション他	24
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」	25
「もみっ子」各種・そば練り機「こね丸くん」	26
刈取部脱着キャスター（クボタコンパイン用）	27
トラクターミッション胴割キャスター	27
製品／地域別運賃表	28・29

・有効期間 2021.1.1～12.31まで・小売価格に運賃は含まれておりません。
 ・予告なく仕様を変更することがございます。

法面草刈機用 昇降レール「のぼレール」

意外に便利。重い草刈機をラクラク出し入れ。

① 草刈機を登らせる



② 持ち上げる



③ 転がして収納



自走式の草刈機を簡単に積み込み、また下ろすことができます。
歩み板を持ち運ぶ必要もなくなり、荷台スペースの節約にもなります。


※「のぼレール」は軽トラック用です。普通トラック以上には使用しないでください。

※「のぼレール」が荷台から脱落しないよう脱落防止ロープをご準備ください。

※商品のカラーおよび仕様は予告なく変わることがあります。


特徴

① レール幅を変えられる



265～470mmで調整可能。
お持ちの草刈機幅に合わせて
横幅を伸縮できます。

② 突き当たり保護



タイヤで奥まで転がる際、
衝突での破損を防ぐゴム付。

必ず脱落防止ロープを
ご使用ください。
※製品には付属いたしません。



※軽トラック以外でも使用できますが、同程度の
荷台の高さでご使用ください。

※草刈機の昇降時は必ずギヤ固定を確認して
空走落下しないようご注意ください。

SSKB-103
39,000 (税抜)

殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(モーター繰出式)
箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布することができます。
ウンカ対策にも効果的!

KS-25SP
78,000 (税抜)

パラット〈仕様〉

型 式	KS-25SP (KS-25H)	
寸 法 (ミリ)	長449×幅410× 高900~1360	
重量・ホッパー	7.3kg	8ℓ
能 力	苗箱200~600枚/ 毎時(剤による)	
モーター・ 繰 出	100V 6W G.モーター 強制繰出し	
付 属 品	飛散防止板	



特 徴


- ◎据置式のため播種機を選びません。
 - ◎播種機のストップパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
 - ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の形状に関係なく散布が可能です。
 - ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。
- ※高速播種プラント用として仕様もございます。
詳しくは営業担当にお問合せください。

スピコンモーターで
量調整が簡単!!

園芸向けパラット KS-25H
(モーター繰出式) **78,000** (税抜)
キャベツ等の播種同時
薬剤散布に!

特 徴

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。



全景

箱処理剤適合表

パレットで播種時処理できる箱処理剤 名称	
ヨーバル箱粒剤(50/75g)	防人箱粒剤
ヨーバルトップ箱粒剤(50/75g)	ハコナイト粒剤
ファーストオリゼパディート粒剤	ツインターボ箱粒剤08
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインターボフェルテラ箱粒剤
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	ツインパディート箱粒剤
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	フルスロツトル箱粒剤
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	ゼクサロンパディート箱粒剤
ルーチンバリアード箱粒剤	アプライプリンス粒剤10
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤
ルーチントレス箱粒剤	アプライパディート粒剤
ルーチンクワトロ箱粒剤	スクラム箱粒剤
ルーチンデュオ箱粒剤	ゼロカウント粒剤
ルーチンパンチ箱粒剤	プリンス粒剤/プリンススピノ粒剤6
ルーチンエキスパート箱粒剤	ルーチン粒剤
ルーチンブライト箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤
エバーゴルフワイド箱粒剤	フェルテラ箱粒剤
エバーゴルフフォルテ箱粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU
エバーゴルフプラス箱粒剤	フェルテラゼクサロン箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	パディート箱粒剤
スタウトパディート箱粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)
スタウトパディートDX箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤
箱王子粒剤	
パレットで播種時処理できない箱処理剤 名称*	
Dr.オリゼプリンス箱粒剤 (他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤銘柄)	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤 箱いり娘粒剤、箱将軍粒剤、箱大臣粒剤、箱維進粒剤
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	バダゲン粒剤4
ルーチンコア箱粒剤	
ブイゲットプリンス箱粒剤 (他、ブイゲットから始まる箱粒剤銘柄)	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 (他、デジタルから始まる箱粒剤銘柄)
スタウトダントツディアナ箱粒剤	※農業取締法にて播種時登録がない銘柄です。

※どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農業メーカー、農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。

※箱施用剤の使用量は育苗箱1箱当たり50gと決められています。

※高密度播種(密苗・密播など)を含めた全ての苗箱へのパレット使用における作物等へのいかなる影響につきましても弊社には責任を負うものではありません。

【作業上の注意】

- 上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- パレットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パレットの据付位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です。
- パレットを用いて移植当日に薬剤を散布する際は、次項のようにロングキャリアーと併用して使用されることをおすすめします。
- 2020年12月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- その他パレット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。

苗搬送機「ロングキャリア」・「苗ローラー」

苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!!

NEW LONG CARRY



1時間に苗箱
300、400、600、800、1,000枚の
速度設定が可能!
リバース機能搭載




ハウス内での苗搬送

ロングキャリア

(オートストッパーAS-3別売)
LC-1021R

110,000 (税抜)



苗送りローラー

NR-18

24,000 (税抜)

ロングキャリア (1.8m)
+
延長フレーム (1.8m)
+
苗ローラー2台 (3.6m)


ロングキャリアのモーター1つで

**最大7.2mの
長さで、苗箱の
搬送が可能です。**

3つの特徴

1. 大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に
人員を大幅に少なくすることができます。
2. スプロケットの交換により苗箱300～
1,000枚/時の3段階の速度設定が可能。
ボディ剛性も強化され、従来の延長フレーム
(LCE-18)との接続も可能。長距離搬送
を構築できます。
3. 高さの調整ができ、お手持ちの播種機と
連続作業ができます。




苗箱搬送の 連結例



39,000 (税抜)

パレットとロングキャリアとの組み合わせで田植え当日の散布もできます

苗を分けて根元に散布するので
剤の散布ムラやムダが無く
規定量施薬することができます。
(特許出願済)



オートストッパー (別売)



オートストッパー AS-3別売

ロングキャリア LC-1021R

ロングキャリア仕様

型 式	LC-1021R
寸法(ミリ)	長1820×幅380×高465～5106
重量(キロ)	19
能 力	300～1,000枚/時(スプロケット交換)
モーター	100V25W/1/75ギヤードモーター
オプション	分草棒・オートストッパー
価 格	本体110,000円

パレット用 分草バー BS-1

3,200 (税抜)

ご注意:パレットと併用する場合はパレット
の取扱説明書のグラフをご参照ください。

オートストッパー AS-3

5,000 (税抜)

パレット KS-25SP

78,000 (税抜)

パレットとロングキャリア
の併用で箱処理剤(いも
ち・害虫防除剤)の散布が
できます。
使用可能な薬剤はP3の表
をご参照ください。

健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作

**太く強く
徒長抑制!**



作業風景

《実施時期》

1回目

葉齢1.2葉(草丈4cmの頃) ※稚苗2~3cm

2回目

葉齢1.4~1.5葉(草丈6~7cmの頃)


3回目

葉齢1.8~2葉(草丈10cmの頃)

KBR-15W

**最新技術有効
密苗・密播・疎植**

中継ハンドル



(1,000mm延長) **3,500** (税抜)

型 式	KBR-15W
ローラー幅	1000mm
ローラー径	220mm
重 量	15kg
柄 の 長 さ	2000mm



KBR-15W

35,000 (税抜)

静粛性と耐久性に優れた丈夫な1台!

生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。

フック付きで肥料袋なども固定可能です。



水田用・株間除草機「あめんぼ号」

4条・5条
6条・8条
に対応可能!



- ① 苗を傷めず条間と株間を除草
- ② 水面下の見えない草を叩く
- ③ 軽トラ荷台に乗る折り畳み式(6条用まで)

SGMシリーズ

(スパイラルローラー標準装備)

SGM-42M 4条 **350,000** (税抜)

SGM-52M 5条 **360,000** (税抜)

SGM-62M 6条 **410,000** (税抜)


SGM-82M 8条 **450,000** (税抜)



〈ギヤボックス〉

〈ハンドル〉

スパイラルローラー各種



BL-14N
BL-20N

【スパイラルローラー使用数】

型 式	SGM/SPW/SMKW			
条 数	4条	5条	6条	8条
BL-14	2		2	2
BL-20	3	5	5	7
合 計	5	5	7	9


単品価格

BL-14N (L,R) **12,800** (税抜)


BL-20N **12,800** (税抜)

乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」

SPW-61x(6条)



SMKW-61(6条)



- ◎4、5、6、8条対応
- ◎減農薬農家に最適(特裁にも)
- ◎不要な田植機を再利用で強力けん引
- ◎田植機取付ヒッチ付
- ◎ヒッチ無しもご用意いたします。
- ◎4、5、6、8条対応
- ◎みのる他三輪田植機用
- ◎前方作業で安心。ラクラク作業
- ◎スパイラルローラー標準装備
- ◎田植機取付ヒッチ一体型

注) 5条、7条など、奇数条の田植機で田植えをした場合、「あめんぼ号」用として奇数条の田植機をお選びください。また、6条、8条など偶数条の田植機で田植えをした場合、奇数条の田植機アタッチメントとして「あめんぼ号」の利用ができません。偶数条の田植機をご用意ください。

田植機の適応型式は適応表P18を参照してください。 →

あめんぼ号 各種価格表


型 式		除草条数	タイ プ		本体価格
歩 行 型	SGM-42M	4条	専用機	スパイラルローラー標準装備	350,000
	SGM-52M	5条	専用機	スパイラルローラー標準装備	360,000
	SGM-62M	6条	専用機	スパイラルローラー標準装備	410,000
	SGM-82M	8条	専用機	スパイラルローラー標準装備	450,000
乗 用 型	SPW-42	4条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	142,000
	SPW-43	4条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	142,000
	SPW-52	5条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	152,000
	SPW-53	5条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	178,000
	SPW-61	6条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	265,000
	SPW-81	8条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	305,000
	田植機取付用ヒッチ		田植機機要確認 (SPW用)		25,800
	SPW-42x	4条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ付き 田植機機要確認 スパイラルローラー標準装備	162,000
	SPW-43x	4条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ付き 田植機機要確認 スパイラルローラー標準装備	162,000
	SPW-52x	5条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ付き 田植機機要確認 スパイラルローラー標準装備	172,000
四 輪	SPW-53x	5条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ付き 田植機機要確認 スパイラルローラー標準装備	195,000
	SPW-61x	6条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ付き 田植機機要確認 スパイラルローラー標準装備	289,000
	SPW-81x	8条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ付き 田植機機要確認 スパイラルローラー標準装備	329,000
乗 用 型	SMKW-41	4条	みのる他三輪田植機アタッチ	専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	135,000
	SMKW-51	5条	みのる他三輪田植機アタッチ	専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	185,000
	SMKW-61	6条	みのる他三輪田植機アタッチ	専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	265,000
	SMKW-81	8条	みのる他三輪田植機アタッチ	専用ヒッチ付き スパイラルローラー標準装備	305,000
	BL-14N	1条分	オプション (幅14cm)	左右非対称	12,800
二 輪	BL-20N	1条分	オプション (幅20cm)		12,800

Q.田植えは何条で行いますか？(除草条数)

Q.除草機を装着する予定の田植機は何条タイプで車輪幅は？


田植機2条跨ぎの場合

田植え4条 ⇨ 型式 SPW-42




田植機3条跨ぎの場合


田植え4条 ⇨ 型式 SPW-43



田植え5条 ⇨ 型式 SPW-52




田植え5条 ⇨ 型式 SPW-53




田植機4条跨ぎの場合

田植え6条 ⇨ 型式 SPW-61




田植え8条 ⇨ 型式 SPW-81



F式「チェーン除草機」

在庫限り

あめんぼ号に新開発チェーンアタッチメントを
取り付けるとチェーン除草機として大活躍!



- ① 苗の活着確認後2～3日から除草可能
- ② 苗を傷めずに水面下の雑草を駆除
- ③ 旧型SGL機でも使用可能

FCJ-21 (2m)

68,000 (税抜)

FCJ-31 (3m)

98,000 (税抜)

※本体価格にはあめんぼ号走行部分は含まれておりません。※乗用タイプ(SPW-SMKW)では使用できません。

人力水田用株ぎわ除草機

パディーウィーダー

PADDY WEEDER




型式	条数	寸法(mm)	重量
SVW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg



除草効果

スパイラル
ローラー
標準装備



3条用

SW-3N

55,000 (税抜)

刈払機アタッチメント「水田カルチ」




刈払機が水田除草カルチに!



水田の除草と攪拌が同時に行えます。女性にも扱いやすい軽さと実用性。



お手持ちの刈払機ギヤケースからパイプを取り外して本機と交換するだけ。回転軸(スプライン)形状と合致するアダプターを使用して下さい。(下記5種類付属)



対 応 機 種	国産刈払機 (※)
対応パイプ径	24、25、26mm (スリーブ付属)
エ ン ジ ン	背負式 26cc 以上推奨

ATC-315S

48,000 (税抜)

※刈払機本体は別売りです。

※使用に伴うギヤケースの破損は有償になります。

※首折れ式や回転軸がフレキシブルなど一部メーカーには取付できない機種もあります。

※既存ギヤケースからの取外しのための工具等は付属しません。

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」

米作りは高付加価値の時代です!

水田の条間用除草アタッチメント「アイガモン」。

小石の飛び散りも防ぎます。

無農薬・有機栽培に
チャレンジしたい農家に朗報!
これまでにない画期的な
水田用除草機アタッチメント

《アタッチメント内容》



16,000 (税抜)


※刈払機本体は別売りです。

耕うん除草機「タマの手」

耕うん除草機

株間除草

条間除草



※刈払機本体は別売です。

細かいところに手が届く
画期的除草機の登場です。

◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!!
株も傷つけません!!

◎小石や泥がはねないので
安心・安全・簡単な三拍子!!

TT-001 **18,000** (税抜)



専用替刃

刃が消耗した
ときは、カンタ
ンに交換がで
きます。

— 単品価格 2,800円 (税抜) —

多目的ステージ台車「だいちゃん」



果樹採取や剪定などの高所作業に!

多目的ステージ台車

価格未定

畑用除草機「くるくるポー」

畑用株ぎわ除草機
家庭菜園に最適!

特許出願中

- ◎若い草の除草に
- ◎土を寄せて上げる画期的な、前後の回転爪。
- ◎前後に動かすと除草効果がさらに上がります。

仕様

長さ	1,500mm
重量	3.3kg
全幅	300mm


FW-25

20,000 (税抜)

角度
3段階



除草部
株間間隔
4段階調整可能
持ち手角度
3段階調整可能



スーパースプレッダー



防除薬の効果UP!

水管理を容易に

雑草発生の低減


害虫の発生を抑制

SSW-610

150,000 (税抜)

型 式	SSW-610
長×幅×高	1,320mm×1,120mm×750mm
重 量	18kg
円 盤 径	600mm
動 力	2サイクル33ccエンジン

スプレッダー部品



※5個以下の配達は行なっておりません。

アゼボリ(500mm×0.04mm×200m)

¥1,700/1本(税抜)

※4本/梱包となりますので、4本単位でご注文ください。

No.	部品名	
1	ストッパー	¥700(税抜)
2	ノブボルト	¥550(税抜)
3	スプリング	¥550(税抜)
4	シート押え	¥550(税抜)
5	メタル(Assy)	¥6,300(税抜)
6	取付ステー	¥5,800(税抜)
7	601用シート軸 (標準)	¥3,040(税抜)
7	901用シート軸 (長尺)	¥3,550(税抜)
8	Rピンφ14	¥105(税抜)


簡易型施肥・施薬器「パラ助」

簡易型 施肥・施薬
スポット散粒器 量調整:無段階



VS-18P+株元散布用 S

10,540 (税抜)



作業風景

掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取り
いもの収穫などに



作業風景



KW-5 (スチール製)

9,000 (税抜)

乗用溝切機キャリー

※注意※
公道での走行は
お止めください!

荷台の背面に付けたり



運転席の背面に付けたり
(公道走行OK)



MK-40(軽トラック用)

12,500 (税抜)

型式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T(普通トラック用)

14,500 (税抜)


乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2X〉

耐久性・機能性を更にアップ!!
古い田植機が乗用溝切機に大変身!!

数多くの田植機に
装着可能!



←動画をチェック
できます!



写真例:PDS-2KHR
(クボタS1-600R用)

- 1 溝切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- 2 左右90度のワンタッチスウィング方式(固定可)
- 3 溝切板の角度が3段階に調整可能
- 4 溝切幅が2段階に調整可能
- 5 田植機車輪跡の作溝でキレイ

5大
メリット

[右上図例]クボタS1-600R用型式 PDS-2KHR

基本型式	PDS-2X
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm・230mm

PDS-2X(ヒッチ付)
94,000 (税抜)

PDS-2(ヒッチ無)
78,000 (税抜)

ヒッチ一式
25,800 (税抜)

仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 (●基本型式の「X」をヒッチ型式に置き換える)

注 文 例	接続機械	基本型式	ヒッチ型式	ご注文時の型式
	溝切機	PDS-2X		PDS-2 KHR
	除草機(あめんぼ号)	SPW-61X		SPW-61 KHR
		PM-6X		PM-6 KHR
	溝掘機(ミゾホール)	PM-66X		PM-66KHR
			KHR	

乗用田植機対応メーカー:クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

田植機別ヒッチ適合型式一覧

溝切機(PDS-2x)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66X/6X)共通ヒッチ。※ワンタッチではありません。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい			
クボタ	KH	S1-400/500/500SD/600/610			
	KHR	モンロータイプ S1-400R/500R/600R/610R/650/651R			
	KSU	多目的のみ NSU67/87/NSU87軸径確認		KU	多目的 SPU65/85/850
	KNU	NSU65/NSU55		KPU	SPU50/55/60/65
	KP	多目的のみ SPU650		KPU40	SPU40/45/45F
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400 NEW	KPL SPU500
	KZP	ZP67 NEW	KB	SPJ50A NEW	KN NSR5,NSR6
	KPD	SPD6,SPD8	KEP	EP87	KD NSR50DX/60DX
	注	KA (Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85	ミゾホール KN,KZ,KD,KU は在庫限りで		
サセキ	KL	(Φ25) ※プラケット軸径を実機で確認して下さい		取付不可	生産終了となります
	SL	PL400/500/600,PU400/500/600			
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX			
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83			
	SG	PG5/53/6/6D/63/7		SPA	PA53
	SH	PH5,PH6		SQ	PQ5
	SPG	PG8		SA	PQZ43 NEW
	SPGP	PGP8 (PG8のポット苗仕様)ヤンマーPT8可		NP80H(多目的)	
	注	SZ6 アッパーが長い	PZ50/60/63/70	SGV	PGV83
ヤンマー	SZ7	ローが長い ※田植機リンク要確認		SM	PM43/53
	YA	YPR5000/5000S/6000/7000,ARP5G/5GX/6/8 在庫限り終了		SM2	PM50
	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10		SM3	PM40 NEW
	YRB	RR5			
	YRC	RR50/500,Pe5/50		YF	GP6/6A
	YVP	VP5/5C		YE	GP8 NEW
	YRV	VP6/60RX		YH	PeS-1 NEW
		YB	VP8/80D	YAB	Pe1
				YP	Pe4
三菱	MH	MPR-55H/65H/85H/505/605/805,MFP6/605			
	MD	MPR-501/601/600D/601D			
	M	MPR-50/55/60/65,MHP-6			
	MG	MPR-510/610,サセキPMG6		MH5	MPR-5H
	M4	MPR-40 車輪幅に注意		MH10	MPR-8/10
	MV	LV-5/6/63		MA	MPR-4/41/51 NEW
	MV8	LV-8/8AD		ME	LE50 NEW
	共立・あゐる	LR LPR-4,LPR4F5,LRM4,RX-4(サセキPB40,60),RS-40		PDS-1LR 78,000円(税別)	

【ヒッチ選択のご注意】 ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したのですが、未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 溝切機(PDS-2x)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は車輪が苗を損傷する場合があります。
- あめんぼ号(SPW)の場合、ヒッチ適合可否+除草機適合可否の両方を確認する必要があります。
- 適合表に記載のない機種につきましては、弊社に田植機仕様の情報がありませんのでお答えできません。


【返品につきまして】 ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。

PDS-2X関連製品

NEW

ウェイトフック



PDS-2X用オプション。トラクター用などの凡用ウェイトを2本取り付け可能です。

PDS-HK

16,800 (税抜)

※ウェイトは付きません。別途必要です。

●ウェイト各種



KW-20 (20kg)

8,500 (税抜)

KW-30 (30kg)

12,500 (税抜)

※ウェイトのみの単品販売は不可。


NEW

マルチバイドバー

溝切機で交差した溝を十字路にして水が流れるようにできます。土を削る、寄せる、傾いた稲を直すなどマルチに使える必携の一本。



↑詳しくはチェック!




柄の長さ	重 量
1800mm	890g

MB-180

13,500 (税抜)


乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」

※送料は別途頂戴いたします。



PM-66X

204,000 (税抜)



PM-6X

119,000 (税抜)

PM-66 (ヒッチ無)

182,000 (税抜)

PM-6 (ヒッチ無)

98,000 (税抜)

PM-66は田植機専用設計です。


PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。

※田植機側ヒッチ [KA]、[KL]に取り付けた場合、バネによって機体が固定されないので作業には不向きです。

← 田植機の適応型式は適応表P18を参照してください。

田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



①②
各種ヒッチ

〈P17を参照〉

25,800 (税抜)

② 田植機側ヒッチ

① ミゾホール側ヒッチ



③ ウェイト台 **5,830** (税抜)


④ フロート車輪



品 名	型 式	内 容	価 格
田植機取付用金具一式	P-6HW	①、②、③、④	45,500 円 (税抜)
田植機取付用金具	P-6W	①、③、④	27,500 円 (税抜)
フロート車輪	PH-1	④のみ	15,000 円 (税抜)

※ミゾホールは返品不可です。

各種乗用機械用「ミゾホール」



※送料は別途頂戴いたします。



KM-16 テイラー用、管理機用

64,000 (税抜)

KM-56T トラクター用、3点リンク固定

121,000 (税抜)


品名	型式	本体価格	備考
ミゾホール	KM-16	64,000 円(税抜)	深幅150×150mmテイラー用
	KM-26	66,000 円(税抜)	// テイラー用・ウェイト台付
	KM-36	75,000 円(税抜)	// 運搬車用
	KM-56T	121,000 円(税抜)	深幅150×180mm3点リンク固定
	KM-56	165,000 円(税抜)	// 3点リンク1500mmスライド
	KM-56H	176,000 円(税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※スキ先刃を垂直に近い角度で強く牽引すると破損の恐れがあります。

※本製品は製造元より直送となります。(送料別途) ※KM-16/26/36をトラクターに取付はできません。

※スキの基本は右上げです。左上げの場合は4,000円追加となります。

溝堀機主要部品



適用製品名	部品名	本体価格
KM-16,26	1.標準ヒッチ(高 93mm) 小ヒッチ(高 72mm)	¥ 10,500 円(税抜)
KM-36	2.ヒッチ	25,500 円(税抜)
1枚	3.花形コルター	15,500 円(税抜)
KM-16,26,36	4.ビームアッシ	26,500 円(税抜)
56T	ビームアッシ	53,000 円(税抜)
56H	ビームアッシ	54,500 円(税抜)
KM-16,26,36	5.スキ先刃(皿ビス3本付)	7,000 円(税抜)
KM-56シリーズ	スキ先刃(皿ビス4本付)	10,000 円(税抜)
KM-16,26,36	6.ビームのみ	13,000 円(税抜)
56T	ビームのみ	39,000 円(税抜)
56H	ビームのみ	39,000 円(税抜)
KM-16,26,36	7.コルター軸	6,000 円(税抜)
56T	コルター軸	7,000 円(税抜)
	8.プラスチックメタル	1,500 円(税抜)
	9.スベリワッシャ	300 円(税抜)
	10.コルター取付ボス	4,000 円(税抜)

※製造元より直送となります。

※部品価格には、運賃は含まれておりません。

※注文の際は適用製品名も明記ください。

※ミゾホールは返品不可です。

NEW

折りたたみ式米袋移動台車「うんぱんマン」



●折りたたみイメージ

体にやさしい移動台車。てこの原理で米袋が腰の高さに!

NEW

- ◎コンパクトに折りたためるので手軽に車に積んで持ち運びできます。収納にも場所を取りません。
- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターでラクラクうんぱん!

RD-30

39,000 (税抜)

使用 方 法



① 運ぶ、ハンドルを押し上げる



② 60センチの高さまで持ち上げる



③ 腰に負担がかからず持ちやすい

春の小物商品

秋の小物商品

ならし板

在庫限り



500 (税抜)

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」

HP-16



標準仕様

溝の深さ:53mm

深溝仕様

溝の深さ:73mm

93,100 (税抜)

94,700 (税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

〈仕様〉

型 式	HP-16
全 長	1995～2063mm
全 幅	315mm
全 高	879～1056mm
重 量	12.0kg
株 間	約5cm
畦 巾	10cm
能 率	50～60冊／時
ペーパーポット	CP253、303、304、 305、353、354 LP303※

※作物によってLPアタッチメント(オブション)装備が必要です。

特 徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ◎長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他



水供給器
移植と同時に…
10,800 (税抜)




予備苗台
これがあれば予備の
苗箱が2枚つきます。
7,300 (税抜)




重量 5.9kg タンク容量 2.0ℓ
植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。
薬剤散布ユニット
HP-GAIII **58,200** (税抜)


播種4点セット(一人作業用) 播種の資機材と方法 オススメ! 播種5点セット




①展開串1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台 ④展開板1台




展開串を白いラベルの隙間に
差し込みます。



展開串で展開板に広げます。



土詰ブラシで周囲を叩くようにし
て堅めに培土を詰め込みます。



水稲育苗箱を被せて反転し、展開
板のみを持ち上げてはします。




ポットシーダーにて播種をします。



覆土をします。(簡易覆土器使用)

例:CP300LL-2-A(大) **51,500** (税抜)




①展開串1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台
④ポットプレート1台 ⑤展開枠5台




展開串を白いラベルの隙間に
差し込みます。




展開串で展開板を広げて、水稲
育苗箱にセットします。



土詰ブラシで周囲を叩くようにし
て堅めに培土を詰め込みます。



ポットプレートを押して、播種穴
をあけます。



ポットシーダーにて播種をします。



展開枠をはずし、覆土をします。
(簡易覆土器使用)

例:CP300 2粒LL-中 **68,900** (税抜)

※は種セット注文の場合は、種の種類(裸・コート)および、種の粒数をお知らせ下さい。

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ペーパーポット簡易土詰機

あなたは押すだけ！
土詰がグリーンと楽に！



チェーンポットの
土詰機がなんと
この価格!!

(セルトレイ、水稻
用ペーパーポット
にも使用可)

カンタンくん
BF-10

95,300 (税抜)


ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能

◎作業効率:240箱／時(50Hz)
288箱／時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率
の良い作業が可能です。



つめまる
BF-60

261,030 (税抜)

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

もみつき 各種



GS-550

41,000 (税抜)



GS-905

45,000 (税抜)

替網 (550/905兼用) **7,800** 円 (税込)

そば練り機「こね丸くん」



145,000 (税抜)

美味しい蕎麦は練りで決まる

- ・容器と羽根は簡単脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応



練り上がり状態


〈仕様〉

呼 称・型 式	こね丸くん・TWB-15A
寸 法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重 量	18Kg
モ ー タ ー	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽 根	ステンレス 3枚

刈取部脱着キャスター(クボタコンバイン用)

特 徴

- ◎油圧ジャッキで角度を自在に調整できるため、脱着が容易
- ◎キャスターで移動できるため工場内を広く使え、スチーム洗浄等もスムーズに行える
- ◎刈取部への取付金具が左右アジャストできるため、条数に関係なく装着可能(3~6条)




各型式在庫限り

KC-201 使用例
ARN698 装着時

型式	仕様	油圧ジャッキ	価格
KC-111	SR、R1、G1シリーズ対応 (デバイダ挿入寸法φ17.5mm)	2t	58,000 円(税抜)
KC-201	AR58、60、70、80、90専用 (デバイダ挿入寸法φ23.5mm)	2t	62,000 円(税抜)

トラクターミッション胴割キャスター



各型式在庫限り

クボタ用
TM-20K



48,000円(税抜)

高さ調整が自在にでき、ミッションの切り離しが安全に手際よく行えます

製品／地域別運賃表

製 品	発送条件	口 数	南九州	北九州	四 国	中 国
第 1 区分						
田植機用・ヒッチ単品	1 っ	1	1,500	1,500	1,300	1,200
分草バー	3 っまで					
オートストッパー	3 っまで					
溝切機キャリア	1 っ					
アイガモン	1 っ					
タマの手	3 っまで					
パラ助 S セット	3 っまで					
ならし板	30 枚まで					
鋼割キャスター	1 っ					
第 2 区分						
溝切機キャリア	2 ～ 3 台	1	2,400	2,400	2,200	2,200
くるくる・ポー	1 っ					
XI 払機 AT カルチ	1 っ					
パラット	1 っ					
健苗ローラー	1 っ					
コンバインキャスター	1 っ					
スパイラルローラーセット	1 っ					
こね丸くん	1 っ					
ワンワン	1 っ					
アゼボリ 4 本組						
うんばんマン	1 っ					
第 3 区分						
田植機用溝切機	1 っ	1	3,000	3,000	2,800	2,800
のぼレール	1 っ					
ミゾホール (ティラー、運搬車用)	1 っ					
人力株間除草機	1 っ					
ロングキャリア・延長フレーム	1 っ					
苗送りローラー	1 っ					
スーパースプレッダー	1 っ					
第 4 区分						
あめんぼ号 4 条、5 条	1 台当り 複数個口	6,000	6,000	5,800	5,800	
あめんぼ号 6 条、8 条		6,500	6,500	6,200	6,200	
田植機 AT あめんぼ号 4 条、5 条		5,500	5,500	5,200	5,200	
田植機 AT あめんぼ号 6 条、8 条		6,000	6,000	5,800	5,800	
田植機・トラクター用ミゾホール		9,500	8,500	8,000	7,500	

- ※ 1. 製品とは別に各製品、地域別に運賃を申し受けます。(上記記載した運賃は税別となりますのでご了承ください。)
- ※ 2. 上記に無い品目の運賃につきましては、発送先を含めて弊社までお問い合わせください。
- ※ 3. 同じ製品をまとめて複数台でご注文いただき、なおかつ同一の送り先の場合は、上記の表の限りではございません。お問い合わせください。
- ※ 4. 沖縄県および離島につきましては、別途お見積りもさせていただきます。

関 西	北 陸	東 海	信 越	南関東	北関東	南東北	北東北	北海道
1,000	900	1,000	900	900	900	900	900	1,400
1,900	1,800	1,900	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,200
2,600	2,400	2,600	2,400	2,400	2,400	2,200	2,200	2,700
5,500	4,500	4,800	4,500	5,000	5,000	4,000	4,200	5,800
6,000	5,000	6,200	5,000	5,500	5,500	4,500	4,800	6,200
5,000	4,000	4,200	4,000	4,500	4,500	3,500	3,800	5,200
5,500	4,500	4,800	4,500	5,000	5,000	4,000	4,200	5,800
7,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,200	6,500

3問 い合わせいただき、別途お見積もりさせていただきます。

× 毛

メ モ

× 毛

毎度ありがとうございます。

ご用命の際は電話、FAX にて

担当者 _____ まで

ご連絡をお願い申し上げます。

アイデア募集

あなたの知恵が作業の
省力化につながります



〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135

FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

2021 営業カレンダー

1 January 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 February 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3 March 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 April 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 May 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6 June 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 July 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	8 August 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9 September 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 October 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	11 November 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	12 December 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23/30 24/31

●印は休業日です。

bizen
idea agri tool & machine