bizen
idea agri tool & machine

ミゾホール

トラクター用　田植機用　管理機用　運搬車用

こんなお悩みはありませんか？

- 稲刈り後、田んぼに水が貯まってなかなか乾かない
- 稲わら、稲株がいつまでも残ってしまう
- 急な大雨の後に少しでも早く乾かしたい
- 冬の間に土が固くなり春になってからの土起こしが大変
- 害虫や雑草の種が越冬しにくいように対策したい

ミゾホールで冬期に土壌改良！

- 使用時期は稲刈り後～田植え前
- 溝を掘ることで表面積を増やし圃場の乾燥を促進
- 天地返しで腐敗ガス除去、酸素供給、寒気による各種防除
- 微生物の活性化を促し、秋～春の間にゆっくりと土壌改良
- 米麦二毛作で、切替時の稲わら切込や土壌の乾燥にも便利

ミゾホールの特長

- 田植機、トラクター、管理機、運搬車など作業機を選べる
- 車輪型のカッター(花形コールター)で稲わら稲株を楽々切断
- 幅15cmで深さ調整も可能、きれいな溝掘りと天地返し
- シンプルな構造で安価、耐久性に優れています
- コールターやスキ先刃の交換など、後からの部品供給も対応

YouTube
8万回再生

ミ
お
※

幅
深15

作業面積が大きく作業効率と耐久性を重視

トラクター用

- KM56T（センター固定）
  121,000円(税別)
- KM-56（スライド枠1500mm付）
  165,000円(税別)
- KM-56H（スライド枠1800mm付）
  176,000円(税別)

KM-56T

3点リンク直装
純正ヒッチ使用不可

車体幅で1500/1800mmスライド枠を選択。
枠の範囲内でミゾホールの位置を自由に変更させる事ができ、畦際の溝掘り等にお勧め。



田植機用(専用設計)

ヒッチ付(裏面ヒッチ表参照)

- PM-66x（xをヒッチ型番に置換）
  204,000円(税別)

ヒッチ無(過去にヒッチ購入済)

- PM-66
  182,000円(税別)



PM-66x/PM-66

使っていない古い田植機や、中古の田植機を再利用できます。田植機用ミゾホールとして大きく丈夫なウェイト台を専用に装備させた美善オリジナルモデルです。

取付には田植機用ヒッチが必要です。裏面の適合表にて取付できる田植機をご確認下さい。

価格:2020年1月現在 / 送料別途　※左

※ミゾホール作業開始時は、土の硬さなどを見ながら慎重にお願い

ミゾホール

美善チャンネル YouTube

BIZEN Youtube

ゾホールは下記の車輌などで牽引する事ができます。
手持ちの車輌や作業面積、予算に合わせてお選び下さい。

排土方向は右側固定です。左にする場合は事前指定が必要です。(有料)

幅
50
mm

作業面積が小さめで手軽さを重視

ヒッチや取付金具の交換で互換性があります(トラクターには転用不可)



田植機用(簡易版)

ヒッチ付(裏面ヒッチ表参照)

- PM-6x (KM-26移植)
  119,000円(税別)

ヒッチ無(過去にヒッチ購入済)

- PM-6 (KM-26移植)
  98,000円(税別)



PM-6x/PM-6

使っていない古い田植機や、中古の田植機を再利用できます。KM-26型を移植した簡易版となります。

取付には田植機用ヒッチが必要です。裏面の適合表にて取付できる田植機をご確認下さい。

揚げ(排土方向：左)は有料4,000円(税別)

管理機/テイラー用

- KM-16 (簡易版)
  64,000円(税別)
- KM-26 (ウェイト台付)
  66,000円(税別)

KM-16



KM-26(簡易ウェイト台付)



管理機や耕運機は取付部の寸法によりヒッチ選択が必要です。
標準ヒッチ(高さ93mm)
小ヒッチ(高さ72mm)
確認のうえ指定発注下さい。

運搬車用

- KM-36
  75,000円(税別)

※運搬車の加工が必須

KM-36

施工例

運搬車への取付には、取付用ステーを自作した上で車体のフレームに溶接する等の加工が前提となります。整備工場などに事前にご相談をお願いいたします。当社では取付に関する作業および部材準備は行っておりません。

します。急な作業は破損や故障の原因となり実費修理となります。

溝切機(PDS-2x)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66X/6X)共通ヒッチ。※ワンタッチではありません。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい							
クボタ	KH	S1-400/500/500SD/600/610							
	KHR	モンロータイプ S1-400R/500R/600R/610R/650/651R							
	KSU	多目的のみ NSU67/87 (NSU87軸径確認)			KU	多目的 SPU65/85/850			
	KNU	NSU65/NSU55			KPU	SPU50/55/60/65			
	KP	多目的のみ SPU650			KPU40	SPU40/45/45P	KUB	SPU85※仕様注 みのるRXG-8可	
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400 NEW	KPL	SPU500			
	KZP	ZP67 NEW	KB	SPJ50A NEW	KN	NSR5,NSR6	KZ	NSR85D	
	KPD	SPD6 ,SPD8	KEP	EP87	KD	NSR50DX/60DX			
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85 ※ブラケット軸径と奥行を実機確認する				ミゾホール取付不可	KN,KZ,KD,KU は在庫限りで生産終了となります		
	KL	(Φ25)							
ヰセキ	SL	PL400/500/600,PU400/500/600							
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX							
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83							
	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SPA	PA53			
	SH	PH5,PH6			SQ	PQ5	SA	PQZ43 NEW	
	SPG	PG8/PG73			SNP	NP80H(多目的)			
	SPGP	PGP8 (PG8のポット苗仕様) ヤンマーPT8可			SGV	PGV83			
注	SZ6	アッパーが長い PZ50/60/63/70 ※田植機リンク要確認			SM	PM43/53	SM2	PM50	
	SZ7	ロアが長い			SM3	PM40 NEW			
ヤンマー	YA	YPR5000/5000S/6000/7000,ARP5G/5GX/6/8 在庫限り終了							
	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10					YF	GP6/6A	
	YRB	RR5			YE	RR6	YG	GP8 NEW	
	YRC	RR50/500,Pe5/50			YC	RR4	YJ	PeS-1 NEW	
	YVP	VP5/5C			YH	RR400 NEW	YPE	Pe1	
	YRV	VP6/60RX	YB	VP8/80D	YAB	ARP5	YP	Pe4	
三菱	MH	MPR-55H/65H/85H/505/605/805,MFP6/605							
	MD	MPR-501/601/600D/601D							
	M	MPR-50/55/60/65,MHP-6							
	MG	MPR-510/610,ヰセキPMG6			MH5	MPR-5H			
	M4	MPR-40 車輪幅に注意			MH10	MPR-8/10			
	MV	LV-5/6/63			MA	MPR-4/41/51 NEW			
	MV8	LV-8/8AD			ME	LE50 NEW			
共立・みのる	LR	LPR-4,LPR4FS,LRM4,RX-4(ヰセキPB40,60),RS-40 PDS-1LR 78,000円(税別)							

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

■適合表は実機で取付確認したものですが、未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。

■溝切機(PDS-2x)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は車輪が苗を損傷する場合があります。

■あめんぼ号(SPW)の場合、ヒッチ適合可否＋除草機適合可否の両方を確認する必要があります。

■適合表に記載のない機種につきましては、弊社に田植機仕様の情報がありませんのでお答えできません。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

■未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。