

2022 価 格 表



引き続き皆様のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。

株式会社 美善

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <https://www.kk-bizen.jp/>

本書記載の本体価格は「税別価格」とし
本体価格には消費税が加算されます。
ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

目 次

NEW 水稻育苗マット箱つかみ機「はこらく」	1
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-25SP」・「KS-25H」	2
箱処理剤適合表	3
苗搬送機「ロングキャリア」・「苗送りローラー」・オプション他	4
健苗ローラー	5
水田用・株間除草機「あめんぼ号」	6～8
人力水田用株ざわ除草機 パディーウィダー	9
掘り取り器「ワンワン」	9
刈払機アタッチメント「水田カルチ」	10
刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」	11
耕うん除草機「タマの手」	11
法面草刈用 昇降レール「のぼレール」	12
多目的ステージ台車「だいちゃん」	13
畑用除草機「くるくるポー」	13
スーパースプレッダー	14
乗用溝切機キャリア	15
乗用田植機用「溝切機」	16
仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種	16
田植機別取り付け適用型式一覧	17
ウェイトフック	18
マルチバイドバー	18
乗用田植機用「ミゾホール」	19
各種乗用機械用「ミゾホール」	20
米袋移動台車「うんぱんマン」	21
ならし板	21
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」	22
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」 オプション他	23
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」	24
そば練り機「こね丸くん」	25
刈取部脱着キャスター（クボタコンバイン用）	26
トラクターミッション胴割キャスター	26
製品／地域別運賃表	28・29

NEW 水稲育苗マット箱つかみ機「はこらく」

播種作業や搬送の時に
困っていませんか？

指先が・・・
挟まる
痛い
冷たい
汚れる

毎年の我慢

そのお悩みを解決できるのが

はこらくです！



育箱を3枚同時につかむことができるので

指先の・・・

挟まる

痛い

冷たい

汚れる

から解放してくれます!!

はこらく〈仕様〉

寸法（ミリ）	W670×H160～195×D165
掴める高さ	3枚合計で約110ミリの範囲内

HKB-31

20,000 (税抜) 円

殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(モーター繰出式)
箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布することができます。
ウンカ対策にも効果的!

KS-25SP
82,000円(税抜)

パラット〈仕様〉

型 式	KS-25SP(KS-25H)		
寸 法 (ミリ)	長449×幅410× 高900~1360		
重量・ホッパー	7.3kg	8ℓ	
能 力	苗箱200~600枚/ 毎時(剤による)		
モーター・ 繰 出	100V 6W G.モーター 強制繰出し		
付 属 品	飛散防止板		



特 徴

- ◎据置式のため播種機を選びません。
- ◎播種機のストッパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
- ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の形状に関係なく散布が可能です。
- ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。

※高速播種プラント用として仕様もございます。

詳しくは営業担当にお問合せください。

スピコンモーターで
量調整が簡単!!

園芸向けパラット KS-25H
(モーター繰出式)
キャベツ等の播種同時
薬剤散布に!
85,800円(税抜)

特 徴

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。



全景

箱処理剤適合表

パラットで播種時処理できる箱処理剤 名称	
レシードプラス箱粒剤	スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)
ブーンゼクテラ箱粒剤	スタウトパディート箱粒剤
ブーンパディート箱粒剤	スタウトパディートDX箱粒剤
ブーンレパード箱粒剤	箱王子粒剤
ヨーバルUG箱粒剤	防人箱粒剤
ヨーバルパワーEV箱粒剤	ハコナイト粒剤
ヨーバルプライムEV箱粒剤	ツインターボ箱粒剤08
ファーストオリゼリディア粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤
ヨーバル箱粒剤	ツインパディート箱粒剤
ヨーバルトップ箱粒剤	フルスロトル箱粒剤
ファーストオリゼパディート粒剤	ゼクサロンパディート箱粒剤
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	アブライプリンス粒剤10
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	アブライフェルテラ粒剤
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	アブライパディート粒剤
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	スクラム箱粒剤
ルーチンバリアード箱粒剤	ゼロカウント粒剤
ルーチンアドスピノ箱粒剤	プリンス粒剤/プリンススピノ粒剤6
ルーチントレス箱粒剤	ルーチン粒剤
ルーチンクアトロ箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤
ルーチンデュオ箱粒剤	フェルテラ箱粒剤
ルーチンパンチ箱粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU
ルーチンエキスパート箱粒剤	フェルテラゼクサロン箱粒剤
ルーチンブライト箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤
エバーゴルワイド箱粒剤	パディート箱粒剤
エバーゴルフォルテ箱粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)
エバーゴルプラス箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	

※どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農薬メーカー、農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。

※箱施用剤の使用量は育苗箱1箱当り50gと決められています。

※高密度播種(密苗・密播など)を含めた全ての苗箱へのパラット使用における作物等へのいかなる影響につきましても弊社が責任を負うものではありません。

【作業上の注意】

- 上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- パラットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パラットの据付位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です。
- パラットを用いて移植当日に薬剤を散布する際は、次項のようにロングキャリアーと併用して使用されることをおすすめします。
- 2021年12月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- その他パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。

苗搬送機「ロングキャリア」・「苗ローラー」

苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!!

NEW LONG CARRY




ハウス内での苗搬送

ロングキャリア

(オートストッパーAS-3別売)
LC-1021R

120,000円 (税抜)



苗送りローラー

NR-18

26,800円 (税抜)

オートストッパー(別売)




ロングキャリアのモーター1つで

最大7.2mの長さで、苗箱の搬送が可能です。

3つの特徴

1. 大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に人員を大幅に少なくすることができます。
2. スプロケットの交換により苗箱300～1,000枚/時の3段階の速度設定が可能。ボディ剛性も強化され、従来の延長フレーム(LCE-18)との接続も可能。長距離搬送を構築できます。
3. 高さの調整ができ、お手持ちの播種機と連続作業ができます。

苗箱搬送の連結例



43,000円 (税抜)

健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作

**太く強く
徒長抑制!**



作業風景

《実施時期》

1回目

葉齢1.2葉(草丈4cmの頃) ※稚苗2~3cm

2回目

葉齢1.4~1.5葉(草丈6~7cmの頃)


3回目

葉齢1.8~2葉(草丈10cmの頃)

KBR-15W

**最新技術有効
密苗・密播・疎植**

中継ハンドル



(1,000mm延長)



3,500 (税抜) 円

型 式	KBR-15W
ローラー幅	1000mm
ローラー径	220mm
重 量	15kg
柄の長さ	2000mm

KBR-15W

36,800 (税抜) 円

静粛性と耐久性に優れた丈夫な1台!
生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。
フック付きで肥料袋なども固定可能です。



水田用・株間除草機「あめんぼ号」

4条・5条
6条・8条
に対応可能!



- ① 苗を傷めず条間と株間を除草
- ② 水面下の見えない草を叩く
- ③ 軽トラ荷台に乗る折り畳み式(6条用まで)

SGMシリーズ

(スパイラルローラー標準装備)

SGM-42M 4条 **385,000円** (税抜)

SGM-52M 5条 **396,000円** (税抜)

SGM-62M 6条 **451,000円** (税抜)

SGM-82M 8条 **495,000円** (税抜)

純正ミッションオイル
1本 250ml(2回分)

1,500円 (税抜)




〈ギヤボックス〉



〈ハンドル〉

スパイラルローラー各種



BL-14N
BL-20N

【スパイラルローラー使用数】


型 式	SGM/SPW/SMKW			
条 数	4条	5条	6条	8条
BL-14	2		2	2
BL-20	3	5	5	7
合 計	5	5	7	9

単品価格

BL-14N(L,R) **15,000円** (税抜)

BL-20N **15,000円** (税抜)

乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」



SPW-61 (6条)

田植機用接続ヒッチ (別売)



HC - ☐ ※

28,000 (税別) 円

※型式はP17の表より選択

◎4、5、6、8条対応

◎減農薬農家に最適(特裁にも)

◎不要な田植機を再利用で強力けん引 ※価格は下記の表をご覧ください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 ※乗用田植機対応メーカー:クボタ・ホセキ・ヤンマー・三菱・みのる

注 文 例	接続機械	基本型式	+	ヒッチ型式	=	ご注文時の型式
	除草機(あめんぼ号)	SPW-61		HC-KHR(例) 		SPW-61 & HC-KHR

注) 5条、7条など、奇数条の田植機で田植えをした場合、「あめんぼ号」用として奇数条の田植機をお選びください。また、6条、8条など偶数条の田植機で田植えをした場合、奇数条の田植機アタッチメントとして「あめんぼ号」の利用ができません。偶数条の田植機をご用意ください。

田植機の適応型式は適応表P17を参照してください。 →

あめんぼ号 各種価格表


乗 用 型 (四 輪)	型 式	除草条数	タ イ プ			本体価格(税抜)
	SPW-42	4条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	165,000円
	SPW-43	4条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	165,000円
	SPW-52	5条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	175,000円
	SPW-53	5条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	205,000円
	SPW-61	6条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	290,000円
	SPW-81	8条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	335,000円
	田植機取付用ヒッチ		田植機種要確認 (SPW用)			28,000円

Q.田植えは何条で行いますか?(除草条数)


Q.除草機を装着する予定の田植機は何条タイプで車輪幅は?

田植機2条跨ぎの場合

田植え4条 ⇨ 型式 SPW-42




田植え5条 ⇨ 型式 SPW-52




田植機3条跨ぎの場合

田植え4条 ⇨ 型式 SPW-43




田植え5条 ⇨ 型式 SPW-53




田植機4条跨ぎの場合

田植え6条 ⇨ 型式 SPW-61



田植え8条 ⇨ 型式 SPW-81



人力水田用株ぎわ除草機 パディーウィーダー PADDY WEEDER




型式	条数	寸法(mm)	重量
SW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg



除草効果

スパイラル
ローラー
標準装備



3条用

SW-3N **62,000**円 (税抜)

掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取り
いもの収穫などに



作業風景



KW-5(スチール製)
10,000円 (税抜)

刈払機アタッチメント「水田カルチ」




刈払機が水田除草カルチに!



水田の除草と攪拌が同時に行えます。女性にも扱いやすい軽さと実用性。



お手持ちの刈払機ギヤケースからパイプを取り外して本機と交換するだけ。回転軸(スプライン)形状と合致するアダプターを使用して下さい。(下記5種類付属)



対応機種	国産刈払機 (※)
対応パイプ径	24、25、26mm (スリーブ付属)
エンジン	背負式 26cc 以上推奨

ATC-315S

52,000 (税抜) 円

※使用に伴うギヤケースの破損は有償になります。

※首折れ式や回転軸がフレキシブルなど一部メーカーには取付できない機種もあります。

※既存ギヤケースからの取外しのための工具等は付属しません。

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」


米作りは高付加価値の時代です!

水田の条間用除草アタッチメント「アイガモン」。

小石の飛び散りも防ぎます。

無農薬・有機栽培に
チャレンジしたい農家に朗報!
これまでにない画期的な
水田用除草機アタッチメント

《アタッチメント内容》



17,000円 (税抜)

※刈払機本体は別売りです。

耕うん除草機「タマの手」

耕うん除草機

株間除草

条間除草


タマの手

細かいところに手が届く
画期的除草機の登場です。

◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!!
株も傷つけません!!

◎小石や泥がはねないので
安心・安全・簡単な三拍子!!

TT-001 **19,000円** (税抜)



※刈払機本体は別売です。



専用替刃

刃が消耗した
ときは、カンタ
ンに交換がで
きます。

単品価格 3,000円(税抜)

法面草刈機用 昇降レール「のぼレール」

意外に便利。重い草刈機をラクラク出し入れ。

1 草刈機を登らせる



2 持ち上げる



3 転がして収納



自走式の草刈機を簡単に積み込み、また下ろすことができます。
歩み板を持ち運ぶ必要もなくなり、荷台スペースの節約にもなります。


※「のぼレール」は軽トラック用です。普通トラック以上には使用しないでください。

※「のぼレール」が荷台から脱落しないよう脱落防止ロープをご準備ください。

※商品のカラーおよび仕様は予告なく変わることがあります。


特 徴

1 レール幅を変えられる



265～470mmで調整可能。
お持ちの草刈機幅に合わせて
横幅を伸縮できます。


2 突き当たり保護



タイヤで奥まで転がる際、
衝突での破損を防ぐゴム付。

必ず脱落防止ロープを
ご使用ください。

※製品には付属いたしません。



※軽トラック以外でも使用できますが、同程度の
荷台の高さでご使用ください。

※草刈機の昇降時は必ずギヤ固定を確認して
空走落さないようご注意ください。

SSKB-103
41,000 (税抜)

多目的ステージ台車「だいちゃん」



果樹採取や剪定などの
の高所作業に!



多目的ステージ台車
DST-130

89,000円(税抜)

畑用除草機「くるくるポー」

在庫限り

畑用株ぎわ除草機
家庭菜園に最適!

特許出願中

- ◎ 幼い草の除草に
- ◎ 土を寄せて上げる画期的な、前後の回転爪。
- ◎ 前後に動かすと除草効果がさらに上がります。

仕様

長さ	1,500mm
重量	3.3kg
全幅	300mm

FW-25

22,000円(税抜)

角度
3段階



除草部
株間間隔
4段階調整可能
持ち手角度
3段階調整可能

幅4段階

スーパースプレッター



防除薬の効果UP!

水管理を容易に

雑草発生の低減


害虫の発生を抑制

SSW-610

160,000 (税抜) 円

型 式	SSW-610
長×幅×高	1,320mm×1,120mm×750mm
重 量	18kg
円 盤 径	600mm
動 力	2サイクル33ccエンジン

スプレッター部品



※部品のみの配達は行なっていません。

No.	部品名	
1	ストッパ	¥700 (税抜)
2	ノブボルト	¥700 (税抜)
3	スプリング	¥700 (税抜)
4	シート押え	¥700 (税抜)
7	601用シート軸 (標準)	¥3,300 (税抜)
7	901用シート軸 (長尺)	¥3,800 (税抜)
8	Rピンφ14	¥150 (税抜)

乗用溝切機キャリー

※送料まとめ元払い無し

※注意※
公道での走行は
お止めください!

荷台の背面に付けたり



運転席の背面に付けたり
(公道走行OK)



MK-40(軽トラック用)

13,500円(税抜)

型式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でのわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T(普通トラック用)

16,000円(税抜)


乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2〉

耐久性・機能性を更にアップ!!
古い田植機が乗用溝切機に大変身!!

数多くの田植機に
装着可能!



←動画をチェック
できます!



装着例:PDS-2/HC-KHR
(クボタS1-600R用)

- 1 溝切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- 2 左右90度のワンタッチスウィング方式(固定可)
- 3 溝切板の角度が3段階に調整可能
- 4 溝切幅が2段階に調整可能
- 5 田植機車輪跡の作溝でキレイ

5大
メリット

PDS-2

80,000円 (税抜)

[右上図例]クボタS1-600R用型式 PDS-2 & HC-KHR

基本型式	PDS-2
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm・230mm

田植機用
接続ヒッチ
HC - □※



28,000円 (税抜)

※型式はP17の表より選択

仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合

注 文 例	接続機械	基本型式	+	ヒッチ型式	=	ご注文時の型式
	溝切機	PDS-2		HC-KHR(例) 		PDS-2 & HC-KHR

乗用田植機対応メーカー:クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

田植機別ヒッチ適合型式一覧

清切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に使用可

メーカー	ヒッチ	田 植 機 別 型 式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい			
クボタ	注文型式 KH	S1-400/500/500SD/600/610			多=多目的のみ可
	HC ☐ KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R			KUB SPU85(多目的不可)/みのるRX-G8
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多			KPU SPU50/55/60/65
	KNU	NSU65/NSU55			KJ SPU650(多目的不可)
	KPU40	SPU40/40P/45/45P			KP SPU650多
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400	KPL SPU500/600
	KB	SPJ40A/45A/50A	KZP	ZP67	KN NSR5,NSR6
	KPD	SPD6,SPD8	KEP	EP67/87	KD NSR50DX/60DX KZ NSR85D
	注 KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミゾホール KN,KZ,KD,KU は在庫限りで
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)			取付不可 生産終了となります
井セキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600			
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX			
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83			
	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SPA PA53
	SPG	PG8/PG73/PG83			SQ PQ5 SA PQZ43
	SPGP	PGP8 ヤンマーPT8 可			SNP NP80H多 SE NP60D多
	SF	PZP80多 ヤンマーPT80D多可			SGV PGV83 SH PH5,PH6
	注 SZ6	アッパが長い PZ50/60/63/70			SM PM43/53 SM2 PM50
	SZ7	ロアが長い ※田植機リンク要確認			SM3 PM40 MG PMG6
	ヤンマー	YA YPR5000/5000S/6000/7000 /ARP5G/5GX/6/8在庫限り			
三 菱	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10			YF GP6/6A
	YRB	RR5	SPGP	PT8	YE RR6 YG GP8
	YRC	RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D	YC RR4 YJ PeS-1
	YVP	VP5/5C	YL	VP4	YH RR40/RR400 YPE Pe1/Pe2
	YRV	VP6/60RX	YB	VP8/80D/800	YAB ARP5 YP Pe4
	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/605/MFP6/605			
	MD	MPR-501/601/600D/601D			
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6			
	MG	MPR-510/610 /ホセキPMG6			MH5 MPR-5H
	M4	MPR-40/43H車輪幅に注意			MH10 MPR-8/10
共立・みのる	MV	LV-5/6/63			MA MPR-4/41/51
	MV8	LV-8/8AD			ME LE50/LE60
	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4 (ホセキPB40,60)/RS-40 ※RM41は不可			

ヒッチ注文型式
HC ☐
末尾を各ヒッチの型式
(例) [HC KHR] のように
ご指定お願いします。
清切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は

【ヒッチ選択のご注意】 ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

■適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない場合があります。

■田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。

■清切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。

■表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がないので回答できません。

【返品につきまして】 ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

■未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。

■キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。

PDS-2関連製品

NEW

ウェイトフック



PDS-2X用オプション。トラクター用などの凡用ウェイトを2本取り付け可能です。

PDS-HK

18,000 (税抜) 円

※ウェイトは付きません。別途必要です。

●ウェイト各種 在庫限り



KW-20 (20kg)

9,000 (税抜) 円

KW-30 (30kg)

13,000 (税抜) 円

※ウェイトのみの単品販売は不可。

NEW

マルチバイドバー

溝切機で交差した溝を十字路にして水が流れるようにできます。土を削る、寄せる、傾いた稲を直すなどマルチに使える必携の一本。



↑ 詳しくはチェック!




MB-180 **14,500** (税抜) 円


柄の長さ	重量
1800mm	890g

乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」

※送料は別途頂戴いたします。



PM-66 **200,000**円(税抜)



PM-6 **108,000**円(税抜)

PM-66は田植機専用設計です。

PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。

※田植機側ヒッチ「KA」、「KL」に取り付けた場合、パネによって機体が固定されないので作業には不向きです。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 ※乗用田植機対応メーカー：クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

注 文 例	接続機械	基本型式	+	ヒッチ型式	=	ご注文時の型式
	溝掘機(ミゾホール)	PM-6 PM-66		(例) HC-KHR 28,000 円(税抜)		PM-6 & HC-KHR PM-66 & HC-KHR

← 田植機の適応型式は適応表P17を参照してください。

田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



品 名	型 式	内 容	価 格
田植機取付用金具	P-6W	①、③、④	29,000 円(税抜)

※ミゾホールは返品不可です。

各種乗用機械用「ミゾホール」



※送料は別途頂戴いたします。



KM-16 テイラー用、管理機用

70,000円(税抜)

KM-56T トラクター用、3点リンク固定

133,000円(税抜)


品名	型式	本体価格	備考
ミゾホール	KM-16	70,000 円 (税抜)	深幅150×150mmテイラー用
	KM-26	72,800 円 (税抜)	// テイラー用・ウェイト台付
	KM-36	82,500 円 (税抜)	// 運搬車用
	KM-56T	133,000 円 (税抜)	深幅150×180mm3点リンク固定
	KM-56	182,000 円 (税抜)	// 3点リンク1500mmスライド
	KM-56H	195,000 円 (税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※スキ先刃を垂直に近い角度で強く牽引すると破損の恐れがあります。

※本製品は製造元より直送となります。(送料別途) ※KM-16/26/36をトラクターに取付はできません。

※スキの基本は右上げです。左上げの場合は4,000円追加となります。

溝掘機主要部品



適用製品名	部品名	本体価格
KM-16,26	1.標準ヒッチ(高 93mm) 小ヒッチ(高 72mm)	※ 12,000 円 (税抜)
KM-36	2.ヒッチ	29,500 円 (税抜)
1枚	3.花形コルター	17,800 円 (税抜)
KM-16,26,36	4.ビームアッシ	35,000 円 (税抜)
56T	ビームアッシ	61,000 円 (税抜)
56H	ビームアッシ	63,000 円 (税抜)
KM-16,26,36	5.スキ先刃(皿ビス3本付)	9,000 円 (税抜)
KM-56シリーズ	スキ先刃(皿ビス4本付)	12,000 円 (税抜)
KM-16,26,36	6.ビームのみ	20,000 円 (税抜)
56T	ビームのみ	45,000 円 (税抜)
56H	ビームのみ	45,000 円 (税抜)
KM-16,26,36	7.コルター軸	8,000 円 (税抜)
56T	コルター軸	8,000 円 (税抜)
	8.プラスチックメタル	2,000 円 (税抜)
	9.スベリワッシャ	400 円 (税抜)
	10.コルター取付ボス	5,000 円 (税抜)

※製造元より直送となります。

※部品価格には、運賃は含まれておりません。

※注文の際は適用製品名も明記ください。


※ミゾホールは返品不可です。

折りたたみ式米袋移動台車「うんぱんマン」



体にやさしい移動台車。てこの原理で米袋が腰の高さに!

- ◎コンパクトに折りたためるので手軽に車に積んで持ち運びできます。収納にも場所を取りません。
- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターでラクラクうんぱん!



●折りたたみイメージ

RD-30

42,000^(税抜)円

使用方法



①運ぶ、ハンドルを押し上げる



②60センチの高さまで持ち上げる



③腰に負担がかからず持ちやすい

ならし板

在庫限り



※配達はありません。

600^(税抜)円

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」

※発注当日の出荷はできません。(ニッテン製品全般)

HP-16



標準仕様

溝の深さ:53mm

深溝仕様

溝の深さ:73mm

砂地向け

93,100円(税抜)

赤土向け

94,700円(税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

〈仕様〉

型 式	HP-16
全 長	1995～2063mm
全 幅	315mm
全 高	879～1056mm
重 量	12.0kg
株 間	約5cm
畦 巾	10cm
能 率	50～60冊/時
ペーパーポット	CP253、303、304、 305、353、354 LP303※

※作物によってLPアタッチメント(オプション)装備が必要です。

特 徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ◎長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他



水供給器
移植と同時に…
12,200円(税別)



予備苗台
これがあれば予備の
苗箱が2枚つきます。
7,300円(税別)



重量 5.9kg タンク容量 2.0ℓ
植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。
※動力ユニットとの併用不可

薬剤散布ユニット
HP-GAⅢ **58,200**円(税別)

播種4点セット(一人作業用)


播種の資機材と方法

オススメ!

播種5点セット



①展開串1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台 ④展開板1台



展開串を白いラベルの隙間に差し込みます。



展開串で展開板に広げます。



土詰ブラシで周囲を叩くようにして堅めに培土を詰め込みます。



水稻育苗箱を被せて反転し、展開板のみを持ち上げはずします。



ポットシーダーにて播種をします。



覆土をします。(簡易覆土器使用)



①展開串1組 ②土詰ブラシ1本 ③ポットシーダー1台
④ポットプレート1台 ⑤展開枠5台




展開串を白いラベルの隙間に差し込みます。



展開串で展開板を広げて、水稻育苗箱にセットします。



土詰ブラシで周囲を叩くようにしてやや堅めに培土を詰め込みます。



ポットプレートを押して、播種穴をあけます。



ポットシーダーにて播種をします。



展開枠をはずし、覆土をします。(簡易覆土器使用)

例:CP300LL-2-A(大) **51,500**円(税別)

例:CP300 2粒LL-中 **68,900**円(税別)

※は種セット注文の場合は、種の種類(裸・コート)および、種の粒数をお知らせ下さい。

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。

ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ペーパーポット簡易土詰機

あなたは押すだけ!
土詰がグーンと楽に!



チェーンポットの
土詰機がなんと
この価格!!

(セルトレイ、水稻
用ペーパーポット
にも使用可)

カンタンくん
BF-10

95,300 (税抜) 円

ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能

◎作業効率:240箱/時(50Hz)
288箱/時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率
の良い作業が可能です。



つめまる
BF-60

261,030 (税抜) 円

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。

そば練り機「こね丸くん」

美味しい蕎麦は練りで決まる

- ・容器と羽根は簡単脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応



〈練り上がり状態〉



TWB-20

159,000 (税抜) 円

〈仕様〉

呼 称・型 式	こね丸くん・TWB-20
寸 法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重 量	18Kg
モ ー タ ー	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽根	ステンレス 3枚


動画でCheck!



刈取部脱着キャスター(クボタコンバイン用)

特 徴

- ◎油圧ジャッキで角度を自在に調整できるため、脱着が容易
- ◎キャスターで移動できるため工場内を広く使え、スチーム洗浄等もスムーズに行える
- ◎刈取部への取付金具が左右アジャストできるため、条数に関係なく装着可能(3~6条)




各型式在庫限り

KC-201 使用例
ARN698 装着時

型式	仕様	油圧ジャッキ	価格
KC-111	SR、R1、G1シリーズ対応 (デバイダ挿入寸法φ17.5mm)	2t	61,000 円(税抜)
KC-201	AR58、60、70、80、90専用 (デバイダ挿入寸法φ23.5mm)	2t	65,000 円(税抜)

トラクターミッション胴割キャスター



各 型 式
在 庫 限 り



クボタ用
TM-20K **50,000**円(税抜)

高さ調整が自在にでき、ミッションの切り離しが安全に手際よく行えます

製品／地域別運賃表

	製 品	個口	九州	四国	中国	関西
第 1 区分						
佐川	ヒッチ・小箱部品	1	1,500	1,300	1,200	1,000
佐川	はこらく (1台)	1				
佐川	溝切機キャリア (1台)	1				
佐川	ウェイトフック	1				
第 2 区分						
佐川	中箱部品	1	1,900	1,700	1,700	1,500
佐川	パラット	1				
佐川	はこらく (2〜3台)	1				
佐川	水田カルチ	1				
佐川	ワンワン	1				
佐川	溝切機キャリア (2台)	1				
佐川	うんばんマン	1				
佐川	こね丸くん	1				
佐川	刈取部脱着キャスター	1				
佐川	胴割キャスター					
第 3 区分						
佐川	大箱部品	1	2,900	2,500	2,600	2,400
佐川	健苗ローラー	1				
佐川	人力株間除草機	1				
西濃	くるくるポー	1				
佐川	スーパースプレッダー	1				
佐川	溝切機キャリア (3台)	1				
第 4 区分						
佐川	だいちゃん	1	4,000	3,500	3,200	2,700
西濃	田植機用溝切機	1				
佐川	マルチバイドバー	1				
第 5 区分 ※個人宅+ 3,000 円になります。						
西濃	のぼレール	1	5,000	4,500	4,200	3,600
西濃	ロングキャリア	1				
西濃	延長フレーム	1				
西濃	苗送りローラー	1				
第 6 区分 ※個人宅+ 3,000 円になります。						
西濃	あめんぼ号SGM (4〜5条)	3	10,500	9,600	7,600	7,000
西濃	あめんぼ号SGM (6〜8条)	4	12,000	10,000	8,600	8,000
西濃	あめんぼ号SPW (4〜5条)	1	7,000	6,000	5,500	5,000
西濃	あめんぼ号SPW (6〜8条)	2	9,500	7,500	7,000	5,500
直送	ミゾホール各種	1				
	アイガモン	1				
	タマの手	1				

※ 1. 製品とは別に各製品、地域別に運賃を申し受けます。(上記記載した運賃は税別となりますのでご了承ください。)

※ 2. 上記に無い品目の運賃につきましては、発送先を含めて弊社までお問い合わせください。

※ 3. 同じ製品をまとめて複数台ご注文いただき、なおかつ同一の送り先の場合は、上記の表の限りではございません。お問

※ 4. 沖縄県および離島につきましては、別途お見積もりさせていただきます。

関西	北陸	東海	信越	関東	東北	北海道
1,000	900	1,000	900	900	800	1,400
1,500	1,400	1,500	1,300	1,400	1,100	1,800
2,400	2,000	2,200	1,700	2,000	1,500	2,800
2,700	2,600	2,400	2,000	2,600	1,800	3,300
3,600	2,800	3,300	2,600	2,700	2,100	3,500
7,000	4,500	6,000	4,500	5,000	4,500	6,500
8,000	5,000	6,800	5,000	5,500	4,800	8,000
5,000	4,000	7,000	4,700	4,500	4,200	7,000
5,500	5,000	9,500	6,500	6,300	5,800	9,800
都 度 実 績						

お問い合わせいただき、別途お見積もりさせていただきます。

メ 毛

30

× 毛

31

メ 毛

32

毎度ありがとうございます。

ご用命の際は電話、FAXにて

担当者 _____ まで

ご連絡をお願い申し上げます。

アイデア募集中

あなたの知恵が作業の
省力化につながります



株式会社 美善

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135

FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

2022 営業カレンダー

1 January 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2 February 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3 March 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 April 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 May 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	6 June 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 July 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	8 August 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9 September 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 October 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	11 November 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	12 December 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●印は休業日です。