





株式会社 美善

SPW×無農薬

SPW×除草剤


あめんぼ号SPWを導入したお客様には、こんな困り事がありました。



- 無農薬栽培を増やしたいが除草面積も広くなる
- 手押しや歩行の除草器具で疲れてしまう
- 散布した除草剤が豪雨で流れてしまった
- また散布する費用をかけたくない
- 特別栽培だから薬剤の追加はできない

田植機用アタッチメントあめんぼ号SPWは、無農薬栽培はもちろん<mark>慣行栽培でも効果を上げています。SPW除草を導入する事で、除草効果を維持しながらも薬剤の使用回数を減らせるため早期に使用量の上限に達するのを防ぐなど薬剤量をコントロールできます。</mark>


田植機用アタッチメントあめんぼ号の除草とは



水面下の<mark>初期</mark>雑草 のうちに除草を開始 するのが重要です。



田植え後<mark>7〜10日以内</mark>に初回除草。 転車で株ぎわ、スパイラルローラー が条間の除草を行います。



稲が先に成長して優勢になるのを助けます。 葉の影が光合成を阻害 して発芽成長も抑制。



あめんぼ号を使用する前提として、なるべく均一な代かきが必要になります。部分的に土が露出するなど高低がある場合には除草機が土を動かしてしまうため転車などの除草機器に苗を巻き込む等、欠損トラブルとなる場合があります。

無農薬で使用する例

田植後から7日毎に実施



田植え後から7日毎に確実に実施するようにします。

田植え後7日頃に苗の活着を確認し、1回目の除草を行います。以後も7日毎に除草を行い中干しまでに3~4回の作業を繰り返します。初回の除草が遅れると以降の除草効果に影響が出ますので事前計画が重要です。

中干し

除草剤と併用する例

薬剤量をコントロール

代かきは平らに丁寧に トロトロ層が最適です。

代かき



計画量の薬剤を使い切った場合は効果の有無にかかわらず栽培条件などで追加できない事があります。 SPW除草を途中に入れる事で後々散布できるように残しておくなど薬剤量のコントロールが可能です。

中干し

除草機の条数は田植え条数と同じにします

田植え条数	使える田植機	SPW 本体 型式	価格(税別)	ヒッチ別売
4条	→ 2条またぎ(車輪幅 <u>約60cm</u>) ■	除草4条 SPW-42	165,000円	
4宋	→ 3条またぎ(車輪幅 <u>約90cm</u>) ■	除草4条 SPW-43	103,000	
5条 🖊	→ 2条またぎ(車輪幅 <u>約60cm</u>) ■	除草5条 SPW-52	175,000円	
2 *	→ 3条またぎ(車輪幅 <u>約90cm</u>) ■	除草5条 SPW-53	205,000円	※形状は各種あり
6条 —	4 57 + + + +*/-= + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	→ 除草6条 SPW-61	290,000円	型番 HC-
8条 💳	4条またぎ(車輪幅 <u>約120cm</u>)	除草8条 SPW-81	335,000円	(裏面の適合参照) 28,000円(税別)

※送料別途(個人宅へは追加料金必要。農機取扱店への配送またはターミナル止を推奨)

田植え時と違い苗を跨いで 走行します。左右それぞれ の車輪が苗を踏まずに条間 を走れるか車輪幅の確認が 必要です。※前後で車輪幅 が違う場合もあります。



条間33cmにも変更可(出荷時30cm)



全国の農家さまにお届けしています







実際にご使用頂いている様子を多数公開中です!

















田植機別オリジナルヒッチ 適合目安 型式一覧

溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に使用可

メーカー	ヒッチ	田植	機別		a entropies of	機の車輪幅にご		さい	
注文型式	KH	S1-400/500/500SD/600/610					多=多目的のみ可		
HC-	KHR	S1-400R/500R/600	KUB	SPU85 (多目的不可)/みのるRX-G8					
ク	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多			KPU	SPU50/55/60/65			
ボ	KNU	NSU65/NSU55			KJ	SPU650 (多目的不可)			
24	KPU40	SPU40/40P/45/45P			KP	SPU650%			
タ	KK	SPK4/45/55	KF SPJ400			SPU500/600			
	KB	SPJ40A/45A/50A	KZP	ZP67	KN	NSR5,NSR6			
	KPD	SPD6 ,SPD8	KEP	EP67/87	KD	NSR50DX/60DX	KZ	NSR85D	
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85 ミゾホール KN,KZ,KD,KU は在庫限りで						は在庫限りで	
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(<mark>軸径</mark> と <mark>奥行</mark> を要確認) _{取付不可} 生産終了となります						なります!	
	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600							
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX							
井	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83							
セ	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SPA	PA53			
+	SPG	PG8/PG73/PG83			SQ	PQ5	SA	PQZ43	
8	SPGP	PGP8 ヤンマーPT8可			SNP	NP80H多	SE	NP60D多	
	SF	PZP80多 ヤンマーPT80D多可			SGV	PGV83	SH	PH5,PH6	
注	SZ6		PZ50/60/63/70		SM	PM43/53	SM2	PM50	
/-	SZ7	ロアが長い	※田植機	剝リンク要確認	SM3	PM40	MG	PMG6	
47	YA	YPR5000/5000S/6000/7000 /ARP5G/5GX/6/8 在庫限り							
ヤ	YR		0/600/650/800/850,GP5/				YF	GP6/6A	
ン	YRB	RR5	SPGP	PT8	YE	RR6	YG	GP8	
マ		RR50/500/Pe5/50		PT80D	YC	RR4	۲J	PeS-1	
	YVP	VP5/5C	YL	VP4	YH	RR40/RR400	YPE	Pe1/Pe2	
	YRV	VP6/60RX	YB	VP8/80D/800		ARP5	YP	Pe4	
	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605						チ注文型式	
三菱	MD	MPR-501/601/600)- [] _			
	М	MPR-50/55/60/65 /MHP-6			T			各ヒッチの型式	
	MG	MPR-510/610 /ヰセキPMG6			MH5	MPR-5H	(例) HC-KHR のように ご指定お願いします。 満切機/除草機/溝掘機		
	M4	MPR-40/43H 車輪幅に注意			MH10	MPR-8/10			
	MV	.V-5/6/63			MA	MPR-4/41/51			
	MV8	LV-8/8AD	ME	LE50/LE60					
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(ヰセキPB40,60)/RS-40 ※RM41は不可							

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- ■適合表は実機で取付確認したものですが、未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- ■田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- ■溝切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。
- ■表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がありませんので回答できません。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- ■未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- ■キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。