

2023 価格表

bizen

idea agri tool & machine

チャンネル登録、SNS のフォロー
よろしくお願ひします

 YouTube



作業風景はもちろん、組立の
仕方などを配信します。

 Instagram



製造の状況やユーザーの
農作業風景を配信します。

facebook



展示会やイベントなどの
告知や内容を配信します。

twitter 



製造の様子や在庫状況、
社員のつがやきを配信します。

株式会社 美善 〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp HPアドレス <https://www.kk-bizen.jp/>

目次

NEW 水稻育苗マット箱つかみ機「はこらく」	1
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-25SP」・[KS-25H]	2
箱処理剤適合表	3
苗搬送機「ロングキャリア」・「苗送りローラー」・オプション他	4
健苗ローラー	5
水田用・株間除草機「あめんぼ号」	6～8
人力水田用株ぎわ除草機 パディーウィダー	9
掘り取り器「ワンワン」	9
刈払機アタッチメント「水田カルチ」	10
刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」	11
耕うん除草機「タマの手」	11
法面草刈用 昇降レール「のぼレール」	12
スーパースプレッダー	13
乗用溝切機キャリア	14
乗用田植機用「溝切機」	15
仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種	15
田植機別取り付け適用型式一覧	16
ウェイトフック	17
マルチバイドバー	17
乗用田植機用「ミゾホール」	18
各種乗用機械用「ミゾホール」	19
各種乗用機械用「ミゾホール」 価格表	20
米袋移動台車「うんぱんマン」	21
ならし板	21
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」	22
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」 オプション他	23・24
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」	25
そば練り機「こね丸くん」	26
製品／地域別運賃表	28・29

本書記載の本体価格は「税別価格」とし
本体価格には消費税が加算されます。
ご了承くださいませよう宜しくお願い申し上げます。

・有効期間 2023.1.1～12.31まで(出荷日) ・小売価格に運賃は含まれておりません。

・予告なく仕様を変更することがございます。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

NEW 水稲育苗マット箱つかみ機「はこらく」

播種作業や搬送の時に
困っていませんか？



そのお悩みを解決できるのが

はこらくです!



育苗箱を3枚同時につかむことができるので

指先の...

痛い

冷たい

挟まる

汚れる

から解放してくれます!!

はこらく〈仕様〉

寸法(ミリ)	W670×H160～195×D165
掴める高さ	3枚合計で約110ミリの範囲内

HKB-31

20,000(税抜)円



殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(モーター繰出式)
箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布することができます。
ウンカ対策にも効果的!

KS-30
86,000 (税抜) 円

パラット (仕様)

型 式	KS-30(KS-30H)	
寸 法 (ミリ)	長449×幅410× 高900~1360	
重量・ホッパー	7.3kg	8ℓ
能 力	苗箱200~600枚/ 毎時(剤による)	
モーター・ 繰 出	100V 6W G.モーター 強制繰出し	
付 属 品	飛散防止板	



特 徴

- ◎据置式のため播種機を選びません。
 - ◎播種機のストッパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
 - ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の形状に関係なく散布が可能です。
 - ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。
- ※高速播種プラント用として仕様もございます。
詳しくは営業担当にお問合せください。

スピコンモーターで
量調整が簡単!!

園芸向けパラット KS-30H
(モーター繰出式) **89,800** (税抜) 円
キャベツ等の播種同時
薬剤散布に!



特 徴

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。

全景

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

箱処理剤適合表

パレットで播種時処理できる箱処理剤 名称	
アレス箱粒剤	スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)
アレスモンガレス箱粒剤	スタウトパディート箱粒剤
レシードプラス箱粒剤	稲名人箱粒剤
ブーンアレス箱粒剤	稲大将箱粒剤
ブーンゼクテラ箱粒剤	箱王子粒剤
ブーンパディート箱粒剤	防人箱粒剤
ブーンレパード箱粒剤	ハコナイト粒剤
ヨーバルUG箱粒剤	ツインターボ箱粒剤08
ヨーバルパワーEV箱粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤
ヨーバルプライムEV箱粒剤	ツインパディート箱粒剤
ヨーバル箱粒剤	フルスロトル箱粒剤
ヨーバルトップ箱粒剤	ゼクサロンパディート箱粒剤
ファーストオリゼリディア粒剤	アブライプリンス粒剤10
ファーストオリゼパディート粒剤	アブライフェルテラ粒剤
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	アブライパディート粒剤
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	スクラム箱粒剤
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ゼロカウント粒剤
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	プリンス粒剤/プリンススピノ粒剤6
ルーチンバリアード箱粒剤	リディアNT箱粒剤
ルーチンアドスピノ箱粒剤	ルーチン粒剤
ルーチンパンチ箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤
ルーチンエキスパート箱粒剤	フェルテラ箱粒剤
ルーチンブライト箱粒剤	フェルテラスターフル箱粒剤CU
エパーゴルワイド箱粒剤	フェルテラゼクサロン箱粒剤
エパーゴルフォルテ箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤
エパーゴルプラス箱粒剤	パディート箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)
スタウトアレスモンガレス箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤

※どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農業メーカー、農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。
※箱施用剤の使用量は育苗箱1箱当り50gと決められています。

※高密度播種(密苗・密播など)を含めた全ての育苗へのパレット使用における作物等へのいかなる影響につきましても弊社
は責任を負うものではありません。

【作業上の注意】

- 上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- パレットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パレットの据付位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です。
- パレットを用いて移植当日に薬剤を散布する際は、次項のようにロングキャリアーと併用して使用されることをおすすめします。
- 2022年12月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- その他パレット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

苗搬送機「ロングキャリア」・「苗ローラー」

苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!!

NEW LONG CARRY

1時間に苗箱

300、400、600、800、1,000枚の

速度設定が可能!

リバース機能搭載



ハウス内での苗搬送

ロングキャリア

(オートストッパーAS-3別売)

LC-1021R

120,000円 (税抜)



苗送りローラー

NR-18

28,000円 (税抜)

オートストッパー(別売)




ロングキャリアのモーター1つで

最大**7.2m**の長さで、苗箱の搬送が可能です。

3つの特徴

1. 大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に人員を大幅に少なくすることができます。
2. スプロケットの交換により苗箱300～1,000枚/時の3段階の速度設定が可能。ボディ剛性も強化され、従来の延長フレーム(LCE-18)との接続も可能。長距離搬送を構築できます。
3. 高さの調整ができ、お手持ちの播種機と連続作業ができます。



46,000円 (税抜)

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作 KBR-15W


**大きく強く
徒長抑制!**



作業風景

最新技術有効
密苗・密播・疎植

中継ハンドル



(1,000mm延長) オープン価格

【実施時期】

1回目

葉齢1.2葉(草丈4cmの頃) ※稚苗2~3cm

2回目

葉齢1.4~1.5葉(草丈6~7cmの頃)

3回目

葉齢1.8~2葉(草丈10cmの頃)


型 式	KBR-15W
ローラー幅	1000mm
ローラー径	220mm
重 量	15kg
柄の長さ	2000mm

KBR-15W

38,000 (税抜) 円




静粛性と耐久性に優れた丈夫な1台!
生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。
フック付きで肥料袋なども固定可能です。



- ・苗を傷つけない
- ・面取り加工

※ホームページに仕様詳細、動画あり



ウェイト使用例

水田用・株間除草機「あめんぼ号」



実演(体験)受付中!



4条・5条・6条・8条
に対応可能!

- ① 苗を傷めず条間と株間を除草
- ② 水面下の見えない草を叩く
- ③ 軽トラ荷台に乗る折り畳み式(6条用まで)

SGMシリーズ

(スパイラルローラー標準装備)

SGM-42M 4条 **385,000円** (税抜)

SGM-52M 5条 **396,000円** (税抜)

SGM-62M 6条 **451,000円** (税抜)


SGM-82M 8条 **495,000円** (税抜)

純正ミッションオイル
1本 250ml(2回分)

オープン価格



スパイラルローラー各種



BL-14N
BL-20N

単品価格

BL-14N(L,R) **15,000円** (税抜)

BL-20N **15,000円** (税抜)

【スパイラルローラー使用数】


型 式	SGM/SPW/SMKW			
	4条	5条	6条	8条
BL-14	2		2	2
BL-20	3	5	5	7
合 計	5	5	7	9

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDL也可)

乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」



実演(体験)受付中!



個人X
個人宅配不可

田植機用接続ヒッチ
(別売)



HC - □※
28,000 (税別)
円

※型式はP17の表より選択

SPW-61 (6条)

◎4、5、6、8条対応

◎減農薬農家に最適(特裁にも)

◎不要な田植機を再利用で強力けん引 ※価格は下記の表をご覧ください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 ※乗用田植機対応メーカー:クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

注 文 例	接続機械	基本型式	+	ヒッチ型式	=	ご注文時の型式
	除草機(あめんぼ号)	SPW-61		HC-KHR(例) 		SPW-61 & HC-KHR

田植機の適応型式は適応表P16を参照してください。 →

あめんぼ号 各種価格表

乗用型 (四輪)	型式	除草条数	タイプ			本体価格(税抜)
		SPW-42	4条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備
	SPW-43	4条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	165,000円
	SPW-52	5条	田植車輪2条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	175,000円
	SPW-53	5条	田植車輪3条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	205,000円
	SPW-61	6条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	290,000円
	SPW-81	8条	田植車輪4条跨ぎ	ヒッチ無し	スパイラルローラー標準装備	335,000円
	田植機取付用ヒッチ		田植機種要確認 (SPW用)			28,000円


※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

Q.田植えは何条で行いますか?(除草条数)


Q.除草機を装着する予定の田植機は何条タイプで車輪幅は?

田植機2条跨ぎの場合

田植え4条 ⇨ 型式 SPW-42




田植え5条 ⇨ 型式 SPW-52




田植機3条跨ぎの場合

田植え4条 ⇨ 型式 SPW-43




田植え5条 ⇨ 型式 SPW-53




田植機4条跨ぎの場合

田植え6条 ⇨ 型式 SPW-61



田植え8条 ⇨ 型式 SPW-81



※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

人力水田用株ぎわ除草機

パディーウィーダー
PADDY WEEDER



型式	条数	寸法(mm)	重量
SW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg
SW-23	2条	幅530×長1350×高945	7.5kg

スパイラル
ローラー
標準装備



NEW

2条用

SW-23 **48,000** (税抜) 円



除草効果



3条用

SW-3N **62,000** (税抜) 円

掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取りいもの収穫などに



作業風景



KW-5(スチール製)

10,000 (税抜) 円

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

刈払機アタッチメント「水田カルチ」




刈払機が水田除草カルチに!



水田の除草と攪拌が同時に行えます。女性にも扱いやすい軽さと実用性。



お手持ちの刈払機ギヤケースからパイプを取り外して本機と交換するだけ。回転軸(スプライン)形状と合致するアダプターを使用して下さい。(下記5種類付属)



対応機種	国産刈払機(※)
対応パイプ径	24、25、26mm(スリーブ付属)
エンジン	背負式 26cc以上推奨

ATC-315S

52,000円 (税抜)

※使用に伴うギヤケースの破損は有償になります。

※刈払機本体は別売りです。

※首折れ式や回転軸がフレキシブルなど一部メーカーには取付できない機種もあります。

※既存ギヤケースからの取外しのための工具等は付属しません。

※パイプとギヤケースの隙間は防水処理が必要です。



※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」

米作りは高付加価値の時代です!

水田の条間用除草アタッチメント「アイガモン」。
小石の飛び散りも防ぎます。



無農薬・有機栽培に
チャレンジしたい農家に朗報!
これまでにない画期的な
水田用除草機アタッチメント



〈アタッチメント内容〉



(福岡から直送)

17,000円(税抜)

※刈払機本体は別売りです。

耕うん除草機「タマの手」

耕うん除草機 **株間除草** **条間除草**

タマの手

細かいところに手が届く
画期的除草機の登場です。

- ◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!!
株も傷つけません!!
- ◎小石や泥がはねないので
安心・安全・簡単な三拍子!!




(福岡から直送)

※刈払機本体は別売です。

TT-001 **19,000**円(税抜)

専用替刃

刃が消耗したときは、カンタンに交換ができます。
単品価格
3,000円(税抜)



※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)


法面草刈機用 昇降レール「のぼレール」

意外に便利。重い草刈機をラクラク出し入れ。

1 草刈機を登らせる



2 持ち上げる



3 転がして収納



自走式の草刈機を簡単に積み込み、また下ろすことができます。
歩み板を持ち運ぶ必要もなくなり、荷台スペースの節約にもなります。

※「のぼレール」は軽トラック用です。普通トラック以上には使用しないでください。


※「のぼレール」が荷台から脱落しないよう脱落防止ロープをご準備ください。

※商品のカラーおよび仕様は予告なく変わることがあります。




特 徴

1 レール幅を変えられる




280~470mmで調整可能。
お持ちの草刈機幅に合わせて
横幅を伸縮できます。

2 突き当たり保護



タイヤで奥まで転がる際、
衝突での破損を防ぐゴム付。

必ず脱落防止ロープを
ご使用ください。
※製品には付属いたしません。



※軽トラック以外でも使用できますが、同程度の
荷台の高さでご使用ください。

※草刈機の昇降時は必ずギヤ固定を確認して
空走落ししないようご注意ください。

SSKB-103
41,000 (税抜) 円



※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)


スーパースプレッター

防除薬の効果UP!

水管理を容易に

雑草発生の低減

害虫の発生を抑制




型 式	SSW-610
長×幅×高	1,320mm×1,120mm×750mm
重 量	18kg
円 盤 径	600mm
動 力	2サイクル33ccエンジン



SSW-610
160,000円 (税抜)

スプレッター部品




No.	部品名	価 格
1	ストッパー	各オープン価格
2	ノブボルト	
3	スプリング	
4	シート押え	
7	601用シート軸 (標準)	
7	901用シート軸 (長尺)	
8	Rピンφ14	

乗用溝切機キャリー

※送料まとめ元払い無し

※注意※
公道での走行は
お止めください!

荷台の背面に付けたり
運転席の背面に付けたり
(公道走行OK)



MK-40(軽トラック用)

13,500^(税抜)円

あおりの厚さ
41mm以内



型式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でのわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T (普通トラック用)

あおりの厚さ 55mm以内

16,000^(税抜)円



※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)


乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2〉

耐久性・機能性を更にアップ!!
古い田植機が乗用溝切機に大変身!!

数多くの田植機に
装着可能!



装着例:PDS-2/HC-KHR
(クボタS1-600R用)



PDS-2

80,000円 (税抜)

- 1 溝切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- 2 左右90度のワンタッチスウィング方式(固定可)
- 3 溝切板の角度が3段階に調整可能
- 4 溝切幅が2段階に調整可能
- 5 田植機車輪跡の作溝でキレイ

5大
メリット

[右上図例]クボタS1-600R用型式 PDS-2 & HC-KHR

基本型式	PDS-2
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm・230mm

田植機用
接続ヒッチ
HC - □*

28,000円 (税抜)

※型式はP17の表より選択

仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

(接続例)クボタ S1-600Rの場合

注 文 例	接続機械	基本型式	+	ヒッチ型式	=	ご注文時の型式
	溝切機	PDS-2		HC-KHR(例)		PDS-2 & HC-KHR

乗用田植機対応メーカー:クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

田植機別ヒッチ適合型式一覧

メーカー	ヒッチ	田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい					
クボタ	注	多=多目的のみ可					
	KH	S1-400/500/500SD/600/610					
	KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R	KUB	SPU85 (多目的不可)/みのるRX-G8			
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多		KPU	SPU50/55/60/65		
	KNU	NSU65/NSU55					
	KNU	NSU65/NSU55					
	KPU40	SPU40/40P/45/45P					
	KPU40	SPU40/40P/45/45P					
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400	KPL	SPU500/600	MC JC-4
	KB	SPJ40A/45A/50A	KG	ZP45/NSU60	KN	NSR5,NSR6	KEP EP67/87
KPD	SPD6,SPD8	KZP	ZP67	KD	NSR50DX/60DX	KZ NSR85D	
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミノール	KN,KZ,KD,KUは在庫限りで	
	KL	(Φ25) ※既存プラケット必要(軸径と奥行を要確認)			取付不可	生産終了となります	
トキ	SL	PL400/500/600/PU400/500/600					
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX					
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83					
	SG	PG5/53/6/6D/63/7	SPA	PA53			
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG		SQ	PQ5/PQ4要加工	SA	PQZ43
	SPG	PG8 ヤンマーPT8可		SNP	NP80H多		SE NP60D多
	SPF	PZP80多 ヤンマーPT80D多可		SGV	PGV83	SH	PH5,PH6
	注	SZ6	アッパーが長い PZ50/60/63/70		SM	PM43/53	SM2 PM50
		SZ7	ローが長い ※田植機リンク要確認		SM3	PM40	MG PMG6
	ヤンマー	YA	YPR5000/5000S/6000/7000/ARP5G/5GX/6/8			在庫限り	
YR		RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10					
YRB		RR5	SPGP	PT8	YE	RR6	YG GP8
YRC		RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D	YC	RR4	YJ PeS-1
YVP		VP5/5C	YL	VP4	YH	RR40/RR400	YPE Pe1/Pe2
YRV		VP6/60X/60RX	YB	VP8/80D/800	YAB	ARP5	YP Pe4
三菱		MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605				
	MD	MPR-501/601/600D/601D					
	M	MPR-50/55/60/65/MHP-6			MC	LC-4	
	MG	MPR-510/610/トキキPMG6			MH5	MPR-5H	
	M4	MPR-40/43H			MH10	MPR-8/10	
	MV	LV-5/6/63			MA	MPR-4/41/51	
	MVB	LV-8/8AD			ME	LE50/LE60	
	LR	LPR-4/LPRAF5/LRM4/RX-4(トキキPB40,60)/RS-40 ※RM41は不可 在庫限り					

ヒッチ注文型

HC-

末尾を各ヒッチの型式
(例)HC-KHRのように
ご指定お願いします。

溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要の方は
個別にご注文下さい。

【ヒッチ選択のご注意】 ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 溝切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がありませんので回答できません。

【返品につきまして】 ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません


- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

PDS-2関連製品

ウェイトフック

PDS-2X用オプション。トラクター用などの
凡用ウェイトを2本取付け可能です。



PDS-HK
18,000円(税抜)

※ウェイトは付きません。別途必要です。

マルチバイドバー

溝切機で交差した溝を十字路に
して水が流れるようにできます。土
を削る、寄せる、傾いた稲を直すな
どマルチに使える必携の一本。



アルミ製



柄の長さ	重量
1800mm	890g

MB-180
16,000円(税抜)



※個人宅配送は送料が異なります。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」

※送料は別途頂戴いたします。

在庫限り



在庫限り



PM-66 **200,000**円(税抜)

PM-6 **110,000**円(税抜)



PM-66は田植機専用設計です。

PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。

※田植機側ヒッチ「KA」、「KL」に取り付けた場合、パネによって機体が固定されないので作業には向きません。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合 ※乗用田植機対応メーカー：クボタ・サセキ・ヤンマー・三菱・みのる

注 文 例	接続機械	基本型式	ヒッチ型式		ご注文時の型式
	溝掘機(ミゾホール)	PM-6 PM-66	+	(例) HC-KHR 28,000 円 <small>(税抜)</small>	=

← 田植機の適応型式は適応表P16を参照してください。

田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



品名	型式	内容	価格
田植機取付用金具	P-6W	①、③、④	29,000 円 <small>(税抜)</small>

※ミゾホールは返品不可です。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDL也可)

各種乗用機械用「ミゾホール」


★排土方向は進行方向右側が標準です。左仕様は注文時に指定が必要です。

※送料は別途頂戴いたします。



KM-56T
〈トラクター用、3点リンク固定〉

158,000 (税抜) 円




KM-56H〈トラクター用、3点リンク〉
1500mmスライド

189,000 (税抜) 円

KM-56H〈トラクター用、3点リンク〉
1800mmスライド

198,000 (税抜) 円



KM-16〈テイラー用、管理機用〉

98,500 (税抜) 円

KM-26〈テイラー用、管理機用〉

ウェイト台付 **100,000** (税抜) 円

在庫限り



(取付例)

※運搬車側に取付用のステーを造作するなどお客様にて加工が必要になります。

KM-36 〈運搬車用〉

128,000 (税抜) 円

注意 ※土中の石、異物による曲がり、破損は有償修理になります。


※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

各種乗用機械用「ミゾホール」価格表

品名	型式	本体価格	備考
ミゾホール	KM-16	98,500 円(税抜)	深幅150×150mmテイラー用
	KM-26	100,000 円(税抜)	// テイラー用・ウェイト台付
	KM-36	128,000 円(税抜)	// 運搬車用
	KM-56T	158,000 円(税抜)	深幅150×180mm3点リンク固定
	KM-56	189,000 円(税抜)	// 3点リンク1500mmスライド
	KM-56H	198,000 円(税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※スキ先刃を垂直に近い角度で強く牽引すると破損の恐れがあります。

溝掘機主要部品



適用製品名	部品名	本体価格
KM-16,26	1.標準ヒッチ(高 93mm) 小ヒッチ(高 72mm)	各オープン価格
KM-36	2.ヒッチ	
1枚	3.花形コルター	
KM-16,26,36	4.ビームアッシ	
56T	ビームアッシ	
56H	ビームアッシ	
KM-16,26,36	5.スキ先刃(皿ビス3本付)	
KM-56シリーズ	スキ先刃(皿ビス4本付)	
KM-16,26,36	6.ビーム本体	
56T	ビーム本体	
56H	ビーム本体	
KM-16,26,36	7.コルター軸	
56T	コルター軸	
	8.プラスチックメタル	
	9.スベリワッシャ	
	10.コルター取付ボス	

※注文の際は適用製品名も明記ください。

※部品は各オープン価格となります。

※ミゾホールは返品不可です。


※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

折りたたみ式米袋移動台車「うんぱんマン」



体にやさしい移動台車。てこの原理で米袋が腰の高さに!

- ◎コンパクトに折りたためるので手軽に車に積んで持ち運びできます。収納にも場所を取りません。
- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターでラクラクうんぱん!



●折りたたみイメージ

RD-30

42,000(税抜)円



使用方法



①運ぶ、ハンドルを押し上げる



②60センチの高さまで持ち上げる



③腰に負担がかからず持ちやすい

ならし板

在庫限り

※配達はしていません。



600(税抜)円

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。

※発注当日の出荷はできません。(ニッテン製品全般)

※個人宅への配送は行いません。(ニッテン製品全般)

HP-16



長ネギ専用

ひっпарるだけで
楽々移植!



標準仕様

溝の深さ:53mm

深溝仕様

溝の深さ:73mm

砂地向け **100,700**円^(税抜) 赤土向け **105,000**円^(税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

《仕様》

型式	HP-16
全長	1995~2063mm
全幅	315mm
全高	879~1056mm
重量	12.0kg
株間	約5cm
畦巾	10cm
能率	50~60冊/時
ペーパーポット	CP253、303、304、 305、353、354 LP303※

特徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ◎長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

※作物によってLPアタッチメント(オプション)装備が必要です。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDL也可)

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。

ひっぱりくん動力ユニット(前後進選択・後進専用)




前後進
選択



〈仕様〉

型 式	HPD-2G	
全 長	1690mm	
全 幅	1250~2390mm	
全 高	860~1190mm	
重 量	約50kg	
対 応 畦	溝~平畦	
対 応 条 間	60~110cm	
エ ン ジ ン	名 称	空冷4サイクル ガソリンエンジン
	燃 料	無鉛ガソリン
	排気量	35.8cc
	最大出力	1.4PS(1.0KW)

後進専用



〈仕様〉

型 式	HPD-3G	
全 長	1060~1420mm	
全 幅	1090mm	
全 高	920~1200mm	
重 量	約33kg	
対 応 畦	溝~平畦	
対 応 条 間	60~110cm	
エ ン ジ ン	名 称	空冷4サイクル ガソリンエンジン
	燃 料	無鉛ガソリン
	排気量	35.8cc
	最大出力	1.4PS(1.0KW)

HPD-2G **432,500**円 (税抜)

HPD-3G **379,000**円 (税抜)

※ひっぱりくんHP-16はユニットには含まれません。
※ユーザー様への納品窓口は農業機械のメンテナンスに対応
できる販売店様に限らせていただきます。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。



水供給器

移植と同時に…

12,200 (税抜) 円



重量 5.9kg タンク容量 2.0ℓ
植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。
※動力ユニットとの併用不可

薬剤散布ユニット

HP-GAⅢ **62,300** (税抜) 円




予備苗台

これがあれば予備の
苗箱が2枚つきます。

7,300 (税抜) 円

オススメ!



播種5点セット

例:CP300 2粒LL-中

- ① 展開串1組 ② 土詰ブラシ1本
- ③ ポットシーダー1台
- ④ ポットプレート1台 ⑤ 展開枠5台

71,140 (税抜) 円


播種の資機材と方法




① 展開串を白いラベルの隙間に差し込みます。




② 展開串で展開板を広げて、水稲育苗箱にセットします。



③ 土詰ブラシで周囲を叩くようにしてやや堅めに培土を詰め込みます。



④ ポットプレートを押し、播種穴をあけます。



⑤ ポットシーダーにて播種をします。



⑥ 展開串をはずし、覆土をします。(簡易覆土器使用)

※は種セット注文の場合は、種の種類(裸・コート)および、は種の粒数をお知らせ下さい。

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDL也可)

ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認ください。

ペーパーポット簡易土詰機

あなたは押すだけ!
土詰がグリーンと楽に!



チェーンポットの
土詰機がなんと
この価格!!

(セルトレイ、水稻
用ペーパーポット
にも使用可)



カンタンくん
BF-10

105,200 (税抜) 円

ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能

◎作業効率:240箱/時(50Hz)
288箱/時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率
の良い作業が可能です。



つめまる
BF-60

287,300 (税抜) 円



そば練り機「こね丸くん」

美味しい蕎麦は練りで決まる

- ・容器と羽根は簡単脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応



〈練り上がり状態〉



TWB-20

175,000 (税抜) 円



〈仕様〉

呼称・型式	こね丸くん・TWB-20
寸法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重量	18Kg
モーター	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽根	ステンレス 3枚

毎度ありがとうございます。

ご用命の際は電話、FAXにて

担当者 _____ まで

ご連絡をお願い申し上げます。

アイデア募集中

あなたの知恵が作業の
省力化につながります



株式会社 美善

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135

FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp

HPアドレス <http://www.kk-bizen.jp/>

2023 送料

	製 品	個口	九州	四国	中国	関西	北陸	東海	信越	関東	東北	北海道
第1区分												
佐川	ヒッチ・小箱部品	1	1,500	1,300	1,200	1,000	900	1,000	900	900	800	1,400
	はこらく(1台)	1										
	溝切機キャリア(1台)	1										
	ウエイトフック	1										
第2区分												
佐川	中箱部品	1	1,900	1,700	1,700	1,500	1,400	1,500	1,300	1,400	1,100	1,800
	パラット	1										
	はこらく(2~3台)	1										
	水田カルチ	1										
	ワンワン	1										
	溝切機キャリア(2~3台)	1										
	うんぱんマン	1										
	こね丸くん	1										
	刈取部脱着キャスター	1										
	胴割キャスター	1										
	ミゾホル KM-16,26,36	1										
第3区分												
佐川	大箱部品	1	2,900	2,500	2,600	2,400	2,000	2,200	1,700	2,000	1,500	2,800
	健苗ローラー	1										
	人力株間除草機	1										
	スーパースプレッダー	1										
西濃	マルチバイドバー	法人	4,000	3,300	3,500	3,100	2,600	2,900	2,300	2,500	2,000	3,500
佐川		個人										
第4区分【個人宅は配送不可/最寄りの西濃運輸ターミナル止】												
西濃	田植機用溝切機	1	4,000	3,300	3,500	3,100	2,600	2,900	2,300	2,500	2,000	3,500
	ミゾホル KM-56T	1										
	のぼれール	1										
	ロングキャリア	1										
	延長フレーム	1										
	苗送りローラー	1										
西濃	あめんぼ号SGM(4~5条)	3	9,500	7,500	8,500	6,500	4,500	6,000	4,000	5,000	3,500	6,500
	あめんぼ号SGM(6~8条)	4	12,000	9,000	10,000	8,000	5,000	6,500	5,000	5,500	4,500	8,000
西濃	あめんぼ号SPW(4~5条)	1	8,000	6,500	7,500	5,500	4,000	5,500	4,300	4,500	3,500	5,500
	あめんぼ号SPW(6~8条)	2	9,500	7,500	8,500	6,500	4,500	6,000	4,000	5,000	3,500	6,500
西濃	ミゾホル 田植機用 PM-6/66	3	7,000	5,500	6,500	4,500	3,200	4,000	3,500	3,800	3,000	4,500
	ミゾホルトラクター用 KM-56/56H	1	10,000	8,000	9,000	7,500	4,500	6,500	4,500	5,000	4,000	7,500
その他												
直送	アイガモン	1	都度実費(メーカー直送/発送元:福岡県)									
	タマの手	1										
	製 品	個数	南九州	四国	中国	関西	北陸	東海	信越	関東	東北	北海道

※金額は税別となります。沖縄など離島は別途中継料の加算があります。

2023 営業カレンダー

<p>1 January</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1</p> <p>2 3 4 5 6 7 8</p> <p>9 10 11 12 13 14 15</p> <p>16 17 18 19 20 21 22</p> <p>23/₃₀ 24/₃₁ 25 26 27 28 29</p>	<p>2 February</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>6 7 8 9 10 11 12</p> <p>13 14 15 16 17 18 19</p> <p>20 21 22 23 24 25 26</p> <p>27 28</p>	<p>3 March</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>6 7 8 9 10 11 12</p> <p>13 14 15 16 17 18 19</p> <p>20 21 22 23 24 25 26</p> <p>27 28 29 30 31</p>
<p>4 April</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2</p> <p>3 4 5 6 7 8 9</p> <p>10 11 12 13 14 15 16</p> <p>17 18 19 20 21 22 23</p> <p>24 25 26 27 28 29 30</p>	<p>5 May</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>8 9 10 11 12 13 14</p> <p>15 16 17 18 19 20 21</p> <p>22 23 24 25 26 27 28</p> <p>29 30 31</p>	<p>6 June</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3 4</p> <p>5 6 7 8 9 10 11</p> <p>12 13 14 15 16 17 18</p> <p>19 20 21 22 23 24 25</p> <p>26 27 28 29 30</p>
<p>7 July</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2</p> <p>3 4 5 6 7 8 9</p> <p>10 11 12 13 14 15 16</p> <p>17 18 19 20 21 22 23</p> <p>24/₃₁ 25 26 27 28 29 30</p>	<p>8 August</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <p>7 8 9 10 11 12 13</p> <p>14 15 16 17 18 19 20</p> <p>21 22 23 24 25 26 27</p> <p>28 29 30 31</p>	<p>9 September</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3</p> <p>4 5 6 7 8 9 10</p> <p>11 12 13 14 15 16 17</p> <p>18 19 20 21 22 23 24</p> <p>25 26 27 28 29 30</p>
<p>10 October</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1</p> <p>2 3 4 5 6 7 8</p> <p>9 10 11 12 13 14 15</p> <p>16 17 18 19 20 21 22</p> <p>23/₃₀ 24/₃₁ 25 26 27 28 29</p>	<p>11 November</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>6 7 8 9 10 11 12</p> <p>13 14 15 16 17 18 19</p> <p>20 21 22 23 24 25 26</p> <p>27 28 29 30</p>	<p>12 December</p> <p>月 火 水 木 金 土 日</p> <p>1 2 3</p> <p>4 5 6 7 8 9 10</p> <p>11 12 13 14 15 16 17</p> <p>18 19 20 21 22 23 24</p> <p>25 26 27 28 29 30</p>

●印は休業日です。