

その未来には
手間を掛ける
価値がある。



購入前体験 受付中

あめんぼ号SPW

田植機用アタッチメント除草機



株式会社 美善

<http://www.kk-bizen.jp/>

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 / FAX 0234-24-4638

あめんぼ号SPWを導入したお客様には、こんな困り事がありました。




- 無農薬栽培を増やしたいが除草面積も広くなる
- 手押しや歩行の除草器具で疲れてしまう
- 散布した除草剤が豪雨で流れてしまった
- また散布する費用をかけたくない
- 特別栽培だから薬剤の追加はできない

田植機用アタッチメントあめんぼ号SPWは、**無農薬栽培**はもちろん**慣行栽培**でも効果を上げています。SPW除草を導入する事で、除草効果を維持しながらも**薬剤の使用回数**を減らせるため早期に使用量の**上限に達する**のを防ぐなど薬剤量をコントロールできます。

最も重要な初回除草～田植後7日目


田植後7日目に初回除草を実施。初回が遅れると以後の除草が難しくなります。

代かきは平らに丁寧に
トロトロ層が最適です。※



田植え後から7日毎に確実に実施するようにします。


※稲ワラなど**残渣**が多いとローラーに絡んで欠株トラブルの元になるため**代掻き**は細かく行います。




転車
株間除草
スパイラル
ローラー
条間除草




- **古い田植機を再利用**
- 条間と株間を同時に除草
- 条間33cmにも変更可(出荷時30cm)
- 各除草器具は上下5段階調整
- ローリング機構で左右の水平を維持
- **田植機別に専用ヒッチを使用**
※裏面の適合目安表参照



稲を先に**成長**させ優勢にする考え方です。
稲が葉を広げると影で雑草の成長も阻害。




除草機の条数は田植え条数と同じにします

田植え条数	使える田植機	SPW 本体 型式	価格(税別)	ヒッチ別売
4条	2条またぎ(車輪幅 約60cm)	除草4条 SPW-42	165,000円	 ※形状は各種あり 型番 HC- <input type="text"/> (裏面の適合参照 オープン価格
	3条またぎ(車輪幅 約90cm)	除草4条 SPW-43		
5条	2条またぎ(車輪幅 約60cm)	除草5条 SPW-52	175,000円	
	3条またぎ(車輪幅 約90cm)	除草5条 SPW-53	205,000円	
6条	4条またぎ(車輪幅 約120cm)	除草6条 SPW-61	290,000円	
8条		除草8条 SPW-81	335,000円	


※送料別途(大型貨物のため個人宅へは配送できません)

車輪幅に注意



作業可能
車輪幅が
30cm等倍

60/90/120cm
30cm



作業危険
車輪幅が
狭い機種


通常より
幅が狭い

例 76cm
苗を踏む


車輪幅が60/90/120cmの田植機で作業可能。お持ちの田植機をご確認下さい。

田植え時と違い苗を跨いで走行します。左右それぞれの車輪が苗を踏まずに条間を走れるか車輪幅の確認が必要です。※前後で車輪幅が違う場合もあります。


田植機2条跨ぎの場合




田植機3条跨ぎの場合




田植機4条跨ぎの場合




田植機5条跨ぎの場合



田植機5条跨ぎの場合



田植機8条跨ぎの場合



動画や最新情報は
ホームページから



除草立会指導も承ります(有料)



下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式						※各田植機の車輪幅にご注意下さい					
クボタ	注文型式 KH	S1-400/500/500SD/600/610				KR※1	NW8/8S		多=多目的のみ可				
	HC- <input type="checkbox"/> KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R				KUB	SPU85 (多目的不可)/みのるRX-G8						
	KSU	NSU67多/87多		NSD67多/87多		KPU	SPU50/55/60/65						
	KPU40	SPU40/40P/45/45P/50P				KJ	SPU550/650 (多目的不可)						
	KNU	NSU65/NSU55	KQ	EP-4		KP	SPU650多	MC	JC-4				
	KK	SPK4/45/55		KF	SPJ400/500		KPL	SPU500/600		KEP	EP67/87		
	KB	SPJ40A/45A/50A		KG	ZP45/NSU60		KN※2	NSR5,NSR6		KWP	WP60D		
	KPD	SPD6,SPD8		KZP	ZP67		KD※2	NSR50DX/60DX		KZ※2	NSR85D		
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85				ミゾホール 使用注意		※1.純正ワンタッチ対応					
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)						※2.在庫限り終了					
トセキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600											
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX											
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83											
	SG	PG5/53/6/6D/63/7						MC	PPS4				
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG				SPA	PA53		SA	PQZ4/43			
	SPGP	PGP8 ヤンマーPT8 可				SQ	PQ5/PQ4要加工		SE	NP60D多			
	SF	PZP80多 ヤンマーPT80D多 可				SGV	PGV83		SH	PH5,PH6			
注	SZ6	アッパーが長い PZ50/60/63/70			SM	PM43/53		SM2	PM50				
	SZ7	ロアが長い ※田植機リンク要確認			SM3	PM40		MG	PMG6				
ヤンマー	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10						YK	RG6/8/YR8				
	YA	YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限				YS	RJ4/RJ6		YF	GP6/6A			
	YRB	RR5	SPGP	PT8		YE	RR6		YG	GP8			
	YRC	RR50/500/Pe5/50		SF	PT80D		YC	RR4		YJ	PeS-1		
	YVP	VP5/5C		YL	VP4		YH	RR40/RR400		YPE	Pe1/Pe2		
	YRV	VP6/6C/60X/60RX		YB	VP8/80D/800		YAB	ARP5		YP	Pe4/Pe40		
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605											
	MD	MPR-501/601/600D/601D				MF	LV-4						
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6				MC	LC-4						
	MG	MPR-510/610				MH5	MPR-5H						
	M4	MPR-40/43H				MH10	MPR-8/10						
	MV	LV-5/6/63				MA	MPR-4/41/51						
	MV8	LV-8/8AD				ME	LE50/LE60						
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(トセキPB40,60)/RS-40 ※RM41は不可 PDSのみ取付可/在庫限											

ヒッチ注文型式
HC-
末尾を各ヒッチの型式
(例) HC-KHRのように
ご指定お願いします。
溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は
個別にご注文下さい。

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 溝切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がありませんので回答できません。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。