

2026 価格表



チャンネル登録、SNS のフォロー
よろしくお願ひします！

LINE



普段使ってる感覚で新つながりの連絡手段。最新情報も定期配信

YouTube



作業風景はもちろん、組立の仕方などを配信します。



Instagram



製造の状況やユーザーの農作業風景を配信します。

facebook



展示会やイベントなどの告知や内容を配信します。



製造の様子や在庫状況、社員のつぶやきを配信します。

株式会社 美善

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 FAX 0234-24-4638

Eメール kk-bizen@kk-bizen.jp HPアドレス <https://www.kk-bizen.jp/>

水田用株間除草機

歩行型あめんぼ号
SMW-45A

除草剤が効きづらくなった、オーガニック栽培を始めたい



公式LINEで問い合わせ>>>



bizen
idea agri tool & machine

2026

株式会社 美善 TEL 0234-23-7135 /FAX 0234-24-4638

田植機用あめんぼ号
SPW-42/43/52/53/64/84


各田植機用
ピッチ別売



QR
製品詳細



手軽に除草
必要な台



4条/5条
6条/7条/8条
(一回工程用)

田植機で空歩き
しなくて良い
田植えマーカー



育苗箱詰め機
はこらく
HKB-31



育苗箱詰めで指を挟まず快適

健苗ローラー

KBR-15W
(幅1000mm)

HKB

KBR

畦畔シート貼機

スーパースプレッダー
SSW-630



全ての畠に薬効が届く
バラット



播種同時施薬機

パラット
KS-30/30H(少量)



猛暑対策

田植機用
溝切機
PDS-2



田植機なら力強く
走れて溝切が早く
終わります！

ベルトコンベア搬送機

30m~40mの長距離搬送！

ロングキャリー

高速仕様 LC-1500R (800~1500枚/h)

標準仕様 LC-1026R (300~600枚/h)



ハウスの中へ
正転で搬入
逆転で搬出
距離は自由設計



草刈機をスイイ出しこれ



溝切機キャリー MK-40

簡易施薬機

パラ助
VS-18PS



株元に施業、散布

根菜類掘取器ワンワン
KW-5

腰痛がなくなりて嬉しい



ビゼンの 公式アカウントが できました



【募集対象】

農機販売店様、セールスマンさん、サービスマンさん、農家さん、その他大勢

ビゼンのLINE
公式アカウントで
できる6つこと

①チャット

直接コミュニケーション
時間外問合せ

→自動応答→詳細回答

②アフター・トラブル窓口

電話の取り次ぎ無く早期問題解決
画像・動画のやりとり
文字履歴が残る

③メッセージ配信

定期的なカタログの配信
展示会のお知らせ
在庫情報
お得情報(あるかも)

④各種カタログの入手

⑤実演デモンストレーション 申し込み

⑥アンケート



どうすれば
友達登録できる？

- 左記QRコードから
- 公式ウェブサイトから
- 電話番号SMS(ショートメッセージ)にリンクをお知らせ

問い合わせによる
早期の問題解決

お友達登録
お願いします



ビゼン
LINE

のメリットは？

有益な情報の
事前収集

親しみ
信頼関係の
醸成

目 次

田植機でカラ歩きしなくてよい！「田植えマーカー」	1
水稻育苗マット箱つかみ機「はこらく」	2
殺虫・殺菌剤散布装置「パラット KS-25SP」・「KS-25H」	3
箱処理剤適合表	4
苗搬送機「ロングキャリー」・「延長フレーム」他	5
NEW 【受注生産】「ロングキャリー高速仕様」	6
苗搬送機「苗送りローラー」・「ターンテーブル」	7
健苗ローラー	8
NEW 水田用・株間除草機「あめんぼ号」・3輪田植機みのる・共立用「あめんぼ号 AT」	9 ~ 11
人力水田用株ざわ除草機 パディーウィダー	12
掘り取り器「ワンワン」	12
刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」・「アイガモン 2」	13
耕うん除草機「タマの手」	13
法面草刈用 昇降レール「のぼレール」	14
スーパースプレッダー	15
乗用溝切機キャリー	16
乗用田植機用「溝切機」	17
仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種	17
田植機別取り付け適用型式一覧	18
ウェイトフック・マルチバイドバー	19
乗用田植機用「ミゾホール」	20
各種乗用機械用「ミゾホール」	21
各種乗用機械用「ミゾホール」価格表	22
米袋移動台車	23
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」	24
チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション他	25・26
トラクター直装ユニット「TDS-K-0」	27
ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめる」	28
スポット簡易散粒器「パラ助」	29
そば練り機「こね丸くん」	30
ハンドラッセル 断つ雪くん	31
HARAX シリーズ	32・33
製品／地域別運賃表	35・36

本書記載の本体価格は「税別価格」とし

本体価格には消費税が加算されます。

ご了承いただきますよう宜しくお願ひ申し上げます。

田植機でカラ歩きしなくて良い! 田植えマーカー



- ・田植機で圃場をカラ走りしなくて良い!
- ・4条、5条、6条、8条の田植えマーキングに対応!

田植えマーカー 〈仕様〉

寸法(ミリ)	W920xH290xL1970(4条) 最小~3770(8条)最大
--------	--------------------------------------

KB-5
オープン価格



水稻育苗マット箱つかみ機「はこらく」

播種作業や搬送の時に
困っていませんか?



そのお悩みを解決できるのが

はこらくです!



育箱を3枚同時につかむことができるので

指先の…

挟まる

痛い

冷たい

汚れる

から解放してくれます!!

はこらく(仕様)

寸法(ミリ)	W670×H160~195×D165
掘める高さ	3枚合計で約110ミリの範囲内

HKB-31
20,000円 (税抜)



殺虫・殺菌剤散布装置「パラット」各種

パラット(モーター繰出式)

箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布することができます。
ウンカ対策にも効果的!

KS-30

98,000円^(税抜)

パラット(仕様)

型 式	KS-30(KS-30H)	
寸 法 (ミリ)	長449×幅410× 高900~1360	
重 量・ホッパー	7.3kg	8ℓ
能 力	苗箱200~600枚/ 毎時(剤による)	
モーター・ 繰 出	100V 6W G.モーター 強制繰出し	
付 属 品	飛散防止板	



特 徵

- ◎据置式のため播種機を選びません。
- ◎播種機のストッパーに連動し、播種機が止まるとパラットも止まります。
- ◎スピコンモーターでロールでの強制繰出しなので薬剤の
形状に関係なく散布が可能です。
- ◎薬剤の散布量の調整がカンタンです。

スピコンモーターで
量調整が簡単!!

園芸向けパラット KS-30H
(モーター繰出式)
キャベツ等の播種同時
薬剤散布に!

103,000円^(税抜)

特 徵

- ◎キャベツやブロッコリーの殺虫剤防除に。
- ◎セルトレイ播種機に据え付けて播種同時施薬で均一に
処理が可能。
- ◎20~30g(規定量)の少量散布が可能。



箱処理剤適合表

グラフ掲載銘柄 ※掲載がない銘柄は取扱説明書の作業手順で設定して下さい

アプライパディート粒剤	ブーンアレス箱粒剤
アプライフェルテラ粒剤	ブーンゼクテラ箱粒剤
アレスモンガレス箱粒剤	ブーンハーデス箱粒剤
アレス箱粒剤	ブーンパディート箱粒剤
エクスロットル箱粒剤	ブーンリガードパディート箱粒剤
エバーゴルフォルテ箱粒剤	ブーンレパード箱粒剤
エバーゴルプラス箱粒剤	ブーン粒剤
エバーゴルワイド箱粒剤	フルスロットル箱粒剤
スクラム箱粒剤	ヨーバルUG箱粒剤
スタウトアレスモンガレス箱粒剤	ヨーバルトップ箱粒剤
スタウトアレス箱粒剤	ヨーバルパワーEV箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	ヨーバルプライムEV箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤08（地域限定）	ヨーバル箱粒剤
スタウトパディート箱粒剤	リディアEV
ゼクサロンパディート箱粒剤	リディアNT箱粒剤
ツインターボフェルテラ箱粒剤	ルーチンアドスピノ箱粒剤
ツインターボ箱粒剤08	ルーチンアドマイヤー箱粒剤
ツインパディート箱粒剤	ルーチンエキスパート箱粒剤
ハコナイト粒剤	ルーチンバリアード箱粒剤
ファーストオリゼパディート粒剤	ルーチンパンチ箱粒剤
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	ルーチンライト箱粒剤
ファーストオリゼリディア粒剤	稻大将箱粒剤
フェルテラゼクサロン箱粒剤	稻名人箱粒剤
フェルテラ箱粒剤	箱王子粒剤
ブーンアレスモンガレス箱粒剤	防人箱粒剤

播種時用としての“法令登録されていない箱処理剤”は播種時に使用できません

スタウトダントツディアナ箱粒剤、箱いり娘粒剤、箱大臣粒剤、箱維新粒剤、箱將軍粒剤、ルーチンアドスピノGT箱粒剤、ルーチンコア箱粒剤、パダン箱粒剤、ダントツ箱粒剤/粒剤、D r ○○箱粒剤、ビルダー○○箱粒剤、ブイゲット○○箱粒剤、デジタル○○箱粒剤、など スタウトダントツディアナ箱粒剤、箱いり娘粒剤、箱大臣粒剤、箱維新粒剤、箱將軍粒剤、ルーチンアドスピノGT箱粒剤、ルーチンコア箱粒剤、パダン箱粒剤、ダントツ箱粒剤/粒剤、D r ○○箱粒剤、ビルダー○○箱粒剤、ブイゲット○○箱粒剤、デジタル○○箱粒剤、などは播種同時散布には使用できません。

苗搬送機「ロングキャリー」・「延長フレーム」

苗・収穫コンテナ・ダンボール等搬送の省力化に!! LONG CARRY

1時間に苗箱300、400、600枚の
速度設定が可能!

運べる
少人数で


〈搬送例〉
播種機→ハウス 22m



ベルトで長距離
らくらく搬送

専用オプションと組み合わせて繰り返し配置する事で長距離搬送を構築します。


ベルトの高さを2段階に変更できるようになりました!



ロングキャリー (1.8m)

(オートストッパーAS-3別売)

LC-1026R 198,500^(税抜)円



延長フレーム (1.8m)

LCE-183

76,000^(税抜)円

※延長フレーム単体では動作しません。

モーター動力
家庭用電源OK!
(100V/25W)



AS-3


オープン価格

3つの特徴

- 1.大型営農に向けて、育苗箱の大量搬送に人員を大幅に少なくすることができます。
- 2.スプロケットの交換により苗箱300~600枚/時の3段階の速度設定が可能。ボディ剛性も強化され、従来の延長フレーム(LCE-183)との接続も可能。長距離搬送を構築できます。
- 3.高さの調整ができ、お手持ちの播種機と連続作業ができます。

NEW [受注生産] ロングキャリー高速仕様

高耐久ベアリング



高さ調整

速度切替: 毎時800/1200/1500枚

より多くの搬送を支える高速機

※受注生産のためシーズン前に発注が必要です。

※納品希望日の2ヶ月前までに発注が必要です。

ロングキャリー
LC-1500R

215,000 (税抜) 円



高耐久ベアリング



高さ調整(40mm)



延長フレーム
LCE-1500

86,000 (税抜) 円



連結使用での電源は先頭のロングキャリーのみ100Vコンセントまたは発電機に接続します。

2台目以降はそれぞれ必ず手前のロングキャリーにある増設用コンセントに接続して下さい。

途中で別なコンセントに繋ぐとオートストップの一斉停止機能が動作しません。

苗搬送機「ロングキャリー」・「苗ローラー」

ロングキャリー用ターンテーブル登場!



ロングキャリー搬送システムはオール電動モーターのため、ハウスなど閉鎖空間でも静かで空気も汚しません。




ターンテーブル
T3-75

155,000円^(税抜)

直角に向きを変えて搬送できるので、出入口や曲がり角でも人が要らず、少人数で大量の搬送が可能です。

並べて
配置が可能!

苗送リローラー
NR-182
オープン価格



健苗ローラー

健苗づくりで苗七分作 KBR-15W



太く強く
徒長抑制!



作業風景

《実施時期》

1回目

葉齡1.2葉(草丈4cmの頃) ※稚苗2~3cm

2回目

葉齡1.4~1.5葉(草丈6~7cmの頃)

3回目


葉齡1.8~2葉(草丈10cmの頃)

型 式	KBR-15W
ローラー幅	1000mm
ローラー径	220mm
重 量	15kg
柄 の 長 さ	2000mm


KBR-15W
45,000円^(税抜)



静謐性と耐久性に優れた丈夫な1台!
生育に応じて重量を加減できるウェイト台付き。
フック付きで肥料袋なども固定可能です。




※ホームページに仕様詳細、動画あり



水田用・株間除草機「あめんぼ号」



個人宅配不可



4条・5条兼用
SMW-45A

336,000^(税抜)
円

3輪田植機みのる・共立用「あめんぼ号AT」



(取付ヒッチ付属・4条またぎ)


SMKW-44(4条)

205,000^(税抜)
円

SMKW-54(5条)

246,000^(税抜)
円

6条



SMKW-64(6条)

348,000^(税抜)
円

SMKW-84(8条)

402,000^(税抜)
円

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

乗用田植機用アタッチメント「あめんぼ号」

実演(体験)受付中!



中古田植え機を再利用



SPW-64(6条)

◎4、5、6、8条対応

◎減農薬農家に最適(特栽にも)

◎不要な田植機を再利用で強力けん引

※価格は下記の表をご覧ください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合

※乗用田植機対応メーカー:クボタ・ヰセキ・ヤンマー・三菱・みのる

田植機用接続ヒッチ
(別売)



HC - □ *

オープン価格

※型式はP17の表より選択

接続機械

基本型式

除草機(あめんぼ号)	SPW-64
------------	--------

+

ヒッチ型式

HC-KHR(例)



ご注文時の型式

SPW-64 & HC-KHR

田植機の適応型式は適応表P16を参照してください。 →

あめんぼ号 各種価格表

型 式	除草条数	タ イ プ	本体価格(税抜)
SPW-42	4条	田植車輪2条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	198,000円
SPW-43	4条	田植車輪3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	175,000円
SPW-52	5条	田植車輪2条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	210,000円
SPW-53	5条	田植車輪3条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	246,000円
SPW-64	6条	田植車輪4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	348,000円
SPW-84	8条	田植車輪4条跨ぎ ヒッチ無し スパイラルローラー標準装備	402,000円
乗用型 (四輪)	田植機取付用ヒッチ	田植機種要確認 (SPW用)	オープン価格

※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)


Q.田植えは何条で行いますか?(除草条数)

Q.除草機を装着する予定の田植機は何条タイプで車輪幅は?

田植機2条跨ぎの場合

田植え4条 ⇄ 型式 SPW-42


600~700mm



田植機3条跨ぎの場合


田植え4条 ⇄ 型式 SPW-43

900mm




田植え5条 ⇄ 型式 SPW-52

600~700mm



田植え5条 ⇄ 型式 SPW-53


900mm



田植機4条跨ぎの場合


田植え6条 ⇄ 型式 SPW-64

1200mm



田植え8条 ⇄ 型式 SPW-84

1200mm



※最新情報は必ずホームページをご確認ください。(カタログDLも可)

人力水田用株ぎわ除草機

パディーウィーダー
PADDY WEEDER



型式	条数	寸法(㎜)	重量
SW-3N	3条	幅830×長1350×高945	10.3kg
SW-23	2条	幅530×長1350×高945	7.5kg

スパイラル
ローラー
標準装備



SW-23 **50,500**円^(税抜)

SW-3N **65,000**円^(税抜)

掘り取り器「ワンワン」

てこの原理でラクラク掘り取りいもの収穫などに



作業風景



KW-5(スチール製)
オープン価格

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン」

米作りは高付加価値の時代です!

水田の条間用除草アタッチメント「アイガモン」。
小石の飛び散りも防ぎます。




無農薬・有機栽培に
チャレンジしたい農家に朗報!
これまでにない画期的な
水田用除草機アタッチメント



すいすいカッター 水田用除草
アイガモン

《アタッチメント内容》



(福岡から直送)

17,000 円(税抜)

※刈払機本体は別売りです。
★価格は変わら場合があります。

刈払機アタッチメント除草機「アイガモン2」



新 型 登 場

- 1.水田の条間に発生した雑草の除去、
中干し除草
- 2.畑作での畝まわりの除草
- 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物
が多い悪条件な場所の草刈
- 4.カバー重量大幅軽量化!380g



標準
付属



L型5枚刃



8枚刃
チップソー

7,000 円(税抜)

※刈払機本体は別売りです。
★価格は変わら場合があります。

耕うん除草機「タマの手」



細かいところに手が届く画期的除草機!

- ◎狭い(約10cm)株間をキレイに除草!!
株も傷つけません!!
- ◎小石や泥がはねないので安心・
安全・簡単の三拍子!!



TT-001 **19,000** 円(税抜)
★価格は変わら場合があります。

法面草刈機用 昇降レール「のぼレール」

意外に便利。重い草刈機をラクラク出し入れ。

1 草刈機を登らせる



2 持ち上げる



3 転がして収納



自走式の草刈機を簡単に積み込み、また下ろすことができます。
歩み板を持ち運ぶ必要もなくなり、荷台スペースの節約にもなります。

※「のぼレール」は軽トラック用です。普通トラック以上には使用しないでください。

※「のぼレール」が荷台から脱落しないよう脱落防止ロープをご準備ください。

※商品のカラーおよび仕様は予告なく変わることがあります。




特徴

① レール幅を変えられる



280~470mmで調整可能。
お持ちの草刈機幅に合わせて
横幅を伸縮できます。

② 突き当たり保護



タイヤで奥まで転がる際、
衝突での破損を防ぐゴム付。

必ず脱落防止ロープを
ご使用ください。
※製品には付属いたしません。



※軽トラック以外でも使用できますが、同程度
の荷台の高さでご使用ください。

※草刈機の昇降時は必ずギヤ固定を確認して
空走落下しないよう注意ください。

SSKB-103

45,000円 (税抜)



スーパースプレッダー

防除薬の効果UP!

水管理を容易に

雑草発生の低減

害虫の発生を抑制



SSW-630
181,000円^(税抜)


型 式	SSW-630
長×幅×高	1,320mm×1,120mm×750mm
重 量	18kg
円 盤 径	600mm
動 力	2サイクル26ccエンジン



No.	部品名	価 格
1	02-6440 ストッパー	
2	02-6430 ノブボルト	
3	02-6450 スプリング	
4	02-6460 シート押え	
5	02-6470 601用シート軸(標準) 901用シート軸(長尺)	
5	02-6560 901用シート軸(長尺)	
6	12-6702 901用シート軸(長尺)	

各オープン
価格

スプレッダー部品



※部品のみの配達は
行なっておりません。

乗用溝切機キャリー

※送料まとめ元払い無し(1個口2台まで)


※注意※
公道での走行は
お止めください!

荷台の背面に付けたり

運転席の背面に付けたり
(公道走行OK)



フック内幅



軽トラック用
MK-40
41 mm

普通トラック用
MK-40T
55 mm



MK-40(軽トラック用)

14,800 (税抜) 円

あおりの厚さ
41mm以内

型式	仕様	寸法(mm)	積載台寸法(mm)
MK-40	各社溝切機対応	幅235×長670×高700	幅150×長1100×高50

- ◎作業後の土がついた状態でのわずかな高さに載せ上げるだけ。
- ◎もちろん今までの手押し動力の溝切機も積載可能。
- ◎荷物落下防止のストッパーとフックが追加!
- ◎普通トラック仕様もございます。

MK-40T (普通トラック用)
あおりの厚さ 55mm以内

16,800 (税抜) 円



乗用田植機用「溝切機」〈基本型式 PDS-2〉

耐久性・機能性を更にアップ!!

古い田植機が乗用溝切機に大变身!!

数多くの田植機に
装着可能!



装着例:PDS-2/HC-KHR
(クボタS1-600R用)



- ① 溝切板は、サビ・磨耗に強いステンレス製
- ② 左右90度のワンタッチスwing方式(固定可)
- ③ 溝切板の角度が3段階に調整可能
- ④ 溝切幅が2段階に調整可能
- ⑤ 田植機車輪跡の作溝でキレイ

5大
メリット

PDS-2
98,000(税抜)

[右上図例]クボタS1-600R用型式 PDS-2 & HC-KHR

基本型式	PDS-2
寸法(幅×高×長)	1,380mm×650mm×670mm
重量	25kg
溝切幅	200mm・230mm



田植機用
接続ヒッチ
HC - □
※

オープン価格

※型式はP17の表より選択

仕様適応表 乗用田植機用 除草機・溝切機・溝掘機各種

※ご注文の際の型式となります。ご注文の際は以下を参考に弊社までお問い合わせください。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合

注文例	接続機械	基本型式	+ 	ヒッチ型式	=	ご注文時の型式
	溝切機	PDS-2		HC-KHR(例) 		PDS-2 & HC-KHR

乗用田植機対応メーカー:クボタ・ヰセキ・ヤンマー・三菱・みのる

田植機別ヒッチ適合型式一覧

メーカー	ヒッチ	田植機別型式			※欄外の注意事項を必ず確認ください			
クボタ	KH	S1-400/500/500SD/600/610	KB	SPJ40A/45A/50A/EP8D				
	KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R	KNU	NSU55/57/65/67/ZP65/67/87/EP65				
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多	KPU	SPU50/55/60/65/850/みのるRXG-80D				
	KPU40	SPU40/40P/45/45P/50P	KJ	SPU550/650/EP55/EP8D多				
	KUB	SPU85/みのるRXG-8	KQ	EP-4	KP	SPU650多	MC	JC-4/JC-A4A
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400/500	KPL	SPU500/600	KEP	EP67/87
	KR※1	NW8/8S	KG	ZP45/NSU60	KPM	SPU500P	KWP	WP60D
	KPD	SPD6 ,SPD8	KZP	ZP67多/ZP87多	KD	NSR50DX/60DX	KN	NSR5,NSR6
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミソホール	※1.純正ワンタッチ用(要加工の場合あり)		
	KL	(Φ25) ※既存プラケット必要(軸径と奥行を要確認)			使用注意	※多 = 多目的仕様のみ対応		
ヰセキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600				※=取付できるが確認事項がある機種		
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX						
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83	SE	NP60D/80D/NP70				
	SG	PG5/53/6/6D/63/7	SZ8	PZ80/PZ83/PZV80				
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG	SPA	PA53	SA	PQZ4/5/43※軸		
	SPGP	PGP8	SQ	PQ5/PQ4要加工	SH	PH5,PH6		
	SF	PZP80多/PZP83D	SGV	PGV83	SM2	PM50		
注	SZ6	アッパーが長い	PZ50/60/63/70/73	SM	PM43/53	MC	PPS4	
	SZ7	ロアが長い	※リンク構造を確認	SM3	PM40	MG	PMG6	
ヤンマー	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10			YK	RG6/8/YR8		
	YA	YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限	YS	RJ4/RJ5/RJ6	YF	GP6/6A		
	YRB	RR5	SPGP	PT8	YE	RR6	YG	GP8
	YRC	RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D/83D	YC	RR4	YJ	PeS-1/VP1軸変
	YVP	VP5系	YL	VP4/VP40	YH	RR40/RR400	YPE	Pe1/Pe2/MPC4
	YRV	VP50系/60系/6系	YB	VP8/80D/800	YAB	ARP5	YP	Pe4/Pe40
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605						
	MD	MPR-501/601/600D/601D						
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6	MC	LC-4				
	MG	MPR-510/610	MH5	MPR-5H				
	MF	LV-4	MH10	MPR-8/10				
	MA	MPR-4/41/51/43Z	MV	LV-5/6/63				
	MV8	LV-8/8AD	ME	LE50/LE60				
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(ヰセキPB40,60)/RS-4/RS-41						

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

■適合表は実機で取付確認したものですが、未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。

■取付時は純正多目的ヒッチ等は全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。

■事前に車輪幅を計測下さい。60cm/90cm/120cmから大きく外れる車体は苗を踏む可能性があります。

■表にない機種の場合は採寸表へ計測記載いただければ既存ヒッチとの適合可否や新規製作の相談も承ります。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

■未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。

■キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。

ヒッチ注文型式

HC- []

末尾を各ヒッチの型式
(例) HC-KHR のように
ご指定お願いします。
溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は
個別にご注文下さい。

PDS-2関連製品

ウェイトフック

PDS-2X用オプション。
トラクター用などの凡用ウェイト
を2本取付け可能です。

PDS-HK
オープン価格

※ウェイトは付きません。別途必要です。



推奨ウェイト

- ・YM-20(20kg) オープン価格
- ・YM-30(30kg) オープン価格



マルチバイドバー

溝切機で交差した溝を十字路にして水が流れるようにできます。
土を削る、寄せる、傾いた稲を直すなどマルチに使える必携の一本。

アルミ製



柄の長さ	重量
1800mm	890g


※個人宅配送は送料が異なります。

MB-180
オープン価格



乗用田植機用溝掘機「ミゾホール」

※送料は別途頂戴いたします。



PM-6 在庫限り

140,000^(税抜)円

PM-6はミゾホールKM-16を田植機用として移植した簡易版となります。

※田植機側ヒッチ「KAJ」、「KL」に取り付けた場合、バネによって機体が固定されないので作業には不向きです。

〈接続例〉クボタ S1-600Rの場合

※乗用田植機対応メーカー：クボタ・ヰセキ・ヤンマー・三菱・みのる

注文例	接続機械	基本型式	ヒッチ型式	ご注文時の型式
	溝掘機(ミゾホール)	PM-6	+ (例) HC-KHR オープン価格	= PM-6 & HC-KHR

← 田植機の適応型式は適応表P16を参照してください。

田植機取付用金具

お手持ちのミゾホールを乗用田植機に取り付けできます。



品名	型式	内容	価格
田植機取付用金具	P-6W	①、③、④	オープン価格

※ミゾホールは返品不可です。

各種乗用機械用「ミゾホール」

★排土方向は進行方向右側が標準です。 ※送料は別途頂戴いたします。
左仕様は注文時に指定が必要です。



KM-16〈テイラー用、管理機用〉

110,000 (税抜) 円



(取付例)

※運搬車側に取付用の
ステーを造作するな
どお客様にて加工
が必要になります。

在庫限り


KM-36 〈運搬車用〉

140,000 (税抜) 円



KM-57T
〈トラクター用、3点リンク固定〉

193,000 (税抜) 円



KM-57H
〈トラクター用、3点リンク〉
1800mmスライド

246,000 (税抜) 円

注 意


※土中の石、異物による曲がり、破損は有償修理になります。

各種乗用機械用「ミゾホール」価格表

品名	型式	本体価格	備考
ミゾホール	KM-16	110,000円(税抜)	深幅150×150mmテイラーユ
	KM-36	140,000円(税抜)	// 運搬車用
	KM-57T	193,000円(税抜)	深幅150×180mm3点リンク固定
	KM-57H	246,000円(税抜)	// 3点リンク1800mmスライド

※スキ先刃を垂直に近い角度で強く牽引すると破損の恐れがあります。

溝掘機主要部品



※注文の際は適用製品名も明記ください。

※部品は各オープン価格となります。

※ミゾホールは返品不可です。

部品本体価格

各オーブン価格

	適用製品名	部品名
①	KM-16,26	02-1159 標準ヒッチ(高 93mm)
		02-1167 小ヒッチ(高 72mm)
		02-1220 ヒッチ
②	KM-36	02-1161 花形コルター 1枚
③	全共通	02-1220 ビームアッシャー
		02-0374 ビームアッシャー
		02-0373 ビームアッシャー
④	KM-16,26,36	02-1158 スキ先刃(皿ビス3本付)
	56T	02-1295 スキ先刃(皿ビス4本付)
⑤	KM-56シリーズ	02-1155 ビーム本体
		02-1302 ビーム本体
⑥	KM-16,26,36	02-0373 ビーム本体
		02-1160 コルター軸
⑦	56T	02-1293 コルター軸
		02-1164 コルタージュカラー
⑧	全共通	02-1163 コルター用平座金
		02-1162 コルターボス
⑨		
⑩		

米袋移動台車

体にやさしい移動台車。
てこの原理で米袋が腰の高さに!



- ◎調整作業の省力化に最適
- ◎大径タイヤと自在キャスターでラクラク

RD-40
36,000円^(税抜)

使 用 方 法



①運ぶ、ハンドルを押し上げる



②60センチの高さまで持ち上げる



③腰に負担がかからず持ちやすい

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

※発注当日の出荷はできません。(ニッテン製品全般)

※個人宅への配送は行いません。(ニッテン製品全般)



標準仕様

溝の深さ:53mm

砂地向け

116,900円^(税抜)

深溝仕様

溝の深さ:73mm

赤土向け

121,200円^(税抜)

※価格については4/1以降変更になる場合がございます。

〈仕様〉

型式	HP-16
全長	1995~2063mm
全幅	315mm
全高	879~1056mm
重量	12.0kg
株間	約5cm
畦巾	10cm
能率	50~60冊/時
ペーパーポット	CP253、303、304、305、353、354 LP303※

特徴

- ◎ロングピッチチェーンポットにも対応
- ◎狭溝に植付けできます。(溝切機がそのまま利用でき、ネギの栽培に最適です。)
- ◎苗箱のままセットでき、そのまま移植できます。
- ◎ローラー付きなので、植付け後の強い鎮圧が得られます。
- ◎車輪付きなので、けん引が楽にできます。
- ◎長ネギの慣行の溝のほか、平畦、高畦にも使用できます。

※作物によってLPアタッチメント(オプション)装備が必要です。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

ひっぱりくん動力ユニット(前後進選択・後進専用)




前後進
選択



〈仕様〉

型 式	HPD-2G
全 長	1690mm
全 幅	1250~2390mm
全 高	860~1190mm
重 量	約50kg
対 応 畦	溝~平畠
対 応 条 間	60~110cm
エンジン	名 称 空冷4サイクルガソリンエンジン
	燃 料 無鉛ガソリン
	排 気 量 35.8cc
	最大出力 1.4PS(1.0KW)



〈仕様〉

型 式	HPD-3G
全 長	1060~1420mm
全 幅	1090mm
全 高	920~1200mm
重 量	約33kg
対 応 畦	溝~平畠
対 応 条 間	60~110cm
エンジン	名 称 空冷4サイクルガソリンエンジン
	燃 料 無鉛ガソリン
	排 気 量 35.8cc
	最大出力 1.4PS(1.0KW)

HPD-2G

432,500^(税抜)円

HPD-3G

379,700^(税抜)円

※ひっぱりくんHP-16はユニットには含まれません。
※ユーザー様への納品窓口は農業機械のメンテナンスに対応できる販売店様に限らせていただきます。

チェーンポット簡易移植機「ひっぱりくん」オプション 他

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。



水供給器

移植と同時に…

12,200円^(税抜)



予備苗台

これがあれば予備の
苗箱が2枚つきます。

9,100円^(税抜)




重量 5.9kg タンク容量 2.0L
植付けと粒状薬剤散布の作業が同時にできます。
※動力ユニットとの併用不可

薬剤散布ユニット

HP-GAⅢ **65,000**円^(税抜)

オススメ!



播種5点セット


例:CP300 2粒LL-中

①展開串1組 ②土詰ブラシ1本
③ポットシーダー1台
④ポットプレート1台 ⑤展開枠5台

84,900円^(税抜)

※他各種あり


播種の資機材と方法




① 展開串を白いラベルの隙間に差し込みます。




② 展開串で展開板を広げて、水稻育苗箱にセットします。



③ 土詰ブラシで周囲を叩くようにしてやや堅めに培土を詰め込みます。



④ ポットプレートを押して、播種穴を開けます。



⑤ ポットシーダーにて播種をします。



⑥ 展開枠をはずし、覆土をします。
(簡易覆土器使用)

※は種セット注文の場合は、種の種類(裸・コート)および、は種の粒数をお知らせ下さい。

NEW トラクター直装ユニット「TDS-K-0」

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

ひっぱりくんはトラクターで引っ張る時代!



〈仕様〉

サ イ ズ	長2950mm×幅1800mm×高1500mm
重 量	140kg
植付条数×条間	315mm
適応ロータリー幅	条間の2倍以内
適応取付角パイプ	□50mm、□60mm
対 応 畦	深溝、平畦
能 力	10a／約 60 分
オ プ シ ョ ン	線引きマーカー

推奨整形器

株式会社マツモト ネギ植整形器250型



トラクター直装ユニット

TDS-K-0

500,000 (税抜) 円

トラクター直装ユニット専用ひっぱりくん
HP-TDS(73mm)

99,000 (税抜) 円

特 徵

- ◎深溝整形器を取り付けることで、溝切と移植作業を2条同時に行えます。
- ◎トラクタのロータリーアタッチメントなど角パイプに取付け、HP16(HP-6)を2台接続して使用してください。
- ◎作業者が苗を交換することで、移植開始から回行まで、ノンストップで作業できます。10aあたり約60分ほどで整形から定植まで行えます。
- ◎苗を最大21冊搭載できます(移植器5冊+予備苗台16冊)。

ペーパーポット土詰機「カンタンくん」・「つめまる」

ニッテン製品については4/1と10/1に価格改定となる場合がございます。必ずご確認下さい。

ペーパーポット簡易土詰機

あなたは押すだけ!
土詰がグーンと楽に!



チェーンポットの
土詰機がなんと
この価格!!

(セルトレイ、水稻
用ペーパーポット
にも使用可)

カンタンくん
BF-10

115,900^(税抜)円

ペーパーポット小型電動土詰機

展開枠、展開板に使用可能

◎作業効率:240箱／時(50Hz)
288箱／時(60Hz)

回転ブラシ標準装備

余分な培土を掻き取り効率
の良い作業が可能です。



つめまる
BF-60

287,300^(税抜)円



スポット簡易散粒器「パラ助」

正確な位置と量で薬剤の効果を最大限に引き出す!



こんな
問題を
解決!!

- ①トマトやキュウリの植穴処理に苦労している
- ②スプーンで蒔くと量が適当になってしまう
- ③こぼしたり入れすぎたり薬剤の無駄が出る
- ④しゃがんだまま移動する作業がつらい
- ⑤薬剤の袋とスプーンを持つから両手が塞がる



スポット簡易散粒器「パラ助」
VS-18PS
オープン価格

そば練り機「こね丸くん」

美味しい蕎麦は練りで決まる



- ・容器と羽根は簡単脱着!
- ・オールステンレス製容器
- ・3Kgまで対応

〈練り上がり状態〉



TWB-20
195,000円^(税抜)



オーバーホールサービス

- ・分解洗浄
- ・消耗品の交換(Oリング、六角ボルト)
- ・各部点検(摩耗状態など)

推奨: 2~3年に一度

オープン価格

〈仕様〉

呼称・型式	こね丸くん・TWB-20
寸法	高582mm×幅300mm×奥行300mm
重量	18Kg
モーター	100V200Wギヤードモーター
練り鍋寸法	ステンレス 径240パイ×深さ240mm
練り羽根	ステンレス 3枚

NEW ハンドラッセル「断つ雪くん」



ハンドラッセル「断つ雪くん」
HR-601 オープン価格

HARAX ハラックスアルミ製品

パラエモン

乗用作業車（作物の収穫・管理に）



NAH-1 ノーパンクタイヤ (TR-12N)

定価 69,080円（税抜 62,800円）
※2台で元払い（荷卸は別途）（1台単位）



- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率がアップします。
- イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
- ハの字のタイヤ構造は安定性があります。
- 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが調節でき、作業や体型に適した作業環境を実現します。



タナッコ 果樹収穫台車



- 荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。
- 自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換がき取り回しを楽に行えます。
- タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。
- バーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。




荷台寸法
(cm)
上段：幅95×奥行58×高さ65
下段：幅76.5×奥行58×高さ25

※下段の有効スペース(高さ)36

TC-956NB
(20kgコンテナ4個用)

定価 109,780円（税抜 99,800円）

※2台で元払い（荷卸は別途）（1台単位）



荷台寸法
(cm)
上段：幅60×奥行43×高さ66
下段：幅64.3×奥行43×高さ26

※下段の有効スペース(高さ)36

TC-643NB

定価 88,000円（税抜 80,000円）

※2台で元払い（荷卸は別途）（1台単位）

HARAX ハラックスアルミ製品

楽太郎

アルミ製 作業台車

特殊なスライド方式による幅調節方法

意匠登録済



RA-2060 ノーパンクタイヤ(TR-14N)

定価 74,800円 (税抜 68,000円)

(注) 2台で元払い(離島は別途)(1台標準)



写真は
タイヤ幅110cm
荷台幅159cm
荷台高65cm
にセットしています。(荷台幅に対してタイヤ幅を最小にセットした状態です。)

- タイヤ幅に連動し荷台も調節できますから畠幅に合わせてセットできます。また、荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができます。
- 荷台フレームが進行方向に対して横向きに配置されてますから、いちご収穫用トレーを縦向きに置いて安定します。
- 荷台幅は無段階調節可能で、隙間を埋めるアタッチメント等の脱着も必要ありませんから、幅調節が楽におこなえます。(特殊なスライド方式により幅を広げてもスノコ状の間隔は保たれます。)

ナエラック

アルミ製 育苗箱運搬器



写真はER-64

棚間隔18.6cmタイプ(6段)――

ER-72 育苗箱72枚用(25.3kg)

棚間隔14cmタイプ(8段)――

定価 137,390円 (税抜 124,900円)

(注) 1台で元払い(北海道・九州は3,000円、離島は別途)

ER-96 育苗箱96枚用(31.5kg)

定価 137,390円 (税抜 124,900円)

(注) 1台で元払い(北海道・九州は3,000円、離島は別途)

ER-64 育苗箱64枚用(21.7kg)

定価 101,090円 (税抜 91,900円)

(注) 1台で元払い(北海道・九州は2,000円、離島は別途)

ER-32 育苗箱32枚用(12.6kg)

定価 66,660円 (税抜 60,600円)


(注) 1台で元払い(北海道・九州は2,000円、離島は別途)

※1 チョウボルトで固定(全機種の各
差し込み部に付いています。)

※2 補強柱(全機種に付いています。)

- 収納可能な苗箱寸法は
約30cm×60cmです。

注)苗箱は重量が均等になるように積んでください。



小型貨物						
	製品 / 地域	個口	九州	四国	中国	
佐川急便	ヒッチ・小箱部品	1	1,600	1,500	1,400	
	はこらく HKB-31	1台				
	パラ助・溝切機キャリー	1台				
	ウエイトフック・ウェイト	1				
	中箱部品	1				
	パラット・ハンドラッセル	1				
	はこらく(2~3台)	1				
	ワンワン・水田カルチ	1				
	うんぱんマン・こね丸くん	1				
	パラ助・溝切機キャリー	2台				
他	人力株間除草機 2条SW-23	1	2,300	2,000	2,000	
	アイガモン、タマの手	1				
	日本甜菜製糖 各種	1				
	メイキエンジン部品	1				

※溝切機キャリー(MK-40/40T)共に1梱包は2台までとなります。

大型貨物			法人		
	製品 / 地域	個口	九州	四国	中国
西濃運輸	マルチバイドバー	1	2,500	2,200	2,200
	田植えマーカー	1			
	大箱部品(バイドバン等)	1			
	健苗ローラー (個人宅は佐川で可)	佐川			
		西濃			
	田植機用溝切機 PDS-2	1			
	スーパースプレッダー-SSW	1			
	人力株間除草機 3条SW-3N	1			
	ミヅホール KM-16,36	1			
	ミヅホール KM-57T	1			
	のぼレール SSKB	1			
	ロングキャリー(LC/LCE/NR)	1			
	ターンテーブル T3-75	1			
	あめんぼ号/SMW-45A	3			
	あめんぼ号SPW(4~5条)	1			
	あめんぼ号SPW(6~8条)	2			
	ミヅホール KM-57H	1			
	ミヅホール PM-6	2-5			

※金額は税別となります。沖縄など離島は別途中継料の加算があります。

※登記上は法人であっても店舗および事務所の形態がない配送先は個人宅扱いとなりターミナル止めとな

送料表

個人宅配可能						
関西	北陸	東海	信越	関東	東北	北海道
1,300	1,200	1,200	1,100	1,100	1,000	1,500
1,900	1,800	1,800	1,600	1,700	1,400	2,100
都度実費(メークー直送)						

・店舗のみ(個人宅は西濃運輸ターミナル止め)

関西	北陸	東海	信越	関東	東北	北海道
2,100	2,000	2,000	1,800	1,900	1,600	2,300
2,700	2,400	2,500	2,000	2,300	1,800	3,000
3,700	3,400	3,500	3,000	3,300	2,300	4,000
2,700	2,400	2,500	2,000	2,300	1,800	3,000
3,100	2,600	2,900	2,300	2,500	2,000	3,500
6,500	4,500	6,000	4,000	5,000	3,500	6,500
5,500	4,000	5,500	4,000	4,500	3,500	5,500
6,500	4,500	6,000	4,500	5,000	3,500	6,500
7,500	4,500	6,500	4,500	5,000	4,000	7,500
4,500	3,200	4,000	3,500	3,800	3,000	4,500

ります。

2026 営業カレンダー

1 January	2 February	3 March
月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 24 31 25 26 27 28 29
4 April	5 May	6 June
月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 July	8 August	9 September
月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 25 26 27 28 29 30	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 October	11 November	12 December
月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 24 25 26 27 28 29	月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●印は休業日です。

